



SEKARGUNA MEDIKA



**BROCHURE
SIEMNOVA**

Gastro Pleural Thoracic Siem Nova 6110-A7

Product Name : Gastro Pleural Thoracic
Merk : Siem Nova
Types of Products : 6110-A7
Kemenkes RI AKL : 21603917744



Keunggulan

- Suction Thoracic untuk menyedot cairan thoracic secara continous , mengeluarkan semua akumulasi cairan yang ada di pleural yang harus dikeluarkan
- Pompa tanpa oil/ Oil Less
- Body terbuat dari alluminium yang di cat
- Botol / jar suction yang kuat
- 4 buah roda antistatik bisa di rem dengan kualitas baik,
- Rated power / current : 12 VA
- Vacuum level : Up to 0.25 bar
- Vacuum gauge : 0-250 mmHg H₂O

Terdiri dari :

- Main unit suction : 1 unit
- Jar container : 2 unit
- Antibakterial filter : 1 pcs
- Selang tubing : 1 pcs
- Tabung kaca : 1 pcs
- Liquid Stoper : 2 pcs
- Power adaptor : 1 pcs

Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Intermitten Aspiration : 60" ON-30" OFF
- Rated voltage : 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current : 12 VA
- Size castor wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <40db
- Pointer vacuum gauge : 0-250 mmHg H₂O
- Vacuum level : up to 0.25 bar



Obstetric Vacuum Extractor

Siem Nova 6110-A9

Product Name : Obstetric Vacuum Extractor
Merk : Siem Nova
Types of Products : 6110-A9
Kemenkes RI AKL : 21104510675



Keunggulan

- Vacuum extractor berfungsi sebagai alat untuk membantu menarik bayi keluar dari vagina pada saat persalinan
- Desain alat ringkas dan menarik
- Bahan Aluminium anti Magnet, anti karat
- Mobile , cocok di gunakan di ruang operasi , kamar bersalin yang membutuhkan proses vacuum dalam persalinan
- Dengan menggunakan cup silikon atau cup stainless
- Filter anti bakterial harus diganti jika sdh kotor , agar daya hisap tetap kuat

Satu set terdiri dari

- 1 buah suction unit
- 2 buah jar canister
- 1 buah silicone cup
- 2 buah filter anti bakteri
- 2 buah stop liquid filter

Spesifikasi

- Operating conditions CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated voltage 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current 280 VA
- Estimated Operating life 10 years
- Spare parts availability 15 years
- Large size castor Wheels 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level <60db
- Quick suction switch canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch ON-OFF-ON
- Operation noise level <45db
- Time to reach 0,6 bar 3,00" with 2000 ml canister
- With 4 aspiration level degrees 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 bar
- Work Conditions 15-40°C, 10-75 % RH
- Storage Conditions 10-60°C, 10-95 % RH



Suction Pump Surgical Aspiration Siem Nova 6110-A1 Max

Product Name : Suction Pump Surgical Aspiration
Merk : Siem Nova
Types of Products : 6110-A1 Max
Kemenkes RI AKL : 21603510674



Keunggulan

- Suction Pump digunakan untuk menyedot cairan yang harus dikeluarkan saat proses operasi
- Daya hisap tinggi 120l/min, 98 kPa
- Desain alat ringkas dan menarik
- Daya hisap dapat diatur minimal sampai maximal
- Filter mempunyai anti kontaminasi bakteri atau virus hydropobic , harus diganti secara rutin jika sdh kotor agar daya hisap tetap kuat
- Terdapat valve atau katup yang berfungsi sebagai pengontrol agar cairan tidak masuk kedalam mesin

Satu set terdiri dari

- 1 buah suction unit
- 2 buah jar canister
- 2 buah filter anti bakteri
- 1 buah foot switch
- 2 buah stop liquid filter

Spesifikasi

- Operating conditions CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated voltage 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current 325 VA
- Estimated Operating life 10 years
- Spare parts availability 15 years
- Large size castor Wheels 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level <45db
- Quick suction switch canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch ON-OFF-ON



Electrical Surgical Curet Siem Nova 6110-A1

Product Name : Electrical Surgical Curet
Merk : Siem Nova
Types of Products : 6110-A1
Kemenkes RI AKL : 21104510676



Keunggulan

- Digunakan sebagai Suction Cureete
- Daya hisap tinggi 120l/min, 98 kPa
- Desain alat ringkas dan menarik
- Daya hisap dapat diatur minimal sampai maximal
- Filter mempunyai anti kontaminasi bakteri atau virus hydropobic , dan harus diganti secara rutin jika sdh kotor agar daya hisap tetap kuat
- Terdapat valve atau katup yang berfungsi sebagai pengontrol agar cairan tidak masuk kedalam mesin

Satu set terdiri dari

- 1 buah suction unit
- 2 buah jar canister
- 2 buah filter anti bakteri
- 1 set intrauterine aspiration curettes

Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable Vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated Voltage : 230V + 10%, 50 Hz
- Electrical Safety : Class I, Type B
- Rated power / current : 325 VA
- Estimated Operating life: 10 years
- Spare parts availability : 15 years
- Size castor Wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <45db
- Time to reach 0,6 bar 3,00" with 3000 ml canister
- Quick suction switch : canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch : ON-OFF-ON



Portable Suction Pump Siem Nova Domi

Product Name : Portable Suction Pump
Merk : Siem Nova
Types of Products : Domi DC
Kemenkes RI AKL : 21603712257



Keunggulan

- Portable Suction Pump digunakan untuk menyedot cairan
- Portable / easy to carry, AC/DC
- Menggunakan baterai rechargeable sehingga cocok digunakan di lapangan atau ruangan yg tanpa listrik, mobil ambulance , UGD, maupun diruang perawatan
- Jar yg kuat
- Battery = Rechargeable Lithium
- Material Unit = ABS, Polycarbonate, Silicone, Polypropylene, dilengkapi dengan filter antibakteri

Satu set terdiri dari

- Unit suction 1 unit
- Jar container 1 unit
- Antibakterial filter 1 pcs
- Selang tubing 1 pcs
- Power kabel / batere 1 pcs

Spesifikasi

- Storage and stored at a temperature range from -25°C to $+70^{\circ}\text{C}$ (-13°F to $+158^{\circ}\text{F}$)
- Temperature range of $+5^{\circ}\text{C}$ and $+40^{\circ}\text{C}$ ($+41^{\circ}\text{F}$ and $+104^{\circ}\text{F}$)
- Humidity range from 15% to 93 % Storage and used at an atmospheric pressure range from 0,7 bar to 1,06 bar
- Flow (before the filter) > 40 liter/minute ($\pm 10\%$)
- Max authonomy 45 min (continuous use)
- Recharge time 5 hours (approx)

