



SEKARGUNA MEDIKA



BROCHURE

STIHLER ELECTRONIC

Blanket Warming System for Baby Astopad Baby Warmer with Battery

Product Name : Blanket Warming System with Battery for Baby
Merk : Stihler Electronic
Types of Products : Astopad Baby Warmer
Kemenkes RI AKL : 11403020384

STIHLER ELECTRONIC

Keunggulan

ABW Design

- ABW di design untuk bayi prematur dan bayi baru lahir agar tetap dalam kondisi hangat sehingga bayi dapat tidur dan berkembang dengan baik
- control unit yg di lengkapi batere membuat bayi baru lahir tetap hangat pada saat dilakukan transport ke ruang lain

Blanket warmer bisa di pakai under dan upper pada bayi, atau dapat digunakan untuk 2 bayi

- Untuk bayi2 yg membutuhkan suhu yg hangat , bisa untuk 1 atau 2 bayi
- Pada delivery room membutuhkan suhu yang hangat
- Pada resting surface reanimasi unit
- Melindungi terjadi hypothermia saat tindakan operasi

Biasa nya di pakai :

- Ruang bayi / baby unit
- Ruang operasi/ operating theater
- Ruang periksa / examination room
- Reanimation unit
- Skin to skin , kangaroo care dan rooming in

Harga sudah termasuk :

- Control Unit with baterai : 1 unit
- Blanket Heating Ukuran 680x480 mm : 1 pcs
- Astopad reusable cover : 1 pcs
- Instruksi Pengoperasian : 1 pcs

Harga tidak termasuk :

- Infus stand
- Baby cot

Spesifikasi

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Pasang kedudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 680 x 480 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32° C - 39° C
- Berat : 4,2 kg
- Kebutuhan Daya : AC 220-240 V ~ 50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr



ASTOPAD System Patient Warming System DUO 120 without Battery

Product Name : Astopad System Patient Warming System
Merk : Stihler Electronic
Types of Products : DUO 120 without Battery
Kemenkes RI AKL : 11403020001

STIHLER ELECTRONIC

Keunggulan

- Mencegah Terjadinya hipotermia selama operasi berlangsung atau sesudah dilakukan tindakan operasi
- Keunggulan ASTOPAD System : - terdapat 2 LCD temperatur display yang independen , sehingga dapat di gunakan 2 pasien dengan suhu masing2 pasien yg berbeda atau bisa 1 pasien memakai 2 blanket atas dan bawah (upper / under blanket). - Reusable / washable blanket , tersedia berbagai ukuran (dewasa , anak , bayi)
- ASTOPAD dapat digunakan di ruang operasi, unit perawatan intensif / ICU, ruang pemulihan / Recovery Room dan ruang rawat inap serta ruang lain nya
- Lebih Hemat / saving cost karena reuseable blanket dapat dipakai ulang
- Cover blanket dapat didesinfektant & dicuci di suhu 95° C
- Selimut tersedia berbagai ukuran yang bisa digunakan untuk baby , anak dan dewasa
- Alarm akan berbunyi jika suhu melewati batas yang di setting pada main unit
- Menggunakan power listrik

Spesifikasi

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Pasang ke dudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 800 x 1800 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32 °C - 39 °C
- Berat : 4,2 kg
- Kebutuhan Daya : AC 220-240 V ~ 50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

Satu set terdiri dari

- ASTOPAD DUO120 Unit Kontrol, 230-240 VAC : 1 pcs
- Cover blanket dewasa : 1 pcs
- Instruksi Pengoperasian : 1 pcs
- Kabel ekstensi 2 meter : 1 pcs
- Blanket Heating Dewasa : 1 pcs



Astopad Dewasa with Battery

Product Name : Astopad System Patient Warming System with Battery
Merk : Stihler Electronic
Types of Products : Astopad DUO 310
Kemenkes RI AKL : 11403020384

STIHLER ELECTRONIC

Keunggulan

- Mencegah Terjadinya hipotermia selama operasi berlangsung atau sesudah dilakukan tindakan operasi
- Keunggulan ASTOPAD System : - terdapat 2 LCD temperatur display yang independen , sehingga dapat di gunakan 2 pasien dengan suhu masing2 pasien yg berbeda atau bisa 1 pasien memakai 2 blanket atas dan bawah (upper / under blanket). - Reusable / washable blanket , tersedia berbagai ukuran (dewasa , anak , bayi)
- ASTOPAD dapat digunakan di ruang operasi, unit perawatan intensif / ICU, ruang pemulihan / Recovery Room dan ruang rawat inap serta ruang lain nya
- Lebih Hemat / saving cost karena reuseable blanket dapat dipakai ulang
- Cover blanket dapat didesinfektan & dicuci di suhu 95° C
- selimut tersedia berbagai ukuran yang bisa digunakan untuk baby , anak dan Dewasa
- Alarm akan berbunyi jika suhu melewati batas yang di setting pada main unit
- Mengguna power listrik dan rechargeable Batere

Harga sudah termasuk :

- Control Unit dengan baterai : 1 unit
- Blanket Heating dewasa atau anak : 1 pcs
- Cover blanket dewasa atau anak : 1 pcs
- Instruksi Pengoperasian : 1 pcs

Spesifikasi

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Pasang kedudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 800 x 1800 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32° C - 39° C
- Kebutuhan Daya : AC 220-240 V ~ 50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr



Diaphanoscope Vein Viewer Astodia

Product Name : Astodia Diaphanoscope Vein Viewer
Merk : Stihler Electronic
Types of Products : Astodia
Kemenkes RI AKL : 10903810120

STIHLER ELECTRONIC

Keunggulan

- Mudah dan cepat mengidentifikasi pneumothorax dan pneumoperitoneum dan mendiagnosis hydrocele pada periode neonatal
- Astodia didesign simple, mudah dibawa kemana - mana sehingga mudah digunakan
- Astodia dilengkapi dengan cold light sources dengan fibre optical light kabel
- Pencahayaan lampu LED orange dan merah dapat diatur sesuai keinginan. Lampu orange memberikan hasil yang sangat baik, sedangkan lampu merah kontras dapat melakukan penetrasi ke jaringan yang lebih dalam.
- Inilah keuntungan astodia yaitu untuk diagnosa pneumothorax atau hydrocele
- Astodia sangat mudah mencari pembuluh darah vena dan arteri yang dapat terlihat sangat jelas
- Astodia digunakan pediatrik terutama untuk bayi prematur dan neonatus
- Astodia sangat memungkinkan untuk mengidentifikasi struktur yang terisi udara atau cairan dibawah permukaan kulit yang dalam

Harga sudah termasuk :

- Control Unit
- Hand piece
- 1 pcs Charger
- Kabel
- Instruksi Pengoperasian



Spesifikasi

- Lampu LED sumber cahaya dingin berwarna orange dan merah
- Kabel lampu sudah fiber optik
- Dimmer (pengaturan cahaya)
- Angeled optik : Yes
- Luminous power : =+++ (Merah atau kuning)
- Dimmabilitas : Yes
- Dimensi : Kecil
- Disinfeksi : +++
- Sumber energi : Battery rechargeable
- Electric connection during operation 4.8 V.
- Electric conneciton while charging 100-240 VAC +/- 10%



Blood & Fluid Infusion Warmer Astoflo Plus Eco

Product Name : Blood & Fluid Infusion Warmer
Merk : Stihler Electronic
Types of Products : Astoflo Plus Eco
Kemenkes RI AKL : 20209713222

STIHLER ELECTRONIC

Keunggulan

- Economical dan ecological, Sistem panas kering tidak memerlukan kartrid atau barang sekali pakai lainnya. Standar IV tubing pas ke dalam profil pemanas. Astoflo Plus eco membantu untuk menghemat uang.
- Astoflo Plus eco menghangatkan transfusi, infus, cairan untuk dialisis, hemofiltrasi dan apherisis, solusi irigasi medis, dan kontras media.
- Menggunakan set standar IV / darah
- Tidak butuh disposable - Cairan hangat hingga kanula pasien
- Siap digunakan dalam tiga menit
- Menggunakan teknologi panas kering (tidak ada kartrid atau air)
- Astoflow Eco plus menyimpan panas sangat baik dengan display temperatur yang bisa di setting
- Mengingat kasus Hypothermia paska operasi dengan menggunakan astoflow membuat kondisi pasien terhindar dari menggigil dan mempercepat pemulihan

Harga sudah termasuk :

- Control Unit : 1 unit
- Cable Warm : 1 set
- Instruksi Pengoperasian : 1 pcs
- Tiang infus (optional) : 1 pcs

Spesifikasi

- Koneksi Listrik : 115 VAC $\pm$ 10%, 50-60 Hz atau 230 VAC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
- Konsumsi Daya : maks. 90 W
- Kelas Perlindungan (IEC 60601-1) : I
- Applied Part (IEC 60601-1) : : Tipe CF disediakan dengan 22 VAC oleh unit kontrol, IP (IEC60529): IPX1
- Kelas Regulasi (per FDA) : tidak diklasifikasikan
- Klasifikasi sesuai Lampiran IX : IIb (Aturan 9)
- Mode Operasi : continuous duty
- Profil suhu : 33 ° C hingga 43 ° C ($\pm$ 1 ° C) dapat dipilih oleh pengguna dengan penambahan 1 ° C
- Keamanan Suhu Cut-Off : 43,6 ° C ($\pm$ 1 ° C)
- Alarm suhu rendah : Suhu yang disesuaikan - 3 ° C di bawah suhu yang diatur selama lebih dari 10 menit

