

AKD PRODUCT

2025



**Tensimeter Digital
LKS-200**

Kemenkes RI AKD 20501520392

Feature

- Measure blood pressure and pulse of upper arm
- Full automatic
- Very simple and easy to use in one touch
- Memory of up to 60 tests with date and time
- Flexible and very easy to maintain
- Auscultatory mode
- Wide and clear screen display

Spesification

- Power Four 1.5V AA alkaline batteries
- Cuff Size 27 - 35 cm
- Memory Maximum 60 memory records
- Power saving Automatic power off if system is idle for 3 minutes
- System Operating Condition 5°C to 40°C (41°F to 104°F), between 15% to 93%
- Meter storage conditions -25°C to 70°C (-13°F to 158°F), between 10% to 95% RH
- Power Supply Input DC +6V / 1A (max) via Power Plug
- Systolic Measurement Range 60 mmHg -255 mmHg
- Diastolic Measurement Range 30 mmHg -195 mmHg
- Pulse Rate Measurement Range 40 -199 beats / minute
- Accuracy of Pressure ± 3 mmHg or $\pm 2\%$ of reading
- Accuracy of Pulse rate $\pm 4\%$ of reading



**Handheld Pulse Oximeter
LKS-800**

Kemenkes RI AKD 20502520295

Feature

- Monitoring Parameter
- SPO2 (saturasi oksigen)
- PR (denyut nadi)
- Portable, mudah dibawa
- Display LCD 2.4" color, with auto fungsi rotasi
- Mode pilihan tampilan layout
- Font (angka)
- Waveforms (grafik)
- Adjustable audio dan visual alarm
- Data storage kapasitas 300 grup per ID
- Automatic power off (saving power)

Spesification

- SPO2
- Measurement Range : 0% - 100%
 - Resolution : 1%
 - Measurement Accuracy : 70% - 100% $\pm 2\%$
 - Refreshing Rate : <7 seconds
 - Pitch Tone : Yes
- PR
- Measurement Range : 20 bpm - 300 bpm
 - Resolution : 1bpm
 - Accuracy : 20 bpm - 250 bpm: + 3bpm
 - 251 bpm - 300 bpm: unspecified
 - Refreshing rate : 7 seconds



**PROLM Patient Monitor
LM-860**

Kemenkes RI AKD 20502520327

Feature

- Portable, mudah dibawa
- Layar TFT berwarna 4,3" dengan fungsi rotasi otomatis
- Mode tata letak yang dapat dipilih termasuk huruf dan bentuk gelombang
- Mode kerja ganda : Pemantauan terus – menerus dan pemeriksaan langsung
- Kapasitas penyimpanan data besar hingga 500 grup per ID
- Baterai lithium yang dapat mensupport lebih dari 20 jam saat digunakan terus menerus.
- Automatic power-off untuk menghemat daya
- Cocok untuk dewasa, anak dan neonates
- Untuk penggunaan di rumah sakit, klinik dan rumah

Spesification

- Physical Specifications
- Mainframe weight : <400g
 - Mainframe size : 142mm(W)×78mm(H)×36mm(D)
- Charging Specifications
- Power adapter Input : AC 100 - 240V, Output: DC 5V/2A
 - Type : Built-in lithium battery
 - Voltage : 3.7V
 - Capacity : 4800mAH
 - Charging time : 3 hours to 90%, 4 hours to 100%
- Display
- Size : 4.3 inch
 - Resolution : 480*272



**Digital 12-channel ECG Machine
PROLM ECG LM-65**

Kemenkes RI AKL 20502320953

Feature

- Automatic positioning, external printer and USB support, two options for recording: Fast and paperless.
- Color touch screen and Alphanumeric keyboard with recessed handle and portable for easy carrying, supports barcode scanning.
- Can analyze 140 diagnostic reports
- Digital filter design, ensuring strong anti interference performance, high baseline stability: able to stabilize the baseline within 1-3 seconds.
- Mass storage: Internal Flash + U disk LAN/Wifi (optional)
- Fast FTP file transfer, realizing remote data communication and management.

Spesification

- Size : 360mm×276mm×130mm (W×H×D)
- Weight : 4.2kg
- Display : 8.0", 800×480 TFT LCD touch screen
- Input voltage : AC:100V~240V, 50Hz/60Hz
- Input power : 100VA
- Earth leakage current : <0.3 mA
- Battery : Rechargeable lithium-ion battery
- Voltage : 11.1VDC - 12.6 VDC
- Capability : 4400mAH
- Operating time : Used continuously for 5 hours
- Fixed Memory : 800 groups of ECG data
- Optional Memory : Flash, SD card or U disk
- Storage mode : Background storage automatically
- Storage format : PDF, DAT, Dicom, FDA-XML, JPEG



SEKARGUNA MEDIKA



H & R
2025



ECG & Blood Pressure Monitor
ME-B2210 ECG

Kemenkes RI AKL 20501420585

Feature

- Measure on inflation
- ECG Function
- Irregular Heartbeat Detection
- Blood pressure risk indicator
- Average Last 3 Results
- AFIB (Atrial Fibrillation)
- Bradycardia & Tachycardia
- Bluetooth
- Rigid cuff
- Talking
- Backlight, X Large display LCD
- Automatic power-off
- 2 x 150 BP memories, 2 x 20 ECG memories
- Low battery detection
- Arm shake indicator, Cuff lose indicator

Spesification

- Measurement Method : Oscillometric Method
- Pressure Range : 0 to 299mmHg
- Pulse Range : 30 to 180 Beat/ Minute
- Heart Rate Range : 30 to 199 Beat/ Minute
- ECG Bandwith : 0.67 to 40 Hz
- ECG Meassuring Time : 30 seconds
- Pressure Accuracy : ± 3 mmHg
- Pulse Accuracy : $\pm 5\%$
- Display Size : 6.2x11.2 cm
- Power Source : 3"AAA" or type C



Blood Pressure Monitor
Melife Advance ME-A301

Kemenkes RI AKL 20501420472

Feature

- Irregular Heartbeat Detection
- Blood pressure risk indicator
- Average Last 3 Results
- Large display LCD
- Backlight
- Rigid Cuff
- Bluetooth
- Talking
- Arm shake indicator
- Cuff lose indicator
- Digital error message
- Automatic power-off
- 2 x 150 memories
- Low battery detection
- Deluxe carry case

Spesification

- Measurement Method : Oscillometric Method
- Pressure Range : 0 to 299mmHg
- Pulse Range : 30 to 180 Beat/ Minute
- Pressure Accuracy : ± 3 mmHg
- Pulse Accuracy : $\pm 5\%$
- Display Size : 5.5x8.4 cm
- Power Source : 4"AA" or type C



Blood Pressure Monitor
Melife Smart ME-B10

Kemenkes RI AKL 20501420471

Feature

- Irregular Heartbeat Detection
- Blood pressure risk indicator
- Average Last 3 Results
- Large display LCD
- Backlight
- Rigid Cuff
- Bluetooth
- Talking
- Arm shake indicator
- Cuff lose indicator
- Digital error message
- Automatic power-off
- 2 x 150 memories
- Low battery detection
- Deluxe carry case

Spesification

- Measurement Method : Oscillometric Method
- Pressure Range : 0 to 299mmHg
- Pulse Range : 30 to 180 Beat/ Minute
- Pressure Accuracy : ± 3 mmHg
- Pulse Accuracy : $\pm 5\%$
- Display Size : 6.8x10.2 cm
- Power Source : 4"AA" or type C



Automatic BPM with External Printer
ME-800

Kemenkes RI AKL 20501520354

Feature

- Oscillometric method
- Bluetooth printer
- WHO classification indicator
- Time and date display
- Live voice
- Average measurement
- Irregular heartbeat detection
- Automatic inflation
- LCD display
- Large buttons

Spesification

- Weight : 1800 gr
- Internal power supply : type BF
- Memory : 2 x 90
- Static pressure : (+3mmHg/+0.4kPa),
- Heart rate : $\pm 5\%$
- Dimension : 31x25.7x23.2 cm
- Power : AC adapter and 4xLR14 batteries
- Cuff size : 28-42 cm



SEKARGUNA MEDIKA

mēlife
for healthy people



New Classic BPM
ME-A201

Kemenkes RI AKL 20501520194

Feature

- Automatic shutdown after 60 seconds without operation
- 3 average result
- Intelligent Pressure
- Continuous operation
- Oscillographic measurement method
- Measure Time 120s
- Support voice broadcast
- Resistive pressure sensor

Spesification

- 99 times with time and date stamp
- Power source : 3.7V
- Power : Type-C power source
- Battery : 400mAh lithium battery
- CUFF circumference : approx 220mm - 320mm
- Weight : approx 370g

mēlife
for healthy people



Popular Digital Stethoscope
ME-STD 3000

Kemenkes RI AKL 10501520367

Feature

- Bell Mode, Diaphragm
- Mode & Traditional Mode
- Bluetooth & Mobile Apps (For mobile phone with Bluetooth 5.0 and above)
- Capture, save, share and annotate pathologic sounds of patients
- Visualize sound waveforms and sound spectrums
- Real-time remote online Auscultation for Multiple-Users
- Set up Private Cloud DataBases
- Various colors are available
- Interchangeable probe for Infant, Child and Adult

Spesification

- Supply voltage : 3V
- Output sound pressure : $\leq 132\text{dB}$
- Total harmonic distortion : $\leq 1.5\%$
- Equivalent input noise : $\leq 32\text{dB}$
- Safety classification : BF Type
- Classification : Internal power supply
- Classified according : IPXO
- Total Harmonic Distortion : $\leq 1.5\%$

mēlife
for healthy people



Stethoscope Duplex Standard (Dual Head)
ME-4201-AL

Feature

- Aluminum dual head
- Aluminum chestpiece
- Latex free tube
- Can be equipped with copper ear hanging or aluminum ear hanging
- Ear hanging environmental protection soft ear tip
- Snap on Diaphragm Ring
- Bell Side Detects LOW Frequency Sound
- Diaphragm Side Detects High Frequency Sound

Spesification

- Chestpiece diameter 46mm
- PVC tube has two options : environmentally and not environmentally
- Tube color can be available (black, gray, red, green, blue, etc) (Optional)

mēlife
for healthy people



Stethoscope Duplex Black
ME-4404 Black

Feature

- Zinc alloy head
- Aluminum chestpiece
- New design
- Latex free tube
- The surface is black treatment, with high-grade frequency diaphragm
- Built-in spring ear hanging
- Bell Side Detects LOW Frequency Sound
- Diaphragm Side Detects High Frequency Sound

Spesification

- Color black
- PVC soft ear tips or soft silicone ear tips



SEKARGUNA MEDIKA

m@life
for healthy people



Stethoscope Classic Dual Head
ME-4504 SS

Feature

- Classic stainless steel dual head
- Latex free tube
- inner spring
- Snap on Diaphragm ring
- Soft silicone ear tips
- Gift sponge box packaging.
- Bell Side Detects LOW Frequency Sound
- Diaphragm Side Detects High Frequency Sound

Spesification

- Stainless steel ear hanging
- Color black
- PVC tube

m@life
for healthy people



Stethoscope Duplex Premium
ME-4401-AL

Feature

- Alluminium chestpiece
- Latex free tube
- Snap on Diaphragm ring
- Bell Side Detects LOW Frequency Sound
- Diaphragm Side Detects High Frequency Sound
- Copper aluminum plating with black ear hanging

Spesification

- Aluminum alloy with anti-cold ring dual head
- Color black
- PVC soft ear tips
- one piece in one box

m@life
for healthy people



Thermometer Flexible Tip Premium
ME-200

Kemenkes RI AKL 20901420084

Feature

- Beeps
- Flexible tip
- Fever alarm
- Waterproof
- Backlight
- Low battery indicator
- Predictive measuring
- Automatic power off

Spesification

- Dual scale with °C / °F
- 10 reading memories
- 10 second response time

m@life
for healthy people



Thermometer Flexible Tip Fancy
ME-210

Kemenkes RI AKL 20901420089

Feature

- Beeps
- Flexible tip
- Fever alarm
- Waterproof
- Last reading recall
- Fever line indicator
- Automatic power off

Spesification

- Dual scale with °C / °F
- 10 second response time



SEKARGUNA MEDIKA

m@life
Be healthy people



Thermometer Classic Pen Type
ME-100

Kemenkes RI AKL 20901420095

Feature

- Beeps
- Rigid tip
- Fever alarm
- Last reading recall
- Automatic power off

Spesification

- Dual scale with °C / °F
- Dimension: 12.3x1.8x0.9cm
- Weight: approx. 10grams (battery included)
- 60 second response time

m@life
Be healthy people



Thermometer Classic Jumbo
ME-150

Kemenkes RI AKL 20901420109

Feature

- Beeps
- Rigid tip
- Jumbo LCD
- Fever alarm
- Waterproof
- Last reading recall
- Fever line indicator
- Automatic power off

Spesification

- Dual scale with °C / °F
- 10 second response time
- Dimension: 13.9x2.2x1.3cm
- Weight: approx. 12grams (battery included)

m@life
Be healthy people



Thermometer Flexible Tip Advance Jumbo
ME-250

Kemenkes RI AKL 20901420096

Feature

- Beeps
- Flexible tip
- Waterproof
- Fever alarm
- Backlight
- Fever line indicator
- High precision
- Predictive measuring
- Bluetooth
- Automatic power off

Spesification

- Dual scale with °C / °F
- 10 reading memories
- 10 second response time

m@life
Be healthy people



Thermometer Infrared Non Contact LCD
ME-NCF300

Kemenkes RI AKL 20901420111

Feature

- LCD Display , crystal layer
- Backlight Color
- Memories 30
- Distance Indicator Light
- Voice
- Range 34-43 °C / 93.2 - 109.4 °F
- Measuring distance 1-5 cm
- Batere 2 x AAA
- Response time 1 second

Spesification

- Display resolution : 0.1 °C or 0.1 °F
- Measure time : Approximately 1 second
- Operation mode : Forehead/Object mode
- Operating temperature range : 5 °C~40 °C(41 °F~104°F), 5%~85%RH, non-condensing Atmospheric Pressure : 70kPa~106kPa
- Storage and transport temperature range : -25 °C~55 °C (-13 °F~131 °F), 15%~95%RH, non-condensing Atmospheric Pressure : 70kPa~106kPa
- Shock : withstands drop of 3 feet
- Dimension : 155X39.2X49.4mm
- Weight : Approx. 93 grams (with batteries)
- Battery : 2xAAA battery
- Battery life : Approx. 600 readings



SEKARGUNA MEDIKA

molife
for healthy people



Thermometer Infrared Non Contact LED
ME-NCF350

Kemenkes RI AKL 20901420099

Feature

- LED Display , crystal layer
- Backlight white
- Memories 30
- Distance Indicator Light
- Blue tooth
- Vibration
- Voice
- Range 34-43 °C / 93.2 - 109.4 °F
- Measuring distance 1-5 cm
- Batere 2 x AAA
- Response time 1 second

Spesification

- Display resolution : 0.1 °C or 0.1 °F
- Measure time : Approximately 1 second
- Operation mode : Forehead/Object mode
- Operating temperature range : 5 °C~40 °C(41 °F~104°F), 5%~85%RH, non-condensing Atmospheric Pressure : 70kPa~106kPa
- Storage and transport temperature range : -25 °C~55 °C (-13 °F~131 °F), 15%~95%RH, non-condensing Atmospheric Pressure : 70kPa~106kPa
- Shock : withstands drop of 3 feet
- Dimension : 155X39.2X49.4mm
- Weight : Approx. 93 grams (with batteries)
- Battery : 2xAAA battery
- Battery life : Approx. 600 readings

molife
for healthy people



Thermometer Multifunction Infrared 2in1
ME-NCM315

Kemenkes RI AKL 20901420112

Feature

- Multifunciton use for ear and forehead
- Beeps
- Baterai dapat diganti
- Compact ergonomic size
- Desain pelepasan penutup probe yang mudah
- Automatic power off
- Fever Indicator green , yellow, red collors backlight

Spesification

- 10 reading memories
- 1 second reading
- Dual scale with °C / °F
- Replaceable Batere 2 x AAA
- Layar besar

molife
for healthy people



Nebulizer for Children (Car)

Kemenkes RI AKL 20403520698

Feature

- Large amount of fog, saving time
- Fine atomization, easily absorbed
- Adjustable nebulization rate
- Nebulization timing
- Clear light indicator
- Built-in carrying handle
- Accessories and power cord storage
- Easy to use, one-button operation
- Replaceable air filter
- Cute design
- AC power supply

Spesification

- Power supply AC 230V, 50 Hz
- Power Consumption ≤80VA
- Sound Level ≤65dB
- Gas Flow Volume Rate ≥4.5 L/min
- Operating Temperature +5°C to +40° C (+41°F to +104°F) , 15% to 90% RH 86 kPa to 106 kPa
- Storage Temperature -20° C to +55° C (-4°F to +131°F) , 5% to 93% RH 70 kPa to 106 kPa

molife
for healthy people



Nebulizer for Children (Train)

Kemenkes RI AKL 20403520698

Feature

- Large amount of fog, saving time
- Fine atomization, easily absorbed
- Adjustable nebulization rate
- Clear light indicator
- Power cord storage
- Easy to use, one-button operation
- Replaceable air filter
- Cute design
- AC power supply

Spesification

- Power supply AC 230V, 50 Hz
- Power Consumption 120VA
- Sound Level ≤70dB
- Gas Flow Volume Rate ≥4.5 L/min
- Operating Temperature +5°C to +40° C (+41°F to +104°F) , 15% to 90% RH 86 kPa to 106 kPa
- Storage Temperature -20° C to +55° C (-4°F to +131°F) , 5% to 93% RH 70 kPa to 106 kPa



SEKARGUNA MEDIKA

melif
for healthy people



Melif Compressor Nebulizer
ME-N700

Kemenkes RI AKL 20403520327

Feature

- Negative pressure created by compressed air
- Various AC standard and power cord
- Low noise < 65dB
- Medical grade nebulization cup and accessories
- Low medical residual
- Liquid cup volume Max. 8 mL

Spesification

- Nebulized particle size <5µm(>60%)
- Nebulization rate > 0.15 mL/min
- Residual liquid volume 0.8 mL
- Waterproof rating IPX0
- Dimension 151*151*93 mm
- Power supply 100V ~ 110V (60Hz) or 220V ~ 240V (50Hz)
- Operating condition
 - Temperature 5 ~ 40 °C
 - Humidity ≤ 83% RH
 - Atmospheric pressure 80 kPa ~ 106 kPa
- Storage condition
 - Temperature -40 ~ 55 °C
 - Humidity ≤ 93% RH
 - Atmospheric pressure: 70 kPa ~ 106 kPa

melif
for healthy people



MELIFE Ultrasonic Mesh Nebulizer
ME-N100

Kemenkes RI AKL 20403520248

Feature

- 3 levels nebulization rate adjustment
- Small particles 3.0µm + 0.75µm
- Nebulization rate > 0.2 mL/min
- Resonant frequency scanning
- Dual power supply
- Mesh auto cleaning
- Low noise < 50dB
- Product dimension 47*65*127 mm

Spesification

- Liquid cup volume Max. 8 mL
- Dimension 47*65*127 mm
- Weight Approx. 100 g
- Resonant frequency 110 kHz ± 10%
- Liquid cup volume Max. 8 mL
- 2*AA batteries/ Lithium battery (up to 5h working) or 5V 1A micro-USB
- Operating condition
 - Temperature 5 ~ 35 °C
 - Humidity ≤ 80% RH
 - Atmospheric pressure 86 kPa ~ 106 kPa
- Storage condition
 - Temperature -20 ~ 55 °C
 - Humidity ≤ 93% RH
 - Atmospheric pressure: 70 kPa ~ 106 kPa

ARNEZ



Body Composition Analysis Scale
ARN-BFLA

Kemenkes RI AKL 20502320816

Feature

- Select gender, input data usia/umur
- Touch screen, 7" LCD display
- ultrasonic sensor untuk mengukur tinggi
- Wireless high measurement
- Rechargeable battery
- Mungukur Lean Body Mass (LBM), Bone weight, BMI, Skeletal muscle, Cell moisture content, Fat weight, Body fat rate, Visceral fat, Water, Physical age, Muscle weight, Standard muscle, Waist hip ratio, Standard body weight, Target weight, Basal Metabolic Rate (lecal), Health evaluation

Spesification

- Power : Rechargeable battery, electric
- Max Kapasitas : 200kg / 440 lb
- Grad : 50g / 0.1 lb
- Dimensi : 62.8x 37x220 cm
- Berat : kg / lb
- Tinggi : cm / inch
- Sensor : Ultrasonic sensor
- Select gender : male / female

ARNEZ



Digital Standing Scale w/ High Meter
ARN-TCS200 LP

Kemenkes RI AKL 10901320513

Feature

- Dengan fungsi BMI (Body Mass Index)
- LCD display dengan blue backlight 12x6 cm
- Mudah disetting
- Memory 7 users
- Alas kaki anti selip
- Terbuat dari stainless steel
- Tampilan layar LCD, dengan menu & tombol function
- Kegunaan untuk menimbang/mengukur :
 - Berat badan
 - BMI / Body Mass Index
 - Tinggi Badan

Spesification

- Max Kapasitas : 200kg
- Grad : 50g
- Baterai : Rechargeable battery, electric
- Tinggi meteran : 60-210cm



SEKARGUNA MEDIKA

ARNEZ



Floor Mechanical Body Weight Scale
ARN-BR 9313

Kemenkes RI AKL 10901320554

Feature

- Timbangan injak untuk menimbang berat badan
- Pijakan anti slip
- Penunjuk menggunakan jarum, mechanical model

Spesification

- Max Kapasitas : 120kg / 260 lb
- Grad : 1kg / 2 lb
- Mode berat : kg atau lb

ARNEZ



Scale Digital Floor
ARN-EB2053

Kemenkes RI AKL 10901320512

Feature

- Alat ukur berat badan digital
- Material Tempered glass
- Model injak / floor digital
- Mudah dibersihkan
- Mudah dibaca
- Slim design
- Model tergantung stok

Spesification

- Max Kapasitas : 150kg (330lb)
- Grad : 100g (0.2lb)
- Baterai : 2 x CR2032 Lithium
- Tempered glass : 6 mm
- Baterai : CR2032 Lithium 1 buah

ARNEZ



Personal Scale Mechanical
ARN-DT05

Kemenkes RI AKL 10901320556

Feature

- Alas dari bahan yang tidak licin
- Tutup permukaan menggunakan cold rolling stainless, berbahan dasar plat besi
- Angka yang mudah dilihat
- Menggunakan jarum (mechanical)

Spesification

- Max Kapasitas : 160kg / 350lb
- Grad : 1kg / 2lb

ARNEZ



Body Fat Scale Electronic
ARN-BF 12

Kemenkes RI AKL 20502320690

Feature

- Digunakan untuk mengukur berat badan, air, otot, tulang dan kalori
- LCD System Digital
- Menghitung Body Fat
- Anti slide footing

Spesification

- Kapasitas : 150kg / 330lb
- Grad : 100g / 0,2lb
- Baterai : 3 x Baterai AAA (tidak termasuk)
- Body fat increment : 0.1%



SEKARGUNA MEDIKA

ARNEZ



Timbangan Bayi Digital

Kemenkes RI AKD 10901220121

Feature

- Tekan Tombol on / off untuk menghidupkan, display akan menyala
- Letakkan Bayi pada Tray
- Berat badan bayi akan muncul pada layar LCD
- Catat semua hasil pengukuran pada buku perkembangan bayi
- Menggunakan baterai

Spesification

- Berat timbangan : 3kg
- Kapasitas : 20kg
- Bahan : plastik ABS



Infantometer Board
ARN-BLM01 / MIB

Kemenkes RI AKD 10901220121

Spesifikasi

- Inovasi papan yang cekung sehingga pengukuran lebih nyaman
- Skala terlihat jelas pada saat pengukuran
- Skala pembacaan terbuat dari laser marking
- Fitur clearance sehingga pembatas kaki tidak menyentuh
- Terdapat panah skala pembacaan saat digeser
- Keakuratan dalam hasil pengukuran
- Desain produk yang unik dan detail
- Tsa premium untuk penyimpanan alat



Stadiometer
ARN-PST01 / MSP

Kemenkes RI AKD 10901220121

Spesifikasi

- Buka alat pengukur stadiometer hingga berdiri
- Letakkan Pada tempat yang rata
- Injak bagian bawah saat melakukan pengukuran
- Berdiri dengan tegak pandangan kedepan
- Geser alat ukur pada atas kepala
- Baca hasil pengukuran dan catat



Pita Lila
ARN - CM01 / MBMT

Kemenkes RI AKD 10901220121

Spesifikasi

- Tarik Pita pengukur
- Lingkarkan pada bagian yang akan di ukur
- Masukkan pengait kedalam lubang sehingga terkunci
- Atur pita pas pada bagian yg akan di ukur misal lingkaran kepala, lengan, perut dll
- Lepaskan pengait dari lubang pengunci
- Tekan tombol jika sdh selesai maka pita akan tergulung dengan rapih



Pengukur Panjang Bayi

Kemenkes RI AKD 10901220121

Spesifikasi

- Alat pengukur di bersihkan dulu sebelum di pakai
- Letakkan bayi pada tempat yang rata
- Geser alat ukur, pengukuran panjang bayi dari ujung kepala hingga ujung kaki
- Catat Hasil pengukuran pada buku perkembangan bayi
- Jika sudah selesai simpan kembali pada tempatnya



Body Measuring Tape Wall
ARN-BMTW01

Kemenkes RI AKD 10901220121

Spesifikasi

- Bahan ABS
- Pengukuran dari 0 - 2000mm
- Division 5 mm
- Panjang pita 150cm



Tas Antropometer
ARN-AB01 / MTW01

Kemenkes RI AKD 10901220121

Spesifikasi

- Dapat didorong, jinjing atau ransel
- Susun semua alat antropometri kedalam tas
- Simpan dengan baik



PROLM Flowmeter Regulator Oxygen
Cylinder Model

Kemenkes RI AKD 10402520026

Feature

- Putaran Angka / Dial Number
- Mudah di lihat untuk setting flow oksigen
- Bisa di gunakan untuk anak (angka 0,5)
- Tingkat akurasi nya tinggi
- Pegangan Karet Hijau / Hand grip Green Rubber
- Untuk proteksi
- Pelindung panas

Spesification

- Digunakan untuk tipe tabung oksigen berulir
- Tekanan Inlet dibawah 19,6 Mpa
- Tekanan Outlet dibawah 0,14 Mpa
- Tekanan Primary gauge : 0 - 30 Mpa (lubrication prohibited)
- Berat : 740 g



PROLM FlowMeter Regulator Oxygen
Wall Model

Kemenkes RI AKD 10402520027

Feature

- Huruf berukuran besar untuk menunjukan laju aliran untuk memudahkan melihat laju aliran yang ditentukan yang diatur melalui slot terbuka
- Kode warna pada dial setiap aliran untuk manajemen yang lebih mudah
- Dapat memeriksa aliran oksigen dengan cepat. Membantu mencegah insiden nyaris terjadi dengan fitur keselamatannya untuk pengendalian resiko

Spesification

- Outlet valve
- Oksigen medis dengan kemurnian 99,5% atau lebih
- Tekanan masuk 0.44 Mpa atau kurang
- Tekanan keluar 0,14 Mpa atau kurang
- Berat 300 gram



Oxygen Flow Meter
Flow Gentle i8-I

Feature

- Mampu mengatur 18 saluran yang mencakup aliran 0,25L/menit - 15L/menit. Sesuai dengan berbagai kebutuhan perawatan dari terapi oksigen di rumah hingga rekomendasi masker penampung dengan unit tunggal.
- Petunjuk Aliran Flow Meter Secara Visual Untuk Mencegah Kesalahan Akibat Kecerobohan
- Petunjuk aliran flow meter secara visual ditunjukkan dengan bola merah yang akan melakukan memberitahukan aliran oksigen secara sekilas. Mencegah kesalahpahaman bahwa oksigen mengalir meski tidak ada aliran.

Spesification

- Outlet valve
- Oksigen yang digunakan oksigen medis
- Tekanan masuk 0,41 Mpa
- Tekanan keluar 0,34 Mpa
- Berat 430+ 10 gram (tidak termasuk humidifier dan selang konektor)



Wall Suction Unit
YOX GL-I

Kemenkes RI AKD 21603521255

Feature

- Mudah dilepas/dipasang, mudah dibuka/ ditutup
- Pegang dan tekan tombol dengan satu jari maka akan terpasang dan terlepas, terbuka dan tertutup dengan mudah. Tombol lebih besar dan pengoperasian lebih baik sehingga akan menyebabkan lebih sedikit kesalahan dalam penggunaan.
- Vakum mudah diatur tanpa pengukur tekanan
- Atur tekanan vakum dengan satu tangan tanpa penyumbatan hidung. Maksimum 60kPa (ketika tekanan primer lebih dari 60kPa).

Spesification

- Tekanan vakum masuk 60-80 kPa
- Penyelesaian vakum 0-60 kPa
- Ukuran botol 1200ml
- Pengontrol vakum, kepala botol, pegangan botol, botol plastik, selang pasien (dengan adaptor selang pasien)
- Botol plastik
- Berat 1 gram
- Dimensi W136 x L185 x H334 (mm)



SEKARGUNA MEDIKA



Oxygen Regulator
VK-98B

Kemenkes RI AKL 10402520035

Feature

- Regulator oksigen bisa dipakai untuk semua tank oksigen
- Mudah digunakan
- Terbuat dari bahan yang good quality
- Biasa digunakan di rumah sakit dan pasien di rumah
- Satu set terdiri dari :
 - Regulator
 - Manometer
 - 2 botol humidifier

Spesification

- Oxygen flow range: 1~10L/min
- High pressure part can support 15MPa when the flow is shut off.
- Pressure shall be controlled between 0.2~0.3MPa.
- Exhaust pressure of safety valve is 0.35±0.05MPa
- Debu dapat disaring secara khusus, sehingga lebih aman dan nyaman bagi pasien



Inezco Regulator Oxygen - Standard
INC-R001

Kemenkes RI AKL 10402520040

Feature

- Back pressure compensated flow meters
- Easy to read flow rate window
- Click type is available in 50 psi preset
- Available with a nut and nipple or Yoke style
- Available in a variety of inlet pressure
- Available in a variety of colors
- Aluminium body with brass core to ensure safety
- Flowmeter available in 0-4 LPM, 0-8 LPM, 0-15 LPM
- Satu set terdiri dari :
 - Manometer O2
 - Flowmeter O2

Spesification

- Flow Range : 1~15L/min; 1~10L/Min(optional)
- Input Pressure : <150Bar
- Output Pressure : 2Bar-3Bar
- Control Pressure of Safety Valve: 3.5±0.5Bar
- Series : HG-IG-R001 (A/B/C/D)
- Gas Type : Medical Oxygen, Medical Air Use
- Maximum Inlet Pressure : 3000 psi



Inezco Flowmeter Regulator Oxygen
Wall Model (INC-F001)

Kemenkes RI AKL 10402126172

Feature

- HG-IG Medical Flowmeters are instant flow measuring devices suitable for the dosage medical gases
- They are manufactured in version with in single or twin configuration in order to allow a single and independent gas supply using a single gas source
- Flowmeters shall be supplied with gas specific probes and only attach to the corresponding medical gas terminal unit
- Use in a clinical environment
- The pressure dome and accuracy is tested which ensures the safety of both user and patient
- Calibrated at 50psi inlet pressure

Spesification

- Work Pressure : 4.5 bar
- Setting Ranges : 0 to 15 L/min
- Accuracy of flowrate : + 10%
- Screw thread for acc : M 10*1 or 1/8" adapter
- Material : Flowmeter alluminium or brass
humidifier bottle polycarbonate plastic



Alluminium Alloy
Gas Cylinder

Suket FR.03.02/E.VS/11461/2025

Feature

- Gas Cylinder terbuat dari alluminium berkualitas tinggi
- Lebih ringan hingga 40% dari Gas Cylinder steel yang sejenis
- Tahan terhadap korosi
- Mudah untuk perawatan
- Dapat diandalkan dalam daya tahan, tahan patah, dan tahan terhadap sobek dan retak



SEKARGUNA MEDIKA

ARNEZ



Arnez Handheld Pulse Oximeter
ARN-M800

Kemenkes RI AKL 20502917588

Feature

- 2.4 "layar LED warna"
- Portable, easy to carry
- Resolusi 320 x 240 pixel
- Alarm indicator (yellow / red)
- Baterai alkaline atau lithium AA 1.5 volt (3 pcs)
- Run time > 14 hours
- Suitable for adult, paediatric, neonate

Spesification

SPO2

- Measurement Range : 0% - 100%
- Resolution : 1%
- Measurement Accuracy : 70% - 100% $\pm$ 2%
- Refreshing Rate : <7 seconds
- Pitch Tone : Yes\

PR

- Measurement Range : 20 bpm - 300 bpm
- Resolution : 1bpm
- Accuracy : 20 bpm - 250 bpm: + 3bpm
- 251 bpm - 300 bpm: unspecified
- Refreshing rate : 7 seconds

ARNEZ



Finger Pulse Oximeter
ARN M70

Kemenkes RI AKL 20502420036

Feature

- Untuk mengukur kadar oksigen dalam darah
- Simple digunakan pada jari
- Display mudah dibaca
- Menggunakan baterai
- Automatis power-off
- Parameter: Digital SPO2, Pulse Rate, Pulse Bar, Pleth Waveform
- Praktis dan akurat

Spesification

- Display : 128/64 Color LED

SpO2

- Measuring Range : 0~100%
- Resolution : 1%
- Accuracy : At 70~100%, $\pm$ 2%
At 0~69%, unspecified
- Data update period : <13 s

PR

- Measuring Range : 25~250 bpm
- Resolution : 1 bpm
- Accuracy : $\pm$ 1% or $\pm$ 1 bpm,
- Data update period : < 18 s
- Battery : 2 x AAA alkaline battery
- Operation Temperature : +5C - +40C



Pulse Oximeter
LM-S6

Kemenkes RI AKL 20502126864

Feature

- Untuk mengukur kadar oksigen dalam darah
- Simple digunakan pada jari
- Display mudah dibaca
- Silicon finger pad
- One button detect
- OLED screen
- Four direction display
- Praktis dan akurat

Spesification

SPO2

- Detect range : 50 - 99 %
- Resolution : 1 %
- Accuracy : 80% - 99%, +2%
70% - 79%, +3%

PR Display

- Detect range : 50 - 250bpm
- Resolution : 1 bpm
- Accuracy : 2 bpm
- Consumption : <40mA
- Size : 62x37x31 mm
- Weight : 23gram

inezco



Inezco Oxygen Gas Cylinder
(Oxygen Tank) 3.4L / 0.5 m3

Suket FR.03.02/E.VS/11461/2025

Feature

- Oxygen tank kapasitas 0.5 m3
- Portable, mudah disimpan, dibawah dilengkapi dengan casing plastik
- Dilengkapi dengan regulator oksigen dan nasal canula
- Bisa direfill dengan pengisian oksigen
- Satu set terdiri dari :
 - Tabung oksigen
 - Regulator
 - Nasal cannula
 - Casing plastik / storage

Spesification

- Capacity : 3.4L / 0.5m3
- Material : 37Mn Seamless steel pipe
- Test Pressure : 250 bar
- Work Pressure : 150 bar / 200 bar
- Valve : QF-2G valve
- Standard : ISO9809-3 / GB5099 / DOT-3AL



SEKARGUNA MEDIKA



Inezco Oxygen Gas Cylinder
6.7L / 1 m³

Suket FR.03.02/E.VS/11461/2025

Feature

- Oxygen tank dengan kapasitas 1m³
- Dapat diisi ulang (refill)
- Tabung yang kuat berwarna putih
- Satu set terdiri dari :
 - Tabung oksigen 1m³
 - Regulator dan manometer oksigen
 - Trolley
 - Nasal Cannula
 - Tidak termasuk isi oksigen (kosong)

Spesification

- Capacity : 6.7L / 1m³
- Material : 37Mn Seamless steel pipe
- Test Pressure : 250 bar
- Work Pressure : 150 bar / 200 bar
- Valve : QF-2G valve



Inezco Oxygen Gas Cylinder
10L / 1.5 m³

Suket FR.03.02/E.VS/11461/2025

Feature

- Oxygen tank dengan kapasitas 1.5 m³
- Dapat diisi ulang (refill)
- Tabung yang kuat berwarna putih
- Satu set terdiri dari :
 - Tabung oksigen 1.5 m³
 - Regulator dan manometer oksigen
 - Trolley
 - Nasal Cannula
 - Tidak termasuk isi oksigen (kosong)

Spesification

- Capacity : 10L / 1.5m³
- Material : 37Mn Seamless steel pipe
- Test Pressure : 250 bar
- Work Pressure : 150 bar / 200 bar
- Valve : QF-2G valve



Oxygen Concentrator Oxy Fresh Midi
(INC-5BW) 5 Liter

Kemenkes RI AKL 20403024712

Feature

- Oksigen konsentrator dengan kapasitas 5 liter
- Display yang mudah dibaca
- Dapat digunakan secara continuous
- Saving cost dibandingkan dengan refill oksigen
- Running time calculation
- Power failure alarm
- Bisa digunakan untuk nebulizer

Spesification

- Flow specifications : 0 LPM-5 LPM
- Oxygen concentrator : 93% +3%
- Outlet pressure : 8.5 psi
- Voltage : 230V/50Hz
- Power consumption : 320 Watt
- Average sound level : 50.4 dBA
- Mode of operation : Continuous



Oxygen Concentrator
(INC-7F10) 10 Liter

Kemenkes RI AKL 20403027880

Feature

- Oksigen konsentrator dengan kapasitas 10 liter
- Display yang mudah dibaca
- Dapat digunakan secara continuous
- Saving cost dibandingkan dengan refill oksigen
- Running time calculation
- Sangat safety ketika digunakan
- Power failure alarming function

Spesification

- Oxygen Flow : 0.5 - 10L/min
- Oxygen Concentration : 95.5% - 87%
- Output Pressure : 40 - 70 kPa
- Pressure relief mechanism operational : 250 kPa $\pm$ 25 kPa (36.25psi $\pm$ 3.63psi)
- Operation noise level : $\leq$ 60 dB(A)
- Input power : 850 VA
- Minimum operating time : 30 minutes



SEKARGUNA MEDIKA



IVD

2025



GE Blood Glucose Monitoring System
GE100

Kemenkes RI AKL 20101513097

Feature

- Reagen FAD-GOD
- Layar Besar
- Hasil cepat 5 detik
- Auto Coding
- Auto Calibration
- ISO 15197:2013
- Design meter Presisi dan Nyaman dipegang
- Akurasi 98% Side – Insert Design
- Sample darah sedikit 0.75 ml/dl
- Rentang Luas 10 – 600 mg/dl
- Khusus penggunaan POCT RS

Spesification

- Enzyme / Measurement Technology GOD
- Measurement Calibration Plasma
- Sample Capillary whole blood
- Minimum Sample Volume 0.75 microliter
- Measuring Range 10-600 mg/dL
- Test Time 5 seconds
- Memory Capacity 500 blood glucose test results
- Operating Temperature 10 - 40°C, (50 - 104°F)
- Operating Relative Humidity 10 - 90%
- Hematocrit 30 - 60%, Power Supply 1 CR2032 battery
- Meter Battery Life About 1000 tests
- Meter Weight 53.0 ± 5g with battery
- Monitor LCD, Display Area 32 mm x 53 mm
- Meter Storage Conditions -10 - 60°C, (14 - 140°F)
- Test Strip Storage Conditions 4 - 30°C (39 - 86°F), < 90% relative humidity



GE Blood Glucose Test Strip
GE100 Test Strip

Kemenkes RI AKL 20101513431

Feature

- Side – Insert design lebih hygiene
- Auto coding
- Hasil cepat 5 detik
- Elektrode logam mulia / Gold Biosensor
- Strips bebas kontaminasi, lebih mudah dipegang
- Reagen FAD-GOD (GE100)
- Sample darah 0.75ml/dl (GE100)

Spesification

1. Teknologi terbaru
 - Terobosan terbaik dalam desain strip tes glukosa darah
 - Adaptasi inovatif dari standar emas
 - Teknologi elektroda emas yang dipatenkan memberikan hasil pengujian yang tepat
2. Pengalaman yang lebih baik
 - Mudah dipegang, mudah digunakan, mencegah kontaminasi
 - Hanya butuh sedikit sampel darah
3. Akurasi tepat
 - Memberikan akurasi yang konsisten dalam pembacaan glukosa darah



GE Blood Glucose Monitoring System
GE200

Kemenkes RI AKL 20101610782

Feature

- Reagen FAD-GDH
- Layar Besar
- Hasil cepat 5 detik
- Auto Coding
- Auto Calibration
- ISO 15197:2015
- Design meter presisi dan Nyaman dipegang
- Akurasi 98%
- Side – Insert design
- Sample darah sedikit 0,75 ml/dl
- Rentang Luas 10 – 600 mg/dl
- 1000 test memori
- Khusus penggunaan POCT RS

Spesification

- Enzyme / Measurement Technology FAD-GDH
- Hematocrit 20-70% when blood glucose < 200mg/dL
- Measurement Calibration Plasma
- Sample Capillary, Arterial, Vein, Noenatal
- Minimum Sample Volume 0.75 microliter
- Measuring Range 10-600 mg/dL
- Test Time 5 second, Memory Capacity 1000 bg test results with date and time
- Hematocrit 10 - 70%, PS Two CR2032 Batteries
- Meter Battery Life Approximately 1000 standard tests
- Meter Dimension 96 mm x 46 mm x 17.5 mm
- Meter Weight 65 ± 5g with batteries
- Monitor LCD, Display Area 55 mm x 37 mm
- Meter Storage Conditions -10 - 60°C (14 - 140°F)
- Test Strip Storage Conditions 4 - 30°C (39 - 86°F),



GE Blood Glucose Test Strip
GE200 Test Strip

Kemenkes RI AKL 20101611161

Feature

- Side – Insert design lebih hygiene
- Auto coding
- Hasil cepat 5 detik
- Elektrode logam mulia / Gold Biosensor
- Strips bebas kontaminasi, lebih mudah dipegang
- Reagen FAD – GDH (GE200)
- Sample darah 0,75ml/dl (GE200)

Spesification

1. Teknologi terbaru
 - Terobosan terbaik dalam desain strip tes glukosa darah
 - Adaptasi inovatif dari standar emas
 - Teknologi elektroda emas yang dipatenkan memberikan hasil pengujian yang tepat
2. Pengalaman yang lebih baik
 - Mudah dipegang, mudah digunakan, mencegah kontaminasi
 - Hanya butuh sedikit sampel darah
3. Akurasi tepat
 - Memberikan akurasi yang konsisten dalam pembacaan glukosa darah



SEKARGUNA MEDIKA



WELLION LUNA Trio Meter

Feature

- Wellion LUNA trio blood glucose /cholesterol / uric acid termasuk Blood Lancet dan Alcohol Swab
- Tombol Eject Untuk membuang test strip, Lebih aman buat pengguna
- Desain Ergonomic dan warna Atraktif, Lebih modern
- Ukuran pas di telapak tangan, Mudah dalam Penggunaan
- Layar yang lebar di kelasnya, Mudah dalam membaca hasil tes
- Teknologi Rubber Anti Slip, Untuk menjamin kelangsungan meter lebih lama

Spesification

- Parameter blood glucose /cholesterol / uric acid
- Measures Glucose, Cholesterol and Uric Acid
- Display Large, clear digits, Eject button yes
- Large, clear digit
- Eject button
- 1000 tests battery life
- USB-Connection
- 1x CR2032 Batteries
- Dimension 87L x 58W x 23H mm



WELLION LUNA Trio Meter Test Strip

Feature

Glucose

- No Code
- 5 seconds testing time
- 360 results in memory
- 0,5 microliter blood
- Test strips storage conditions 4°C - 30°C (39 - 86°F)
- Hematocrit Limitation 25% - 60%

Uric Acid

- Code strips
- 15 seconds testing time
- 50 results in memory
- 1,0 microliter blood
- Test strips storage conditions 4°C - 30°C (39 - 86°F)
- Hematocrit Limitation 30% - 50%

Cholesterol

- Code strips
- 26 seconds testing time
- 50 results in memory
- 0,8 microliter blood
- Test strips storage conditions 4°C - 30°C (39 - 86°F)
- Hematocrit Limitation 35% - 50%



WELLION BONA HbA1c Analyzer - Portable

Kemenkes RI AKL 20207220143

Feature

- WELLION BONA HbA1c Analyzer dengan desain portable yang praktis memungkinkan pengukuran HbA1c yang cepat dan mudah
- Akurasi tinggi sertifikasi NGSP & IFCC
- Presisi tinggi CV <3%
- Volume sample hanya 3ml
- Validasi hasil 5 menit
- 1000 memory test
- Bluetooth connection
- 3.7 V recharger battery
- No intervention false variant Hb

Spesification

- Warna : hitam dan putih
- Dimensi : 125 x 65 x 22 mm
- Berat : 98 gram
- Measuring range : 4.0% - 14% (20 - 130mmol/mol)
- Measuring time : 5 menit
- Sample volume : ~ 3 µl
- Calibration : code chip (included in TestKit)
- Measuring principle : boronate affinity chromatography



WELLION BONA HbA1c Test Kit

Kemenkes RI AKL 20207320291

Feature

- The linearity of the glycohemoglobin test strip was verified using 11 K2-EDTA anticoagulated venous blood samples
- Akurasi alat tes glikohemoglobin telah dievaluasi dengan metode studi perbandingan di laboratorium
- Studi presisi di laboratorium internal dilakukan sesuai dengan CLSI EP5-A2
- Hasilnya menunjukkan bahwa sistem analisis Wellion BONA HbA1c memiliki presisi keseluruhan yang baik

Spesification

- Principle : Boronate affinity chromatography
- Test items : HbA1c
- Sample Type : Capillary/venous blood
- Sample volume : Around 3 µl
- Testing time : 5 minutes
- Metric : NGSP (%) / IFCC (mmol/mol) / eAG (mg/dl or mmol/l)
- Test range : 4,0 - 14,0 %
- CV : <3%
- Power supply : 3,7 V Lithium battery
- Working condition : Temperature 10-40°C, Humidity 10-90%
- Printer : Support to connect the external printer
- Data storage : 1000
- Data transfer : USB/Bluetooth



SEKARGUNA MEDIKA



Multi Parameter 6 in 1
Test N'GO Vita Lite

Kemenkes RI AKL 20101422319

Feature

- 6 in 1 parameter pengukuran
- Electroda Strip Otomatis terdeteksi
- Deteksi pemuatan sampel otomatis
- Hitung waktu reaksi otomatis
- Otomatis nonaktifkan setelah 3 menit tanpa tindakan
- Peringatan suhu
- Memory 1000 pengukuran dengan tanggal dan waktu

Spesification

- Power Source : 2 x 1.5V AAA alkaline batteries
- External output : USB/ Strip_Port_Comm Cable
- Operating Condition: 8°C to 45°C (46.4°F to 113°F)



Multi Parameter 6 in 1 Monitoring
Test N'GO Vita Voice

Kemenkes RI AKL 20101422320

Feature

- 6 in 1 parameter pengukuran
- Electroda Strip Otomatis terdeteksi
- Deteksi pemuatan sampel otomatis
- Hitung waktu reaksi otomatis
- Otomatis nonaktifkan setelah 3 menit tanpa tindakan
- Dapat terkoneksi via bluetooth ke smartphone, sehingga hasil pengukuran dapat di simpan
- Peringatan suhu
- Memory 1000 pengukuran dengan tanggal dan waktu
- Memiliki fitur suara

Spesification

- Power Source : 2 x 1.5V AAA alkaline batteries
- External output : USB/ Strip_Port_Comm Cable
- Operating Condition: 8°C to 45°C (46.4°F to 113°F)



INEZCO Hemoglobin (HbA1c)
Analyzer

Kemenkes RI AKL 20207420127

Feature

- Volume kecil (<0,2µl), pengambilan darah tanpa rasa sakit
- Alat analisis lengkap, Embedded thermal printer
- Pengoperasian mudah
- Tampilan bagus
- Otomatis
- Terdapat 3 langkah pengoperasian
- Kapasitas memory 10000 pengukuran
- Operation Condition 15-32 °C (59-89.6 °F), 10-90 % R.H.
- Storage Condition 10-35 °C (50-95 °F), 10-90 % R.H.

Spesification

- Spesifikasi Analyzer (TD-4611)
- Measuring method : photometry
- Sample type : whole blood - Fingertips capillary or EDTA venous blood
- Sample size : <0,2µl
- Reaction time : 6 minutes
- Measuring time : 4% - 16%
- Precision : CV <5%
- Display unit : percentage (%) or mmol/mol
- Memory capacity : 10.000 results
- Patient ID/Operator ID Entry : Barcode reader or keyboard (optional)



HbA1c Reagen Catridge

Kemenkes RI AKL 20207918074

Feature

- Untuk mengukur kadar gula dalam darah
- Enzim yang digunakan GOD
- Ukuran teststrip besar
- Hanya membutuhkan sampel darah dalam jumlah kecil
- Gold Electrode Technology meningkatkan akurasi hasil
- Aplikasi sampel atau control solution hanya 0.75 µl sampel yang dibutuhkan
- Nobles Metal Electrodes untuk stabilitas dan akurasi
- View Windows sampel volume monitor
- "Finger Grip" lebih memudahkan pemasangan teststrip
- Pengambilan sample darah dari jari tangan

Spesification

1. Teknologi terbaru
- Terobosan terbaik dalam desain strip tes glukosa darah
- Adaptasi inovatif dari standar emas
- Teknologi elektroda emas yang dipatenkan memberikan hasil pengujian yang tepat
2. Pengalaman yang lebih baik
- Mudah dipegang, mudah digunakan, mencegah kontaminasi
- Hanya butuh sedikit sampel darah
3. Akurasi tepat
- Memberikan akurasi yang konsisten dalam pembacaan glukosa darah
4. Packaging
- 50's /box



SEKARGUNA MEDIKA



Blood Glucose/Hematocrit/Hemoglobin
Test Strip 50 pcs

Kemenkes RI AKL 20101421484

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui gula darah, hematocrit, dan hemoglobin
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 50 strip

Spesification

- Enzyme Type GDH-FAD
- Blood Sample Requirement 0.5 μ l
- Reaction Time 5 second
- Measurement Range 10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l), 0 - 23.8 g/dl
- Hematocrit Range 0 - 70%
- Precision SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if > 100 mg/dl (5.5 mmol/l)
- Accuracy +15mg/dl if < 100mg/dl; +15% > 100mg/dl
- Alternative Site Testing YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%
- Shelf Life Time 24M / 18M



Blood Glucose/Hematocrit/Hemoglobin
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101421484

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui gula darah, hematocrit, dan hemoglobin
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

Spesification

- Enzyme Type GDH-FAD
- Blood Sample Requirement 0.5 μ l
- Reaction Time 5 second
- Measurement Range 10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l), 0 - 23.8 g/dl
- Hematocrit Range 0 - 70%
- Precision SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if > 100 mg/dl (5.5 mmol/l)
- Accuracy +15mg/dl if < 100mg/dl; +15% > 100mg/dl
- Alternative Site Testing YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%
- Shelf Life Time 24M / 18M



β-Ketone
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101422398

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui β-Ketone
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

Spesification

- Enzyme Type Hydroxybutyrate Dehydrogenase
- Blood Sample Requirement 0.8 μ l
- Reaction Time 10 second
- Measurement Range 0.1-8.0 mmol/l
- Hematocrit Range 10 - 70%
- Precision < 1 mmol/l, SD < 0.1mM; >1 mmol/l, CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M



β-Ketone
Test Strip 10 pcs

Kemenkes RI AKL 20101422398

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui β-Ketone
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 10 strip

Spesification

- Enzyme Type Hydroxybutyrate Dehydrogenase
- Blood Sample Requirement 0.8 μ l
- Reaction Time 10 second
- Measurement Range 0.1-8.0 mmol/l
- Hematocrit Range 10 - 70%
- Precision < 1 mmol/l, SD < 0.1mM; >1 mmol/l, CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M



SEKARGUNA MEDIKA



Blood Glucose
Test Strip 50 pcs

Kemenkes RI AKL 20101422292

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui gula darah
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 50 strip

Spesification

- Enzyme Type GDH-FAD
- Blood Sample Requirement 0.5 μ l
- Reaction Time 5 second
- Measurement Range 10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l)
- Hematocrit Range 0 - 70%
- Precision SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if > 100 mg/dl (5.5 mmol/l)
- Accuracy +15mg/dl if < 100mg/dl; +15% > 100mg/dl
- Alternative Site Testing YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%
- Shelf Life Time 24M / 18M



Blood Glucose
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101422292

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui gula darah
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

Spesification

- Enzyme Type GDH-FAD
- Blood Sample Requirement 0.5 μ l
- Reaction Time 5 second
- Measurement Range 10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l)
- Hematocrit Range 0 - 70%
- Precision SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if > 100 mg/dl (5.5 mmol/l)
- Accuracy +15mg/dl if < 100mg/dl; +15% > 100mg/dl
- Alternative Site Testing YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%
- Shelf Life Time 24M / 18M



Uric Acid
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101422302

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui uric acid
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

Spesification

- Enzyme Type Uric Acid Catalyst
- Blood Sample Requirement 1.0 μ l
- Reaction Time 15 second
- Measurement Range 3 - 20 mg/dl
- Hematocrit Range 20 - 60%
- Precision CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M



Uric Acid
Test Strip 10 pcs

Kemenkes RI AKL 20101422302

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui uric acid
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 10 test strip

Spesification

- Enzyme Type Uric Acid Catalyst
- Blood Sample Requirement 1.0 μ l
- Reaction Time 15 second
- Measurement Range 3 - 20 mg/dl
- Hematocrit Range 20 - 60%
- Precision CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M



SEKARGUNA MEDIKA



Cholesterol
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101422309

Feature

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienis, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui kolesterol
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin transmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

Spesification

- Enzyme Type Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase
- Blood Sample Requirement 3.0 µl
- Reaction Time 60 second
- Measurement Range 100 - 400 mg/dl
- Hematocrit Range 10 - 70%
- Precision CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M



Vikacheck Needle Blood Lancet

Kemenkes RI AKL 11603521556

Feature

- Jarum steril, tidak terkontaminasi dan tidak sakit
- Disposable (satu kali pemakaian)
- Dapat dipakai untuk alat lancet yang umum digunakan
- Kualitas jarum baik (standard medis)

Spesification

- BL-21 --- Diameter 0.8 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- BL-23 --- Diameter 0.6 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- BL-26 --- Diameter 0.45 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- BL-28 --- Diameter 0.36 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- BL-30 --- Diameter 0.3 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- 100 pcs/box



Vikacheck Safety Lancet

Kemenkes RI AKL 1160322588

Feature

- Jarum steril, tidak terkontaminasi dan tidak sakit
- Arah tempat tusukan sangat presisi
- Desain ergonomic yang optimal dan mudah digunakan
- Terdiri berbagai ukuran sesuai dengan keperluan
- Digunakan untuk mengambil sampel darah

Spesification

- SLI-21-18T --- Diameter 0.8 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- SLI-23-18T --- Diameter 0.6 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- SLI-26-18T --- Diameter 0.45 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- SLI-28-18T --- Diameter 0.36 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- SLI-30-18T --- Diameter 0.3 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- 100 pcs/box



Vikacheck Heel Blood Lancet

Kemenkes RI AKL 11603521557

Feature

- Jarum steril, tidak terkontaminasi dan tidak sakit
- Desain ergonomic yang optimal dan mudah digunakan
- Arah tempat tusukan sangat presisi
- Terdiri berbagai ukuran sesuai dengan keperluan
- Digunakan untuk mengambil sampel darah pada tumit bayi
- Tanpa menggunakan lancing device, langsung dipakai

Spesification

- HB-065 --- Depth 0.65 mm --- Widht needle 1.50 mm
- HB-085 --- Depth 0.85 mm --- Widht needle 1.75 mm
- HB-100 --- Depth 1.00 mm --- Widht needle 2.50 mm
- HB-150 --- Depth 1.50 mm --- Widht needle 3.00 mm
- 50 pcs/box



SEKARGUNA MEDIKA



REHABILITATION 2025



Wheelchair Aluminium Exclusive
SYIV100 KJT104Y

Kemenkes RI AKL 11402420063

Feature

- Kursi roda manual dengan desain eksklusif
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan, kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat
- Dilengkapi rem tangan belakang serta safety belt untuk menambah keamanan pengguna
- Nyaman saat dipakai dengan adanya bantalan yang lembut disisi seat & punggung yang bisa dilepas untuk memudahkan pembersihan
- Sandaran punggung yang bisa dilipat, mudah untuk dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| • Features | : Fashionable Wheelchair Series |
| • Frame | : Aluminium |
| • Surface | : Bright Silver Oxidation |
| • Handle | : PVC Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Detachable Soft Seat Cushion |
| • Back Cushion | : Detachable Soft Back Cushion |
| • Foot Rest | : Fixed |
| • Foot Pedal | : Aluminium |
| • Back Fold | : Aluminium Folder |
| • Brake | : Rear handbrake |
| • Front Wheel | : 6 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 22 inch, PU tire, plastic handrim |



Wheelchair Traveling Aluminium
SYIV100-KJT108-12

Kemenkes RI AKL 11402320590

Feature

- Kursi roda manual travelling dengan desain trendy
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan, kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat
- Bahan mesh yang sangat breathable, meningkatkan kenyamanan pengguna dengan sirkulasi udara pada bahan yang baik
- Dilengkapi rem tangan belakang dan safety belt untuk keamanan pengguna
- Sandaran punggung dan kaki bisa dilipat, mudah dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan
- Pijakan kaki yang bisa diatur ketinggiannya sesuai kenyamanan pengguna
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|---|
| • Features | : Transport Light-weight Wheelchair Series |
| • Frame | : Aluminium |
| • Surface | : Bright Silver Oxidation |
| • Handle | : PVC Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Black Mesh Seat Cushion |
| • Back Cushion | : Green Mesh Back Cushion |
| • Foot Rest | : Three Levels Height Adjustable and Flip Up Footrest |
| • Foot Pedal | : Aluminium |
| • Back Fold | : Aluminium Folder |
| • Brake | : Rear handbrake |
| • Front Wheel | : 6 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 12 inch, PU tire, Mag wheel |



Wheelchair Manual Wheelchair
KJT114

Kemenkes RI AKL 11402320769

Feature

- Terbuat dari rangka aluminium yang ringan, kuat dan tahan lama
- Dilengkapi hand-brake lock system untuk meningkatkan safety dalam penggunaan kursi roda
- Sandaran punggung, sandaran tangan dan sandaran kaki yang bisa dilipat, sehingga tidak butuh banyak ruang dalam penyimpanan
- Dilengkapi dengan tas untuk memudahkan pengguna dalam bepergian
- Sandaran tangan yang bisa dinaik turunkan untuk mempermudah pengguna untuk duduk di kursi roda

Spesification

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| • Frame | : Alluminium |
| • Surface | : Bright silver oxidation |
| • Handle | : Flip up foam armrest |
| • Seat cushion | : Oxford cloth seat cushion |
| • Back cushion | : Oxford cloth back cushion |
| • Foot rest | : Flip up footrest |
| • Back fold | : Alluminium Folder |
| • Brake | : Rear handbrake with manual lock |
| • Front wheel | : 6 inch, PU tire |
| • Rear wheel | : 8 inch, PU tire |



Wheelchair Manual Standard
SYIV100-KJT601

Kemenkes RI AKL 11402320592

Feature

- Kursi roda manual standar, fungsional untuk medis
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah serta dilapisi chromed yang membuatnya tahan karat
- Bahan kain PVC yang mudah dibersihkan dan tahan air
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan
- Optional : Dapat dilengkapi dengan tambahan IV Pole

Spesification

- | | |
|----------------|---|
| • Features | : Economic Wheelchair Series |
| • Frame | : Steel |
| • Surface | : Chromed |
| • Handle | : PVC Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Black PVC Cushion |
| • Back Cushion | : Black PVC Cushion |
| • Foot Rest | : Fixed |
| • Foot Pedal | : Aluminium |
| • Back Fold | : - |
| • Brake | : - |
| • Front Wheel | : 8 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 24 inch, PU tire, chromed steel handrim |



SEKARGUNA MEDIKA



Wheelchair Manual
SYIV100-KJT109

Kemenkes RI AKL 11402320591

Feature

- Kursi roda manual dengan desain premium
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan namun kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat;
- Dilengkapi rem tangan belakang untuk keamanan pengguna; serta adanya feature manual lock untuk ekstra safety saat posisi berhenti;
- Sandaran punggung dan kaki yang bisa dilipat, mudah untuk dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan;
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan;
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| • Features | : Functional Wheelchair Series |
| • Frame | : Aluminium |
| • Surface | : Bright Silver Oxidation |
| • Handle | : PVC Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Oxford Cloth Seat Cushion |
| • Back Cushion | : Oxford Cloth Back Cushion |
| • Foot Rest | : Flip Up |
| • Foot Pedal | : Plastic |
| • Back Fold | : Aluminium Folder |
| • Brake | : Rear handbrake with manual lock |
| • Front Wheel | : 6 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 22 inch, PU tire, plastic handrim |



Cerebral Palsy Manual Wheelchair
VK-N001

Kemenkes RI AKL 11402220469

Feature

- Aluminium wheelchair with manually operated tilting and reclining functions
- Ergonomic seating system with extendable armrest
- Contour seat and back cushions, head rest
- 5-25 degrees Tilting angle
- 30 degrees Reclining angle
- Soft shoulder pad
- Soft side plate
- Swing away leg rest

Spesification

- | | |
|-----------------|-----------|
| • Seat Widht | : 16" |
| • Seat Depth | : 15,5" |
| • Overall Widht | : 25,5" |
| • Front wheel | : ± 8 " |
| • Rear wheel | : ± 24 " |
| • Weight limit | : 250 lbs |



Wheelchair Travelling
VK-SS104-12

Feature

- Kursi roda manual dengan desain eksklusif
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan namun kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat;
- Dilengkapi rem tangan belakang serta safety belt untuk menambah keamanan pengguna;
- Nyaman saat dipakai dengan adanya bantalan yang lembut disisi seat & punggung yang bisa dilepas untuk memudahkan pembersihan;
- Sandaran punggung yang bisa dilipat, mudah untuk dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan;
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| • Features | : Fashionable Wheelchair Series |
| • Frame | : Aluminium |
| • Surface | : Bright Silver Oxidation |
| • Handle | : PVC Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Detachable Soft Seat Cushion |
| • Back Cushion | : Detachable Soft Back Cushion |
| • Foot Rest | : Fixed |
| • Foot Pedal | : Plastic |
| • Back Fold | : Aluminium Folder |
| • Brake | : Rear handbrake |
| • Front Wheel | : 6 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 12 inch, PU tire, Mag wheel |



Wheelchair Manual
KJT812

Kemenkes RI AKL 11402220273

Feature

- Kursi roda manual untuk anak
- Desain menarik dengan pola kotak-kotak berwarna
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|---|
| • Features | : Children Wheelchair Series |
| • Frame | : Steel |
| • Surface | : Black printed |
| • Handle | : Oxford Cloth Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Oxford Cloth Seat Cushion |
| • Back Cushion | : Oxford Cloth Back Cushion |
| • Foot Rest | : Fixed |
| • Foot Pedal | : Aluminium |
| • Back Fold | : - |
| • Brake | : - |
| • Front Wheel | : 6 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 22 inch, PU tire, Plastic steel handrim |



SEKARGUNA MEDIKA



WheelChair Stainless Steel Velg Racing
SYIV100-KJT603

Kemenkes RI AKL 11402320593

Feature

- Kursi roda manual dengan desain stylish dan velg racing yang sporty
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah serta dilapisi chromed yang membuatnya tahan karat
- Velg racing yang tahan karat, mudah dibersihkan dan kuat
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| • Features | : Economic Wheelchair Series |
| • Frame | : Steel |
| • Surface | : Chromed |
| • Handle | : PVC Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Oxford Cloth Cushion |
| • Back Cushion | : Oxford Cloth Cushion |
| • Foot Rest | : Fixed |
| • Foot Pedal | : Plastic |
| • Back Fold | : - |
| • Brake | : - |
| • Front Wheel | : 8 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 24 inch, Mag wheel, plastic handrim |



Manual Wheelchair SS Norwegia
VK-802

Kemenkes RI AKL 11402420251

Feature

- Kursi roda manual dengan desain stylish
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|--|
| • Features | : Economic Wheelchair Series |
| • Frame | : Steel |
| • Surface | : Grey printed |
| • Handle | : PVC Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Oxford Cloth Cushion |
| • Back Cushion | : Oxford Cloth Cushion |
| • Foot Rest | : Fixed |
| • Foot Pedal | : Plastic |
| • Back Fold | : - |
| • Brake | : - |
| • Front Wheel | : 8 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 24 inch, PVC tire, black-printed steel handrim |



Commode Wheelchair 2 in 1
SYIV100-KJT702B

Kemenkes RI AKL 11402420127

Feature

- Kursi roda manual yang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai kursi roda & commode chair
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah serta dilapisi chromed yang membuatnya tahan karat
- Desain U-shape yang mudah dilepas dari seat untuk memudahkan pengguna buang air
- Bahan kain PVC yang mudah dibersihkan dan tahan air
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|---|
| • Features | : Economic Commode Wheelchair |
| • Frame | : Steel |
| • Surface | : Chromed |
| • Handle | : PVC Fixed Armrest |
| • Seat Cushion | : Black PVC Soft Cushion with U shape cover |
| • Back Cushion | : Black PVC Cushion |
| • Foot Rest | : Fixed |
| • Foot Pedal | : Aluminium |
| • Back Fold | : - |
| • Brake | : - |
| • Front Wheel | : 8 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 24 inch, PVC tire, chromed steel handrim |



Commode Wheelchair 3 in 1
SYIV100-KJT704B

Kemenkes RI AKL 11402420131

Feature

- Kursi roda manual yang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai kursi roda, commode chair dan bed pasien
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat, tidak mudah patah serta dilapisi chromed anti karat
- Desain U-shape yang mudah dilepas dari seat untuk memudahkan pengguna buang air
- Bahan kain PVC yang mudah dibersihkan dan anti air
- Kenyamanan maksimal dengan adanya bantalan kepala, sandaran punggung yang bisa diatur, sandaran tangan yang bisa dilepas serta sandaran kaki yang bisa dilepas & diatur
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

Spesification

- | | |
|----------------|---|
| • Features | : Commode Wheelchair Series |
| • Frame | : Steel |
| • Surface | : Chromed |
| • Handle | : PVC Detachable Long Armrest |
| • Seat Cushion | : Black PVC Soft Cushion with U shape cover |
| • Back Cushion | : Black PVC Cushion |
| • Foot Rest | : Detachable Elevating Foot rest |
| • Foot Pedal | : Aluminium |
| • Back Fold | : Retroverted High Back |
| • Brake | : - |
| • Front Wheel | : 8 inch, PVC tire |
| • Rear Wheel | : 24 inch, PVC tire, chromed steel handrim |



SEKARGUNA MEDIKA



WheelChair Electric Speedy
D130FL (VK-130FL)

Kemenkes RI AKL 21402220355

Feature

- Foldable aluminium frame
- Fixed armrest
- Swing away legrest
- Quick release battery case
- Lighting lamp
- USB charging
- Powerful motor
- Comfortable riding
- Manual and electric dual mode
- Safe and reliable
- Electromagnetic brake

Spesification

- Environment Temperature : -25° C~+50° C
- Load Capacity : ≤ 100 kg
- Endurance Mileage : ≥ 20 km
- Battery : Lithium battery DC 24V x 12Ah
- Obstacle Clearance Height : ≥ 40 mm
- Grade Ability : ≥ 6°
- Static Stability : ≥ 9°
- Maximum Speed : ≤ 6 km/h
- Minimum Turning Radius : 1.2 m



WheelChair Electric Speedo
VK-210

Kemenkes RI AKL 21402520297

Feature

- Kursi roda elektrik yang memiliki dual mode (electric/manual) dengan intelligent control yang membuat pergantian kopling menjadi mudah.
- Comfortable Driving Stylish Model desain yang ergonomis akan meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi kelelahan selama penggunaan serta dilengkapi suspensi tahan guncangan yang fleksibel
- Memiliki 3 proteksi yakni rem elektromagnetis yang akan menjaga posisi kursi roda, gear self-lock sebagai pengunci manual serta roda kecil sebagai anti-lipper

Spesification

- Maximum Speed : ≤ 6 km/h
- Endurance Mileage : ≥ 20 km
- Obstacle Crossing Height : ≥ 40 mm
- Climbing Ability : ≥ 6°
- Static Stability : ≥ 9°
- Dynamic Stability : ≥ 6°
- Braking Performance : ≤ 1.5 m
- Maximum Safe Braking : ≤ 3.6 m
- Motor Power : 240W x 2
- Load : 100 kg
- Minimum Turning Radius : 1.2 m
- Tyre : 12 inch (rear), 8 inch (front)
- Battery : Lead-Acid Battery



Manual Wheelchair CP
VK-LC9020L

Kemenkes RI AKL 11402320891

Feature

- Aluminium frame with comfortable seat And Safety belt
- Reclining high back
- Solid castor
- PU mag rear wheel
- Adjustable headrest
- Adjustable armrest
- Elevating footrest
- Adjustable seat

Spesification

- Opened Width : 49 cm / 19.29"
- Folded Width : 26 cm / 10.24"
- Seat Width : 46 cm / 18.11"
- Seat Depth : 36 cm / 14.17"
- Seat Height : 52 cm / 20.47"
- Backrest Height : 40 cm / 15.75"
- Overall Height : 91 cm / 35.83"
- Overall Length : 100 cm / 39.37"
- Weight Capacity : 85 kg / 189 lb



Sports Wheelchair
VK-LC724LQ-36

Kemenkes RI AKL 11402320898

Feature

- Designed for light sports, combining comfort, flexibility and portability, suitable for people with limited mobility but wish to maintain a certain degree of mobility
- Lightweight design, made of aluminum alloy or carbon fiber
- The cushioning design reduce the feeling of bumps and is suitable for long time use

Spesification

- Unfolded width : 53 cm
- Seat width : 38 cm
- Total height : 80 cm
- Seat height : 50 cm
- Weight capacity : 100 kg
- Total Length : 85 cm



SEKARGUNA MEDIKA



VIKACARE Commode Chair w/ Castor
KJT705

Kemenkes RI AKL 10903322461

Feature

- Terbuat dari bahan yang nyaman
- Dengan roda
- Berguna membantu pasien untuk ke toilet
- Bisa dilipat jika tidak digunakan
- Toilet dudukan terbuat dari plastik, mudah dibersihkan
- Dapat dipindah - pindah sesuai kebutuhan pasien
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien

Spesification

- Steel with wheels
- Surface chromed
- Seat board hard
- Round bucket
- Weight capacity 100kg
- Length 53cm
- Width 53cm
- Height 73-84cm



VIKACARE Commode Chair w/o Castor
KJT708

Kemenkes RI AKL 10903321891

Feature

- Terbuat dari bahan yang nyaman
- Tanpa roda
- Berguna membantu pasien untuk ke toilet
- Bisa dilipat jika tidak digunakan
- Toilet dudukan terbuat dari plastik, mudah dibersihkan
- Dapat dipindah - pindah sesuai kebutuhan pasien
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien

Spesification

- Steel with wheels
- Surface chromed
- Seat board hard
- Round bucket
- Weight capacity 100kg
- Length 51.5cm
- Width 53cm
- Height 75-85cm



Commode Chair Aluminium with Wheels
VK-727

Kemenkes RI AKL 11402420250

Feature

- Bahan terbuat dari alluminium
- Kursi dilengkapi dengan commode dan sandaran kaki
- Dilengkapi dengan roda dan pegangan tangan

Spesification

- Aluminum with wheels
- Surface Light silver oxidation
- Armrest Fixed
- Footrest Flip up
- Seat board Hard
- Round bucket
- Weight Capacity 100kg
- Length 56cm
- Width 45cm
- Height 90cm



Walking Frame Commode 5 in 1
KJT-935 BS

Kemenkes RI AKL 11402420247

Feature

- Bahan terbuat dari alluminium
- 5 fungsi dalam satu unit (commode chair, walker, shower chair, toilet seat reaser, toilet safety frame)
- 8 tingkat ketinggian yang dapat disesuaikan
- Berat 4,6 Kg

Spesification

- Frame Aluminum
- Surface Bright silver oxidation
- H tube Blue flame printed widen printed
- Adjust height 8 levels
- Seat board White plastic
- Round bucket



SEKARGUNA MEDIKA



VIKACARE Commode Chair
VK-739S

Kemenkes RI AKL 10903420087

Feature

- Steel frame
- Sandaran tangan dapat lipat, memudahkan proses pasien transfer
- Desain foot pad yang lebih stabil dan slip - resistant
- Dapat dilipat, mudah dalam penyimpanan
- Dilengkapi clip & hook untuk menggantung tongkat maupun handuk
- Ketinggian dudukan kursi yang dapat diatur (41-51 cm)

Spesification

- Dimensi : 55x23x77 cm
- Berat : 6 Kg
- Tinggi : 63-73 cm
- Lebar : 53-58 cm



VIKACARE Commode Chair
VK-736

Kemenkes RI AKL 10903420111

Feature

- Rangka aluminium dengan silver oxidation, menghasilkan produk ringan dan tahan karat
- Sandaran tangan dapat lipat, mudah untuk memindahkan pasien
- Plat duduk dual purpose, bebas beralih antara commode chair dan shower chair
- Bantalan kaki dengan desain baru, agar lebih stabil dan tahan slip
- Dapat dilipat, mudah dalam penyimpanan
- Injakan kaki yang fungsional dan dapat dilipat

Spesification

- Dimensi : 61x32x96 cm
- Berat : 9.5 Kg
- Tinggi : 95 cm
- Lebar : 58 cm



VIKACARE Commode Chair
VK-740C

Kemenkes RI AKL 10903420112

Feature

- Alluminium frame
- Sandaran tangan dapat lipat, mudah untuk memindahkan pasien
- Tanpa roda
- Serbaguna, bebas beralih antara kursi toilet atau kursi mandi
- Bantalan kaki dengan desain baru, agar lebih stabil dan tahan slip
- Dapat dilipat, sehingga mudah dipindah - pindah sesuai kebutuhan pasien
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien

Spesification

- Dimensi : 55x23x88 cm
- Berat : 5.6 Kg
- Tinggi : 70-78 cm
- Lebar : 51-56 cm



VIKACARE Walker
KJT905A

Kemenkes RI AKL 11402420130

Feature

- Alat bantu berjalan (walker)
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman
- Bisa dilipat, ringan dan mudah dibawa
- Ujung kaki-kaki kursi roda terbuat dari bahan karet yang fix dan bahan tahan lama
- Dapat diatur ketinggiannya yang disesuaikan dengan pasien yang memakai

Spesification

- Frame aluminium
- Mat oxidation
- Height adjust 8 levels
- Length 47cm
- Width 46cm
- Height 80-98cm



SEKARGUNA MEDIKA



VIKACARE Walker
KJT904

Kemenkes RI AKL 11402420129

Feature

- Alat bantu jalan/walker
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman
- Bisa dilipat, ringan dan mudah dibawa
- Terdapat roda bagian depan untuk mempermudah pasien saat belajar berjalan
- Ketinggian yang dapat disesuaikan

Spesification

- Aluminium with wheels
- Surface light silver oxidation
- Height adjust 8 levels
- Length 82cm
- Width 58cm
- Height 74.5-92cm



VIKACARE Walker
KJT-909A

Kemenkes RI AKL 11402420026

Feature

- Alat bantu berjalan (walker)
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman
- Bisa dilipat, ringan dan mudah dibawa
- Ujung kaki-kaki kursi roda terbuat dari bahan karet yang fix dan bahan tahan lama
- Dapat diatur ketinggiannya yang disesuaikan dengan pasien yang memakai

Spesification

- Dimension : 58 x 18 x 80cm
- Weight : 2.6 Kg
- Height : 77 - 95 cm



VIKACARE Walker
VK-935

Kemenkes RI AKL 11402420248

Feature

- Alat bantu jalan/walker
- Bahan terbuat dari bahan aluminium
- Bisa dilipat, ringan dan mudah dibawa
- Dapat diatur ketinggiannya yang disesuaikan dengan pasien yang memakai
- Ujung kaki-kaki kursi roda terbuat dari bahan karet yang fix dan bahan tahan lama

Spesification

- imension : 55x29x79cm
- N.W : 2.5 Kg
- Length : 53 cm
- Width : 47 cm
- Height : 76 - 96.3 cm



VIKACARE Walking Stick
KJT906B

Kemenkes RI AKL 11402320576

Feature

- Terbuat dari aluminium dan tidak mudah berkarat
- Ringan dan mudah dibawa
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien
- Penyangga ketiak terbuat dari bahan plastik dan dilapisi bantalan karet
- Ujung tongkat terbuat dari bahan karet dan PIN untuk tumpuan
- Terdapat ukuran S,M,L
- Dijual sepasang

Spesification

- Frame aluminium
- Surface matt oxidation
- Hand grip yellow TPR
- Height adjust 9 levels
- Height for L size 135-155cm
- Height for M size 114-134cm
- Height for S size 103-123cm



SEKARGUNA MEDIKA



VIKACARE Walking Stick
KJT907

Kemenkes RI AKL 11402320597

Feature

- Material terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Kaki pada tongkat berfungsi untuk keseimbangan berjalan
- Ujung tongkat terbuat dari bahan karet dan PIN untuk tumpuan
- Ringan dan mudah dibawa
- Bagian atas terbuat dari plastik untuk pegangan tangan
- Dapat di adjust naik turun

Spesification

- Frame aluminium
- Surface bronze/light silver/black oxidation
- Hand grip grey plastic
- Height adjust 10 levels
- Height 60-94cm



VIKACARE Walking Stick Quadripod
KJT911

Kemenkes RI AKL 11402420125

Feature

- Tongkat kaki 4 (quadripod)
- Terbuat dari bahan yang nyaman tidak mudah berkarat
- Kaki pada tongkat berfungsi untuk keseimbangan berjalan
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien
- Ujung tongkat berbentuk L sebagai pegangan pasien

Spesification

- Frame aluminium
- Surface light silver oxidation
- Hand grip plastic
- Height adjust 10 levels
- Height 75-100cm



VIKACARE Walking Stick Tripod
KJT913

Kemenkes RI AKL 11402320780

Feature

- Tongkat kaki 3 (tripod)
- Terbuat dari bahan yang nyaman tidak mudah berkarat
- Kaki pada tongkat berfungsi untuk keseimbangan berjalan
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien
- Ujung tongkat berbentuk L sebagai pegangan pasien

Spesification

- Frame aluminium
- Surface light silver oxidation
- Hand grip plastic
- Height adjust 10 levels
- Height 75-100cm
- Weight capacity 100kg



VIKACARE Walking Stick Folded
KJT923

Kemenkes RI AKL 11402420128

Feature

- Terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Kuat ringan, dapat dilipat dan mudah dibawa
- Ketinggian dapat disesuaikan
- Desain yang dicetak menyesuaikan tangan dan lengan agar lebih mudah bagi pasien
- Penyimpanan dapat lebih praktis karena bisa dilipat menjadi 3 bagian
- Berguna pada saat berpergian, mudah dibawa

Spesification

- Frame aluminium
- Surface bronze oxidation
- Hand grip black plastic
- Height adjust 5 levels
- Height 78-88cm



SEKARGUNA MEDIKA



VIKACARE Walking Stick Seat Model
KJT916B

Kemenkes RI AKL 11402420154

Feature

- Tongkat stick seat
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman
- Bisa digunakan untuk alat bantu tongkat dan bisa dijadikan tempat duduk
- Bisa dilipat, ringan dan mudah dibawa
- Pegangan pada bagian atas digunakan pasien pada saat memakai tongkat
- Kakinya berbentuk segitiga

Spesification

- Frame alumunium
- Surface light silver oxidation
- Height 96-118cm
- Weight capacity 100 kg



VIKACARE Walking Stick Elbow
KJT918

Kemenkes RI AKL 11402420126

Feature

- Tongkat elbow / pergelangan tangan
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Pegangan tangan yang dapat di adjust ketinggiannya
- Ujung tongkat terbuat dari bahan karet dan PIN untuk tumpuan
- Ringan dan mudah dibawa
- Pada bagia siku terdapat lingkaran plastik untuk penyangga

Spesification

- Frame alumunium
- Surface matt oxidation
- Height adjust 10 levels
- Height 97.5-119cm



VIKACARE Walking Stick
VK-SS932

Kemenkes RI AKL 11402320890

Feature

- Bahan allumunium
- Tongkat kaki 4
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Kaki pada tongkat berfungsi untuk keseimbangan berjalan
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien
- Ujung tongkat sangat nyaman ketika dipegang

Spesification

- Dimensi : 70x27x62 cm
- Berat : 0.9 Kg
- Tinggi : 71-94 cm



VIKACARE WALKER
VK-945

Kemenkes RI AKL 11402320953

Feature

- Bahan allumunium
- Tongkat kaki 4
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Bahan kuat
- Kaki pada tongkat berfungsi untuk keseimbangan berjalan
- Ujung tongkat sangat nyaman ketika dipegang

Spesification

- Dimensi : 83x57x52 cm
- Berat : 0.9 Kg
- Tinggi : 78-101 cm



SEKARGUNA MEDIKA



VIKACARE Walking Stick
VK-908

Kemenkes RI AKL 11402420032

Feature

- Rangka terbuat dari aluminium yang ringan dan tidak mudah berkarat
- Tongkat Kaki Quadripod untuk kestabilan & keseimbangan yang optimal
- Green/Purple/Black/Blue Matt Oxidation
- Handgrip terbuat dari bahan TPR yang anti licin

Spesification

- Dimension : 65x34x54 cm
- Tinggi : 75,5 cm – 98,5 cm
- Berat : 0.465 kg



VIKACARE Rollator
VK-KJT931

Kemenkes RI AKL 11402420033

Feature

- Trolley series with meal board
- Car Rack Aluminum alloy
- Surface Blue Spray
- Nylon cushion, can be closed with one hand
- Nylon backrest
- 5 levels adjustable

Spesification

- Dimension : 76x20x82cm
- Weight (N.W) : 9.5 Kg
- Height : 86-96
- Aluminium rollator
- With bag and food table
- With 8" PU wheels



VIKACARE Walking Stick
VK-952

Kemenkes RI AKL 11402420039

Feature

- Alluminium frame
- Single cane series
- Green/Purple/Black/Blue matt oxidation
- Hand grip terbuat dari bahan TPR yang anti licin
- Bantalan ujung tongkat yang dapat diputar 360
- Ketinggian tongkat bisa di adjust

Spesification

- Dimension : 68x32x14 cm
- Tinggi : 60-94 cm
- Berat : 0.38 kg



VIKACARE Blind Walking Stick
VK-920

Kemenkes RI AKL 11402420315

Feature

- Bahan alluminium
- Surface : White spray
- Grip : Black foam
- Adjustable : Four fold folding

Spesification

- Dimension : 53x12x34 cm
- Weight : 0,3 Kg
- Height : 120 cm



SEKARGUNA MEDIKA

TherMedic



3 In 1 Hot-Cold-Brace
PW-140LC

Kemenkes RI AKL 21403814475

Feature

- Terbuat dari serat karbon
- Terdapat gelombang infrared
- Membantu memperlancar peredaran darah
- Meningkatkan metabolisme tubuh
- Meredakan rasa sakit pada otot terkilir, kejang otot & sakit pada sendi
- Dapat digunakan pada 12 titik tubuh
- Memiliki fitur auto shut-off selama 30 menit
- Dapat dipakai untuk temperatur hangat, dingin dan normal
- Aman digunakan dibandingkan dengan lampu infrared
- Lebih aman dibandingkan dengan menggunakan lampu infrared
- Garansi mesin 1 tahun

Spesification

- 3 tingkat panas : Low heat 42°C
Medium heat 45°C
High heat 50°C
- Warna : Orange / Hitam
- Voltase : 12 V
- Power : 16 W



Hearing Aid Golden
VK-115

Kemenkes RI AKL 10702420032

Feature

- One-button switch,
- easy for elderly operation
- Wheel with number for adjusting volume
- Low noise, high quality
- Long battery lifespan

Spesification

- Max Sound Gain : $\leq 37\text{dB}+3\text{dB}$
- Max.Sound Output : $\leq 128\text{dB}$
- Total Harmonic distortion : $\leq 10\%$
- Frequency Range : 320Hz - 3200Hz
- Input Noise : $\leq 33+3\text{dB}$



Hearing Aid Diamond
VK-125

Kemenkes RI AKL 10702320110

Feature

- One-button switch,
- easy for elderly operation
- Small hearing aid, convenient to carry
- Elegant shape with soft ear tube
- Wheel with number for adjusting volume
- Long battery lifespan

Spesification

- Max Sound Gain : $\leq 48\text{dB}\pm 3\text{dB}$
- Max Sound Output : $\leq 133\text{dB}$
- Total Harmonic distortion : $\leq 10\%$
- Frequency Range : 950Hz - 3500Hz
- Input Noise : $\leq 45\text{dB}+3\text{dB}$



Hearing Aid Dolphin
VK-D16

Kemenkes RI AKL 10702420033

Feature

- One-button switch, easy for elderly operation
- Digital hearing aid with 4 mode, can be adjusted as needed
- Elegant shape with soft ear tips and concha lock
- Easily to control volume
- Equipped with DSP, WDRC & AFC Technology

Spesification

- High Frequency Avg FOG : $40\text{dB}\pm 5\text{dB}$
- OSPL90 Max : (Output) $\leq 122\text{dB}\pm 3\text{dB}$
- Total Harmonic Distortion : $\leq 2\%+3\%$
- Frequency range : 200Hz - 5500Hz
- EQ Input Noise : $\leq 20\text{dB}+3\text{dB}$



SEKARGUNA MEDIKA



Hearing Aid Amazing
VK-A39

Kemenkes RI AKL 10702420050

Feature

- Binaural type, make every conversation crisp and every sound accurately located.
- TWS fashion design, embarrass free
- USB rechargeable, enjoy the convenience of a charging
- One button and easy to operate, friendly for users.
- The most cost-effective double-device analog hearing aid

Spesification

- High Frequency Avg FOG : $25\text{dB}\pm 5\text{dB}$
- OSPL90 Max: (Output) : $\leq 117\text{dB}+3\text{dB}$
- Total Harmonic Wave Distortion: $\leq 7\%$
- Frequency Range : 400-4500Hz
- EQ Input Noise : $\leq 29\text{dB}+3\text{dB}$



Hearing Aid Harmony
VK-A32

Kemenkes RI AKL 20702420061

Feature

- Imported chips for better listening experience
- Li-ion battery with 14h continuous use
- IPX4 water-proof and dust-proof
- In-ear detection to avoid howling Double-mic noise reduction design, clear & rich sound
- Quick-charge Technology, only 15 mins charge can use 2-4 hours.

Spesification

- High Frequency Avg FOG : $28\pm 5\text{dB}$
- OSPL90 Max: (Output) : $\leq 115\text{dB}+3\text{dB}$
- Total Harmonic Wave Distortion: $\leq 2\%+3\%$
- Frequency Range : 450-5000Hz
- Input Noise : $\leq 29\text{dB}+3\text{dB}$



Hearing Aid Red Blue
VK-A17

Kemenkes RI AKL 10702420057

Feature

- Micro and invisible Design, hear comfortably.
- Premium medical-grade hearing compensation experience
- IP53 protection against dust and water
- Up to 16 hours battery life, 15 mins charging for 5 hours battery life.
- 16 channel digital hearing Aid.

Spesification

- High Frequency Avg FOG : $28\text{dB}\pm 5\text{dB}$
- OSPL90 Max: (Output) : $\leq 108\text{dB}+3\text{dB}$
- Total Harmonic Distortion : $\leq 2\%+3\%$
- Frequency range : 200Hz - 5500Hz
- EQ Input Noise : $\leq 20\text{dB}+3\text{dB}$



Hearing Aid Smartphone
VK-W3

Kemenkes RI AKL 10702420055

Feature

- Smartphone App (IOS / Android)
- Personalized setting on preference
- EQ settings for optimal audio experience
- Multi purpose portable charging case
- Mini charging case
- Antibacterial UV lighting
- Portable base
- Binaural bluetooth connection for calling and streaming
- IP65 water and dust resistance

Spesification

- High Frequency Avg FOG : $40\text{dB}\pm 5\text{dB}$
- OSPL90 Max : (Output) $\leq 125\text{dB}\pm 3\text{dB}$
- Total Harmonic Distortion : $\leq 4\%+3\%$
- Frequency range : 450Hz - 5500Hz
- EQ Input Noise : $\leq 29\text{dB}+3\text{dB}$



SEKARGUNA MEDIKA



Adj. Cervical Collar
OH-058

Keunggulan

- Desain ketinggian yang dapat disesuaikan
- Stabilisasi tulang belakang leher
- Cocok untuk pemulihan pascaoperasi
- Bantalan lembut dan nyaman
- Penyangga yang kokoh untuk tulang belakang leher
- Pertahankan postur leher yang tepat
- Kesesuaian anatomis
- Ukuran :
 - One Size



Cervical Collar Rigid
OH-001

Keunggulan

- Menangani ketegangan dan cedera, serta membatasi gerak tulang belakang (cervical)
- Berbahan kokoh dan **breathable** yang terlapisi bantalan lembut **PVC leather**
- Dapat menyesuaikan tinggi leher dengan **two-piece structure**
- Mudah dibersihkan dan dicuci
- Ukuran :
 - S : 8.5cm - 50.5cm
 - M : 9cm - 54.5cm
 - L : 10cm - 58.5cm
 - XL : 11cm - 62.5cm



Cervical Collar Soft
OH-002

Keunggulan

- Digunakan untuk penyangga leher cedera ringan
- Menstabilkan/fiksasi tulang leher
- Terbuat dari bantalan busa yang lembut, ringan, nyaman dipakai, dan menyerap keringat
- Tinggi 10 cm
- Ukuran :
 - S : 20cm - 30cm
 - M : 30cm - 35cm
 - L : 35cm - 40cm
 - XL : 40cm - 45cm
 - XXL : 45cm - 50cm



Cervical Collar Rigid w/ Chin
OH-003

Keunggulan

- Menangani ketegangan dan cedera, serta membatasi gerak tulang belakang
- Berbahan kokoh dan **breathable** yang terlapisi bantalan lembut **PVC leather**
- Dilengkapi dengan support penyangga pada dagu
- Dapat menyesuaikan tinggi leher dengan **two-piece structure**
- Mudah dibersihkan dan dicuci
- Ukuran :
 - S : 25cm - 30cm
 - M : 30cm - 35cm
 - L : 35cm - 40cm
 - XL : 40cm - 45cm



Cervical Collar Orthotic
OH-005

Keunggulan

- Menangani ketegangan dan cedera, serta membatasi gerak tulang belakang (cervical)
- Berbahan busa ringan dan kokoh yang memberikan stabilitas pada **occipital** dan **mandible posts**
- Radiolucent
- Dilengkapi dengan lubang support tracheotomy
- Mudah digunakan dengan **two-piece** design dan **double hook and pile**
- Ukuran :
 - S/M : 33cm - 46cm
 - L/XL : 43cm - 52cm



Cervical Collar Soft For Child
OH-035

Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pada leher dan menjaga stabilisasi kepala
- Berbahan soft dengan "character print" yang didesain untuk penggunaan pada anak
- Nyaman digunakan, **breathable** dan dilengkapi velcro yang mudah digunakan serta dilepas
- Ukuran :

	Tinggi	Lingkar Leher
• S	: 5cm dan	22cm - 24cm
• M	: 5.5cm dan	24cm - 27cm
• L	: 6cm dan	27cm - 30cm



Magnetic Airprene Elbow
AS-201

Keunggulan

- Memberikan dukungan dan kompresi ringan pada siku
- Memberikan pijatan panas dan magnetik
- Meningkatkan sirkulasi darah
- Mempercepat pemulihan
- Ideal untuk nyeri siku
- Ukuran :
 - One size



Wrist Support Magnetic
AS-302

Keunggulan

- Membantu mengurangi rasa sakit pada siku
- Memberikan kompresi ringan pada pergelangan tangan
- Magnet bisa memberikan efek pijatan & memperlancar peredaran darah
- Mempercepat pemulihan sakit pada area pergelangan
- Bisa digunakan pada tangan kanan / kiri
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
 - One Size



Wrist Wrap Magnetic
AS-402

Keunggulan

- Memberikan dukungan ke ibu jari dan pergelangan tangan yang sedang cedera
- Membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak
- Bisa digunakan untuk tangan kanan atau kiri
- Memberikan kompresi ringan pada pergelangan tangan
- Mempercepat pemulihan sakit di area pergelangan tangan
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
 - One size



Elastic Wrist & Palm Support
ES-401

Keunggulan

- Berikan dukungan pada pergelangan tangan & telapak tangan
- Berikan kompresi ringan
- Meningkatkan sirkulasi darah
- Mempercepat pemulihan
- Ukuran :
 - S : 13cm - 15cm
 - M : 15cm - 17cm
 - L : 17cm - 19cm
 - XL : 19cm - 21cm
 - XXL : 21cm - 23cm



Elastic Wrist & Thumb Support
ES-403

Keunggulan

- Berikan kompresi ringan pada pergelangan tangan dan telapak tangan
- Membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak
- 3. Bahan elastis agar pas dan nyaman
- Ukuran :
 - S : 13cm - 15cm
 - M : 15cm - 17cm
 - L : 17cm - 19cm
 - XL : 19cm - 21cm
 - XXL : 21cm - 23cm



Forearm Splint with 2 Stays
OH-302

Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pergelangan tangan
- Membantu mengurangi rasa sakit cedera pergelangan tangan atau **carpal tunnel syndrome**
- Dilengkapi **aluminium stays** pada telapak dan punggung tangan untuk stabilisasi lengan bawah dan telapak tangan
- Nyaman digunakan dan anti iritasi dengan bantalan busa dan liner
- Dapat digunakan pada tangan kanan dan kiri
- Ukuran :
 - One size (fits all) dengan panjang 10"



Thumb Brace Osteoarthritis
OH-401

Keunggulan

- Meringankan rasa sakit yang disebabkan osteoarthritis atau radang sendi
- Imobilisasi sendi CMC, MCP gerakan bebas pergelangan tangan & 4 jari tangan
- Untuk pasien yang nyeri pada bagian ibu jari, cedera, dan perlindungan pasca operasi dengan komposisi non-lateks yang ramah kulit.
- Menjaga mobilitas jari dan pergelangan tangan dalam aktivitas sehari-hari
- Fiksasi karakteristik anatomi tulang jari
- Mudah digunakan dan mudah dibersihkan
- Ukuran :
 - S : 5.5cm - 6.5cm
 - M : 6.5cm - 7.5cm
 - L : 7.5cm - 9cm



Thumb Stabilizer
OH-304

Keunggulan

- Memberikan dukungan ke ibu jari dan pergelangan tangan yang sedang cedera
- Membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak
- Bisa digunakan untuk tangan kanan atau kiri
- Ukuran :
 - One size



Wrist Brace
WH-301

Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pergelangan tangan
- Membantu mengurangi rasa sakit akibat "carpal tunnel syndrome"
- Dilengkapi **aluminium stay** untuk support pergelangan tangan
- Didesign dengan strap yang mudah digunakan dan diatur untuk dukungan stabilisasi
- Digunakan pada tangan kanan dan kiri
- Ukuran :
 - S : 13cm - 15cm
 - M : 15cm - 17cm
 - L : 17cm - 19cm
 - XL : 19cm - 21cm
 - XXL : 21cm - 23cm



Wrist Splint Comfort Pull
EH-373

Keunggulan

- Membantu mengurangi rasa sakit pada pergelangan tangan yang cedera akibat carpal tunnel syndrome (mati rasa, kesemutan akibat syaraf kejepit pada pergelangan tangan)
- Alluminium berbentuk untuk menyangga supaya kuat dan sesuai anatomi tangan
- Bisa digunakan untuk di tangan kanan / kiri
- Ukuran :
 - S/M : 13cm - 17cm
 - L/XL : 17cm - 21cm
 - XXL : 21cm - 23cm



Thumb Spica Stabilizer
w/ Pulling System (EH-409)

Keunggulan

- Memberikan dukungan ke ibu jari dan pergelangan tangan yang sedang cedera
- Membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak
- Bisa digunakan untuk tangan kanan atau kiri
- Ukuran :
 - S/M : 13cm - 17cm
 - L/XL : 17cm - 21cm
 - XXL : 21cm - 23cm



Finger Splint
00-154

Keunggulan

- Perlindungan dan imobilisasi jari yang terluka
- Membantu pemulihan pada jari-jari yang patah
- Alluminium dan spons dapat dibentuk
- Ukuran :
 - S : 4.4cm
 - M : 5.5cm
 - L : 8cm
 - XL : 9.2cm



Finger Exerciser Dynamic
OH-402

Keunggulan

- Membantu meningkatkan kekuatan jari-jari untuk rehabilitasi setelah hemiplegia, pasca operasi dan pasien menderita palsy saraf radial
- Meningkatkan kekuatan jari
- Penyangga dari alluminium untuk custom fit
- Gesper untuk penyesuaian string.
- Padding 3D memberikan kenyamanan maksimal dan penutup jari anatomi
- Ukuran :
 - One Size



Arm Sling Net Adult
E0-301

Keunggulan

- Memberikan imobilisasi lengan dan siku pasca cedera atau operasi tubuh bagian atas
- Dilengkapi **tumb holder** untuk stabilisasi
- Mudah dan nyaman digunakan dengan **breathable material** dan **adjustable strap**
- Ukuran :
 - One Size



Arm Sling Kid
E0-325

Keunggulan

- Memberikan imobilisasi lengan dan siku pasca cedera atau operasi tubuh bagian atas pada anak
- Design animasi yang cocok untuk anak
- Mudah dan nyaman digunakan dengan **adjustable strap** yang kuat
- Ukuran :
 - One Size



Arm Sling Net
with Thumb Holder (E0-332)

Keunggulan

- Memberikan imobilisasi lengan dan siku pasca cedera atau operasi tubuh bagian atas
- Dilengkapi **tumb holder** untuk stabilisasi
- Mudah dan nyaman digunakan dengan **breathable material** dan **adjustable strap**
- Ukuran :
 - S : 9" - 11.5"
 - M : 11.5" - 13.5"
 - L : 13.5" - 15.5"
 - XL : 15.5" - 17.5"
 - XXL : 17.5" - 19.5"



Elbow Support w/ Silicone Pad
ES-269

Keunggulan

- Untuk menstabilkan sendi pada siku yang lemah atau sedang cedera
- Melindungi radang sendi dan cedera siku yang berlebihan
- Penyangga otot pada lengan maupun pergelangan tangan terutama untuk yang menyukai kegiatan olahraga angkat beban
- Silicone pad berfungsi untuk melindungi siku
- Ukuran :
 - S/M : 20cm - 26cm
 - L/XL : 26cm - 32cm
 - XXL : 32cm - 35cm



Arm Sling Abduction
OH-334

Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pada lengan & bahu untuk memperbaiki otot dan tendon yang mengelilingi sendi bahu dan cedera pada tulang lengan
- Terdapat penyangga ibu jari yang nyaman
- Membantu mengurangi rasa sakit & meningkatkan pemulihan
- Ukuran :
 - One Size

Keunggulan



Arm Sling Abduction
w/ Exercise Ball (EO-335)

- Memberikan stabilisasi dan **abduction control** lengan dan bahu pada **rotator cuff repairs, capsular shifts** dan **humeral head dislocation**
- Membantu mengurangi rasa sakit dan membantu proses penyembuhan pundak
- Dilengkapi dengan exercise ball untuk menstimulasi sirkulasi dan mengurangi pembengkakan
- Mudah dan nyaman digunakan dengan **breathable material**
- Ukuran :
 - One Size

Keunggulan



Shoulder & Hand Immobilizer
OH-301

- Untuk memberikan imobilisasi pada bahu akibat dislokasi atau patologi lain yang memerlukan imobilisasi bahu
- Bantal busa untuk kenyamanan penggunaan
- Bagian selendang yang dapat dilepas dan empuk serta tali bahu yang dapat disesuaikan, juga digunakan secara universal
- Ukuran :
 - One Size

Keunggulan



Elbow Support Adj
NS-213

- Untuk menstabilkan sendi pada siku yang lemah atau sedang cedera
- Melindungi radang sendi dan cedera siku yang berlebihan
- Penyangga otot pada lengan maupun pergelangan tangan terutama untuk yang menyukai kegiatan olahraga angkat beban
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
 - One Size

Keunggulan



Clavicle Brace
OH-102

- Digunakan untuk nyeri bagian punggung, perut dan tulang belakang.
- Membantu tulang belakang dengan posisi yang benar dan memperkuat otot perut.
- Mengoreksi postur tubuh.
- Penyangga tulang belakang yang elastis dan ringan.
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 27" - 33"
 - L : 32" - 38"
 - XL : 37" - 43"
 - XXL : 42" - 48"

Keunggulan



Shoulder Brace with 5 Stays
OH-103

- Memberikan support koreksi postur dan mencegah nyeri tulang belakang dengan **flexible steel stays**
- Memberikan stabilisasi tulang belakang (lumbar dan sacral) dan abdominal dengan **elastic waist belt and stays**
- Nyaman dan mudah digunakan, serta **breathable** dengan bahan **thin and soft**
- Ukuran :
 - S : 19" - 23"
 - M : 22" - 28"
 - L : 27" - 33"
 - XL : 37" - 43"
 - XXL : 42" - 48"

Keunggulan



Shoulder Support Adj
NS-102

- Mencegah cedera klavikula bahu
- Memberikan kompresi untuk mengurangi rasa sakit akibat **arthritis**
- Membantu mempercepat pemulihan dengan **warmth therapy** dari bahan "neoprene"
- Memberikan stabilisasi dengan **adjustable strap**
- Dapat digunakan pada tangan kanan dan kiri
- Ukuran :
 - S : 78cm - 86cm
 - M : 84cm - 92cm
 - L : 90cm - 98cm
 - XL : 96cm - 104cm
 - XXL : 102cm - 110cm

Keunggulan



Shoulder Wrap
OH-116

- Memberikan kompresi pada bahu
- Mencegah cedera dan bungkuk pada bahu
- Meningkatkan sirkulasi darah
- Mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses pemulihan
- Ukuran :
 - S : 78cm - 86cm
 - M : 84cm - 92cm
 - L : 90cm - 98cm
 - XL : 96cm - 106cm

Keunggulan



Compression Arm Sleeves
SS-207

- Pas secara anatomis untuk bahu dan lengan
- Bermanfaat dalam pengobatan limfedema
- Meregang 4 arah, mudah dipakai dan dilepas
- Dibuat dengan mesin Jerman canggih dan material berkualitas tinggi
- Bentuk 3D dan rajutan tanpa jahitan
- Ukuran :
 - S : 16cm-19.5cm
 - M : 18cm-21.5cm
 - L : 20cm-23.5cm
 - XL : 22cm-25.5cm
 - XXL : 24cm-27.5cm

Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pada **fractured clavicle** dan mengoreksi postur tulang belakang pada anak
- **Soft foam paddings** memberikan kenyamanan dan tekanan pada satu titik
- Ukuran :
 - S : 64cm - 72cm
 - M : 70cm - 78cm
 - L : 76cm - 84cm



Clavicle Brace Child
OH-144

Keunggulan

- Digunakan untuk mengkoreksi tulang punggung dan mengkoreksi postur tubuh
- Membantu meringankan tekanan pada satu titik
- Ukuran :
 - S : 76cm - 86cm
 - M : 84cm - 92cm
 - L : 90cm - 98cm
 - XL : 96cm - 106cm



Clavicle Brace Adult
OH-136

Keunggulan

- Memberikan kompresi ringan pasca operasi dada dan imobilisasi area dada setelah operasi jantung/toraks, patah tulang dada dan patah tulang rusuk
- Bahan elastis, ringan, fleksible, dan nyaman untuk aktivitas
- Memberikan stabilisasi tanpa membatasi fungsi pernafasan normal
- Ukuran :
 - S : 63 - 73 cm
 - M : 73 - 83 cm
 - L : 83 - 93 cm
 - XL : 93 - 104 cm
 - XXL : 104 - 114 cm



Chest Brace
WB-663

Keunggulan

- Memberikan dukungan yang kaku pada tulang belakang lumbar toraks yang lemah atau cedera membantu menstabilkan tulang belakang dan menjaga keselarasan yang benar dan postur yang baik
- Tali pinggang yang elastis memberikan kompresi ringan
- Ukuran :
 - S/M : 22" - 33"
 - L/XL : 32" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Lumbar Support High Back
OH-168

Keunggulan

- Memberikan dukungan dan kompresi ringan pada punggung
- Memberikan pijat terapi panas dan magnetik
- Melancarkan sirkulasi darah
- Mempercepat pemulihan
- Ideal untuk nyeri punggung bawah
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 26" - 32"
 - L : 32" - 40"
 - XL : 38" - 46"
 - XXL : 46" - 52"



Magnetic (Airprene) Support
AB-501

Keunggulan

- Memperbaiki postur pasca melahirkan
- Biasa digunakan setelah melahirkan untuk menjaga kestabilan perut
- Memberikan kompresi dan memperlancar peredaran darah
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 27" - 33"
 - L : 32" - 38"
 - XL : 37" - 43"



Abdominal Binder
EB-501

Keunggulan

- Membantu mengurangi rasa sakit dan ketegangan pada bagian perut
- Meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori
- Memberikan kompresi dan memperlancar peredaran darah
- Magnet 24 pcs
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 27" - 33"
 - L : 32" - 38"
 - XL : 37" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Waist Belt Magnetic
EB-505

Keunggulan

- Diproduksi dengan teknik rajut datar berteknologi tinggi
- Desain 3 dimensi berkontur agar pas di badan Anda
- Peregangan 4 arah dan kompresi yang merata
- Sangat menyerap keringat dan nyaman dipakai
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 27" - 33"
 - L : 32" - 38"
 - XL : 37" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Dynamic Snug Lumbar Support
FB-518



Back Brace LSO
OH-527

Keunggulan

- Memberikan stabilisasi postoperative tulang belakang (lumbar dan sacral)
- Nyaman digunakan untuk stabilisasi dengan bantalan busa yang dilengkapi penyangga PVC
- Dilengkapi 6 panel straps pada bagian depan untuk menyesuaikan keketatan
- Ukuran :
 - S : 12" dan 29" - 35"
 - M : 12" dan 35" - 41"
 - L : 18.3" dan 41" - 47"
 - XL : 18.3" dan 47" - 53"



Extra Shoulder LSO Back Brace
OH-528

Keunggulan

- Memberikan stabilisasi postoperative tulang belakang (thoracic, lumbar, dan sacral)
- Nyaman digunakan untuk stabilisasi dengan bantalan busa yang dilengkapi penyangga PVC
- Dilengkapi 6 panel straps pada bagian depan untuk menyesuaikan keketatan
- Ukuran :
 - S : 18.3" dan 29" - 35"
 - M : 18.3" dan 35" - 41"
 - L : 20.7" dan 41" - 47"
 - XL : 20.7" dan 47" - 53"



Lumbar Back Support
w/ 4 Stays (WB-512)

Keunggulan

- Bahan terdapat sirkulasi udara
- Untuk mengurangi cedera pada pinggang dan punggung
- Mengurangi rasa sakit saat beraktifitas
- Mengkoreksi postur tubuh dan memberikan terapi untuk penderita back pain
- Sebagai alat bantu untuk beraktifitas
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 27" - 33"
 - L : 32" - 38"
 - XL : 37" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Lumbar Back Support
w/ 6 Stays (WB-527)

Keunggulan

- Bahan terdapat sirkulasi udara
- Untuk mengurangi cedera pada pinggang dan punggung
- Mengurangi rasa sakit saat beraktifitas
- Mengkoreksi postur tubuh dan memberikan terapi untuk penderita back pain sampai dengan tulang ekor.
- Sebagai alat bantu untuk beraktifitas
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 27" - 33"
 - L : 32" - 38"
 - XL : 37" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Lumbar Support
EB-777

Keunggulan

- Membantu meringankan rasa sakit pada pinggang dan kelelahan otot
- Bisa digunakan untuk kegiatan olahraga, bekerja dan aktivitas lainnya
- Berbahan ringan, tipis, lembut dan pengikat yang bisa disesuaikan untuk kekencangan stabilisasi
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 27" - 33"
 - L : 32" - 38"
 - XL : 37" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Back Support Dynamic High
w/ Back Board (EB-838)

Keunggulan

- Memberikan dukungan kuat dan kenyamanan maksimal untuk lumbar yang lemah / cedera.
- Memberikan dukungan dan stabilisasi tambahan ke lumbar.
- Membantu mengurangi ketegangan dipunggung bawah dan mempercepat pemulihan
- Tinggi 38 cm
- Ukuran :
 - S
 - M
 - L
 - XL
 - XXL



Lumbar Support
FB-538

Keunggulan

- 6 stay penyangga extra pada lumbar & mengurangi nyeri punggung
- Menstabilkan tulang belakang, memperbaiki postur tubuh
- Membantu meredakan sakit punggung
- Desain ini mengadopsi teknik rajut Jerman dengan fitur berbentuk 3D
- Ukuran :
 - S : 22" - 28"
 - M : 27" - 33"
 - L : 32" - 38"
 - XL : 37" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Hyper Extension Brace
OH-120

Keunggulan

- Konstruksi rangka yang ringan dan stabil
- Panjang badan dapat disesuaikan dalam 5-7 ukuran.
- Sudut palang dada menyediakan penyesuaian opsional untuk kesesuaian yang lebih baik.
- Desain dengan bahan yang lembut dan elastis serta palang pinggul yang dapat digerakkan agar duduk nyaman
- Desain bantalan punggung tambahan untuk menopang tulang belakang.
- Ukuran :
 - S/M : Child
 - L/XL : Adult

Keunggulan

- Memberikan stabilisasi pada tulang belakang lumbar yang lemah
- Desain ringan untuk pemakaian yang nyaman
- Sistem tarikan mudah untuk mendapatkan kompresi yang tepat dengan cara yang menghemat kekuatan
- Bahan jaring untuk ventilasi yang sangat baik.
- Penarik unik pada sistem penarik rol memungkinkan kontrol yang mudah.
- Ukuran :
 - S/M : 22" - 33"
 - L/XL : 32" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Easy-Pull Mesh Back Brace
EB-904

Keunggulan

- Memberikan dukungan dan stabilisasi pada tulang belakang yang cedera
- Sistem roller-pulling simultan untuk kompresi
- Panel samping dapat disesuaikan
- Papan belakang tinggi dapat dilepas dengan bantalan jala yang memberikan ventilasi
- Nyaman saat digunakan
- Ukuran :
 - S/M : 22" - 33"
 - L/XL : 32" - 43"
 - XXL : 42" - 48"



Back Brace
EB-889

Keunggulan

- Pengikat magnetis memudahkan pemasangan
- Pilihan ukuran yang dapat disesuaikan di panel depan
- Pas secara anatomis dan nyaman
- Beragam warna untuk tampilan yang lebih hidup
- Memberikan kompresi dan dukungan yang sesuai bagi pengguna
- Ukuran :
 - S : 27" - 33"
 - M : 32" - 38"
 - L : 37" - 43"
 - XL : 42" - 48"
 - XXL : 47" - 53"



Dynamic Back Support
FB-545

Keunggulan

- Mudah dibawa dan ideal untuk kantor, mobil, atau rumah
- Memberikan kenyamanan dan dukungan
- Penutup lembut, dapat dilepas, dan dicuci
- Meringankan tekanan dari tulang ekor
- Ukuran :
 - Small: L 39 x W 31.5 cm
 - Big: L 47 x W 38 cm



Seat Cushion Donut Pillow
00-287

Keunggulan

- Satu ukuran untuk semua.
- Bantalan lembut untuk kenyamanan
- Tali dengan kait Y untuk penyesuaian panjang yang sesuai.
- Papan belakang yang dapat dilepas
- Penyesuaian sudut ekstensi dan fleksi untuk membatasi rentang gerak pinggul.
- Engsel kokoh dengan penyesuaian panjang dapat memberikan dukungan yang tepat.
- Penyesuaian sudut ke luar dan ke dalam untuk kesesuaian yang tepat.
- Ukuran :
 - One Size



ROM Hip Brace
OH-627

Keunggulan

- Untuk membantu ibu hamil sebagai penyangga perut bagian bawah saat kehamilan
- Maternity sangat flexible dan dapat diregangkan untuk menyangga punggung dan perut
- Dapat digunakan pada usia kehamilan 3 - 9 bulan
- Ukuran :
 - One Size



Maternity Belt
OB-501

Keunggulan

- Mengurangi nyeri punggung bagian bawah selama kehamilan
- Membantu mencegah stretch mark
- Membantu mempertahankan postur tubuh yang ketat
- Dapat digunakan pada usia kehamilan 3 - 9 bulan
- Ukuran : Pregnancy
 - S : 22 - 28 weeks
 - M : 24 - 30 weeks
 - L : 28 - 34 weeks
 - XL : 32 - 38 weeks
 - XXL : over 39 weeks



Maternity Belt
WB-501

Keunggulan

- Bahan lembut, ramah pada kulit. Terbuat dari bahan nylon dan busa
- Mengurangi keresahan, tangisan dan teriakan Serta menghangatkan perut bayi
- Membantu melindungi pangkal pusar agar tetap kering saat mandi & mencegah basah karena urinasi
- Mencegah terjadinya pusar bodong
- Ukuran :
 - S : 11" - 17"
 - M : 17" - 24"
 - L : 24" - 29"
 - XL : 29" - 34"
 - XXL : 34" - 39"



Umbilical Binder Baby
OH-506



Hernia Belt w/ Soft Pads
OH-501

Keunggulan

- Produk ini dirancang untuk kontrol pecah yang telah terjadi didiagnosis oleh dokter
- Bantalan bantuan hernia dapat mengencangkan dan dukungan untuk inguinal yang dapat direduksi burut
- Dapat menampung berbagai kontur tubuh,
- Ukuran :
 - S : 76 - 89cm
 - M : 89 - 104cm
 - L : 104 - 117cm
 - XL : 117 - 132cm



Athletic Suspensory w/Protector
OH-503

Keunggulan

- Penyangga yang nyaman
- Mudah dipakai dan disesuaikan
- Cangkir plastik terpasang
- Ikat pinggang elastis
- Ukuran :
 - S : 24" ~ 28"
 - M : 28" ~ 33"
 - L : 33" ~ 38"
 - XL : 38" ~ 43"



Dynamic Taping Knee Support
ES-7B59

Keunggulan

- Taping Zone memberikan kompresi ekstra
- Memberikan perlindungan dan stabilisasi yang lebih baik
- Teknik tanpa jahitan memungkinkan peregangan 4 arah
- Ringan
- Ukuran :
 - S : 30cm - 34cm
 - M : 34cm - 38cm
 - L : 38cm - 42cm
 - XL : 42cm - 46cm
 - XXL : 46cm - 50cm



Knee Support Magnetic
AS-701

Keunggulan

- Terdapat 20 pcs magnet
- Memperlancar peredaran darah
- Mempercepat penyembuhan dan mensuport bagian yg sakit
- Bahan yang elastis sehingga nyaman digunakan
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
 - S : 30 - 34cm
 - M : 34 - 38cm
 - L : 38 - 42cm
 - XL : 42 - 46cm
 - XXL : 46 - 50cm



Knee Brace w/ROM
Hinge Sleeve Type (ES-7A01)

Keunggulan

- Memberikan kompresi dan stabilisasi cedera atau lutut yang tidak stabil
- Mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan
- Berbahan *airmesh* yang memberikan sirkulasi udara dan kenyamanan
- Dilengkapi dengan ROM sebagai kontrol ekstensi dan fleksi pada lutut
- Ukuran :
 - S : 30cm - 34cm
 - M : 34cm - 38cm
 - L : 38cm - 42cm
 - XL : 42cm - 46cm
 - XXL : 46cm - 50cm



Knee Support with
Silicone Anti Slip (ES-759)

Keunggulan

- Menstabilkan lutut yang cedera
- Melindungi dan mencegah cedera saat berolahraga
- Memberikan kompresi dan meningkatkan sirkulasi darah
- Mempercepat penyembuhan dan mensuport bagian yg sakit
- Bahan yang elastis sehingga nyaman digunakan
- Ukuran :
 - S : 30 - 34cm
 - M : 34 - 38cm
 - L : 38 - 42cm
 - XL : 42 - 46cm
 - XXL : 46 - 50cm



Knee Support Elastic with
2 Spiral Stays (ES-760)

Keunggulan

- Menstabilkan lutut yang cedera
- Melindungi dan mencegah cedera saat berolahraga
- Memberikan kompresi dan meningkatkan sirkulasi darah
- Dua lateral spiral tetap memberikan stabilisasi yang baik
- Mempercepat penyembuhan dan mensuport bagian yg sakit
- Bahan elastis sehingga nyaman digunakan
- Ukuran :
 - S : 30 - 34cm
 - M : 34 - 38cm
 - L : 38 - 42cm
 - XL : 42 - 46cm
 - XXL : 46 - 50cm



Knee Support Ligament
NS-706

Keunggulan

- Mengompresi bagian depan medial dan ligament lateral
- Melindungi sendi dan lutut cedera
- Memberikan kompresi ekstra ke patela
- Nyaman ketika digunakan
- Ukuran :
 - S : 30cm - 34cm
 - M : 34cm - 38cm
 - L : 38cm - 42cm
 - XL : 42cm - 46cm
 - XXL : 46cm - 50cm



Neoprene Patella Brace
NS-712

Keunggulan

- Memberikan dukungan dan kompresi yang kuat pada tendon patela
- Mengurangi rasa sakit dan mencegah cedera lutut
- Bantalan gel memungkinkan stabilisasi lutut
- Dilengkapi dengan pengait untuk memudahkan penyesuaian
- Cocok untuk aktivitas olahraga
- Ukuran :
 - One Size



Knee Support Adj
NS-725

Keunggulan

- Mengompresi bagian depan medial dan ligament lateral
- Melindungi sendi dan lutut cedera
- Memberikan kompresi ekstra ke patela
- Nyaman ketika digunakan
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
 - One Size



Knee Support Adj. Open Type
w/ ROM Hinge (NS-749)

Keunggulan

- Rom dapat disesuaikan 0 -90 derajat
- Mengurangi nyeri dan penstabil ACL, PCL, MCL, LCL sentral atau lateral
- Stabilisasi lutut pasca operasi
- Memberikan kompresi pada cedera lutut
- Bahan terbuat dari neoprene
- Ukuran :
 - S : 30 - 34 cm
 - M : 34 - 38 cm
 - L : 38 - 42 cm
 - XL : 42 - 46 cm
 - XXL : 46 - 50 cm



Knee Support w/ Silicone Pad
& Spiral Stay (ES-7A91)

Keunggulan

- Stabilisasi untuk patela
- Melindungi sendi dan ligament
- Spiral membantu kembali ke posisi lurus saat berjalan
- Gel pad untuk membantu melindungi patela
- Ukuran :
 - One size



Knee Support Snug Sporting
FS-774

Keunggulan

- Untuk pencegahan cedera lutut dan memberikan stabilisasi yang baik untuk cedera lutut selama berjalan, berlari, dan memanjat
- Memiliki design bentuk 3-dimensi, 4-cara peregangannya, bahkan kompresi dan memungkinkan ventilasi bebas
- Dapat pas dengan kontur tubuh dan memberikan kenyamanan maksimal. Penyangga bercabang memberikan support ekstra ke lutut
- Ukuran :
 - S : 30 - 34cm
 - M : 34 - 38cm
 - L : 38 - 42cm
 - XL : 42 - 46cm
 - XXL : 46 - 50cm



Knee Ligament Brace w/ ROM
OH-754

Keunggulan

- Memberikan support, kontrol, dan stabilisasi sendi lutut
- Melindungi ligaments
- Terdapat 2 pads di sisi kanan dan kiri lutut untuk melindungi dan meringankan permasalahan pada ACL/PCL
- Dilengkapi dengan ROM sebagai kontrol ekstensi dan fleksi, serta 4 pengungkit yang menjaga stabilisasi lutut
- Ukuran :
 - S : 40cm - 47cm
 - M : 47cm - 54cm
 - L : 54cm - 62cm
 - XL : 62cm - 70cm



Knee Ligament Brace
w/ROM Hinge (OH-730)

Keunggulan

- Engsel ROM untuk stabilisasi yang kokoh dan kontrol ekstensi/felksi sendi lutut.
- Rangka yang fleksibel untuk pemasangan yang dapat disesuaikan.
- Pengungkit 4 arah menjaga stabilisasi lutut yang ideal saat bergerak.
- Penyangga Kanan & Kiri memberikan pemasangan lutut yang ekstrem untuk melindungi/meringankan masalah ACL/ PCL.
- Ukuran :
 - S, M, L, XL



Snug Knee Support
w/ROM hinge (FS-714)

Keunggulan

- Memberikan dukungan dan kompresi pada lutut yang cedera.
- Konstruksi 3 dimensi dapat menyesuaikan kontur anatomi lutut.
- Memberikan ventilasi yang baik.
- Engsel ROM fungsional dapat mengontrol fleksi dan ekstensi sendi lutut.
- Baik untuk stabilisasi dan mempercepat pemulihan.
- Ukuran :
 - S, M, L, XL
 - Height: 36cm



Dynamic Knee Support
w/ 3D hinge (NS-7A89)

Keunggulan

- Engsel 3D ringan dengan kontur lutut
- Kompresi dapat disesuaikan pada lutut
- Material berlubang ventilasi yang baik
- Material dalam yang lembut untuk kenyamanan pemakaian dan menyerap keringat
- Tipe terbuka memudahkan penggunaan
- Engsel 3D yang dapat dilepas dan dicuci untuk penggunaan dapat disesuaikan.
- Ukuran :
 - S : 30 - 34cm
 - M : 34 - 38cm
 - L : 38 - 42cm
 - XL : 42 - 46cm
 - XXL : 46 - 50cm



Ankle Support Elastic
w/ Silicone Anti Slip (ES-929)

Keunggulan

- Memperbaiki postur pasca melahirkan
- Biasa digunakan setelah melahirkan untuk menjaga kestabilan perut
- Memberikan kompresi dan memperlancar peredaran darah
- Ukuran :
 - S : 16cm - 21cm
 - M : 21cm - 26cm
 - L : 26cm - 31cm
 - XL : 31cm - 37cm
 - XXL : 37cm - 43cm



AS-901
Ankle Support Magnetic

Keunggulan

- Terbuat dari airprene berkualitas tinggi
- Memiliki 18 buah pin magnet yang menciptakan medan magnet untuk memastikan penetrasi pijat pada area yang terluka.
- Memperlancar sirkulasi darah dan mempercepat pemulihan
- Sangat nyaman dipakai
- Ukuran :
 - One Size



Ankle Support w/ Silicone Pad
ES-964

Keunggulan

- Membantu meredakan nyeri dipergelangan kaki
- Memberikan tekanan ekstra dan perlindungan pada ligamen
- Sangat nyaman digunakan, karena terdapat silicone antislip
- Mencegah cidera pada pergelangan kaki dengan kompresi tinggi
- Ukuran :
 - One size



Ankle Foot Orthosis (AFO)
OH-908

Keunggulan

- Mendukung pergelangan kaki yang tidak stabil, kelumpuhan kaki, artritis pergelangan kaki, dan pergelangan kaki pascaoperasi.
- Dengan bahan polipropilena fleksibel dan dua tali pengikat untuk menstabilkan pergelangan kaki yang cedera dalam posisi tegak.
- Ringan dan profil rendah, cocok untuk dikenakan di dalam sepatu.
- Ukuran :
 - S, M, L, XL



Ankle Brace Deluxe
WH-928

Keunggulan

- Memberikan stabilisasi dan mencegah inversi dan eversi yang tidak normal
- Dilengkapi dengan **flexible plastic panels** untuk stabilisasi ankle dan strap yang memudahkan penggunaan
- Nyaman digunakan dengan **breathable** material
- Ukuran :
 - S/M : 16cm - 26cm
 - L/XL : 26cm - 37cm
 - XXL : 37cm - 43cm



Walker w/ROM hinge
OH-902

Keunggulan

- Stabilisasi untuk kaki pascaoperasi atau patah tulang
- Engsel ROM memungkinkan kontrol ekstensi/fleksi
- Sol bawah yang goyang mendorong gerakan berjalan alami
- Bantalan lembut untuk kenyamanan pemakaian maksimal
- Ukuran :
 - S, M, L, XL
 - Height 15 1/2"



Walker w/ Easy ROM Hinge
OH-941

Keunggulan

- Untuk stabilisasi dan perlindungan pasca operasi/cidera
- Perangkat ROM yang sangat mudah dikontrol
- Padding yang lunak memberikan kenyamanan saat dipakai
- Tali pengikat yang kuat
- Dapat digunakan berjalan dengan alami karena desain yang sangat nyaman
- Ukuran :
 - S
 - M
 - L
 - XL



Dynamic Walker
OH-984

Keunggulan

- Cangkang 4 panel untuk melindungi dan menopang kaki selama pemulihan
- Mempercepat pemulihan dibandingkan dengan gips.
- Alas kaki yang dapat disesuaikan untuk mengurangi tekanan plantar sehingga nyaman saat berjalan.
- Sol dalam EVA untuk menyerap guncangan.
- Cangkang dinamis mengikuti kontur kaki yang berbeda.
- Ukuran :
 - S : 20.5 - 22 cm
 - M : 22 - 24 cm
 - L : 24 - 27 cm
 - XL : 27 - 29 cm



Dynamic Walker
OH-983

Keunggulan

- Cangkang fleksibel 4 panel cocok untuk sebagian besar bentuk kaki.
- Alas bawah rocker yang tahan lama & injeksi cetakan ganda.
- Cangkang berlubang membuatnya bernapas.
- Panel belakang dapat dilepas.
- Universal untuk kedua kaki.
- Ukuran :
 - S : 20.5 - 22 cm
 - M : 22 - 24 cm
 - L : 24 - 27 cm
 - XL : 27 - 29 cm



Stocking Over Knee
Closetoes (A-6003)

Keunggulan

- Stocking kesehatan untuk memberikan kompresi pada kaki - paha
- Kompresi 15 - 20 Mmhg
- Membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah darah masuk dari vena supaya tidak terjadi penyumbatan
- Mengurangi varises dan memberikan efek tidak mudah pegal ketika beraktifitas
- Terdapat silicone anti slip
- Ukuran :
 - S
 - M
 - L
 - XL
 - XXL



Stocking Over Knee
Open Toes (A-6004)

Keunggulan

- Stabilisasi untuk patela
- Melindungi sendi dan ligament
- Spiral membantu kembali ke posisi lurus saat berjalan
- Gel pad untuk membantu melindungi patela
- Ukuran :
 - One size



Stocking Under Knee Closetoes
A-8001

Keunggulan

- Stocking kesehatan untuk memberikan kompresi pada kaki atau pergelangan kaki
- Kompresi 15 - 20 Mmhg
- Membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah darah masuk dari vena supaya tidak terjadi penyumbatan
- Mengurangi varises dan memberikan efek tidak mudah pegal ketika beraktifitas
- Ukuran :
 - S
 - M
 - L
 - XL
 - XXL



Stocking Under Knee
Open Toes (A-8002)

Keunggulan

- Stocking kesehatan untuk memberikan kompresi pada kaki atau pergelangan kaki
- Kompresi 15 - 20 Mmhg
- Membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah darah masuk dari vena supaya tidak terjadi penyumbatan
- Mengurangi varises dan memberikan efek tidak mudah pegal ketika beraktifitas
- Ukuran :
 - S
 - M
 - L
 - XL
 - XXL



Under Knee Stocking, Closetoes
V6-8001

Keunggulan

- Terbuat dari serat mikro Tactel® berkualitas tinggi, memberikan sentuhan nyaman dan pengaturan kelembapan pada kulit
- Serat Tactel® memiliki karakteristik penyerapan keringat yang sangat baik, yaitu 3 kali lebih cepat kering dibandingkan serat alami & 5 kali lebih cepat dibandingkan katun
- Fashion, kelembutan, dan efisiensi dipadukan di dalamnya
- Dukungan terapi bertahap untuk kaki yang lelah, pegal, dan penyakit vena
- Ukuran :
 - S, M, L, XL, XXL



Over Knee Stocking, Closetoes
V6-6003

Keunggulan

- Terbuat dari serat mikro Tactel® berkualitas tinggi, memberikan sentuhan nyaman dan pengaturan kelembapan pada kulit.
- Serat Tactel® memiliki karakteristik penyerapan keringat yang sangat baik, yaitu 3 kali lebih cepat kering daripada serat alami & 5 kali lebih cepat daripada katun.
- Fashionable, lembut, dan efisien dipadukan di dalamnya.
- Dukungan terapi bertahap untuk kaki yang lelah, pegal, dan penyakit vena.
- Silikon bertitik di bagian atas untuk antiselip.
- Ukuran :
 - S, M, L, XL, XXL



Silicone Toe Retractor
00-120

Keunggulan

- Desain bentuk anatomis untuk alas kaki umum
- Mencegah gesekan antar jari kaki dan mengurangi rasa sakit
- Meredakan rasa sakit dan tekanan akibat jari kaki yang tumpang tindih atau kapalan
- Ukuran :
 - S : 20.5 - 22.5 cm
 - M : 22.5 - 26 cm
 - L : 26 - 30 cm



Toe Retractor
00-121

Keunggulan

- Desain bentuk anatomis untuk alas kaki umum
- Mencegah gesekan antar jari kaki dan mengurangi rasa sakit
- Meredakan rasa sakit dan tekanan akibat jari kaki yang saling tumpang tindih atau kapalan
- Ukuran :
 - S : 20.5 - 22.5 cm
 - M : 22.5 - 26 cm
 - L : 26 - 30 cm



Hallux Valgus Protector
0H-122

Keunggulan

- Membantu mengatasi masalah pada kasus tulang yang menonjol (bunion)
- Bahan terbuat dari silikon yang berfungsi untuk melindungi kaki supaya tidak cedera saat memakai sepatu ketika beraktifitas
- Ukuran :
 - S
 - M
 - L
 - XL



Toe Cap
00-124

Keunggulan

- Melindungi kuku atau jari kaki yang cedera
- Mudah dibersihkan dan dapat digunakan kembali
- Elastis dan lembut.patela
- Ukuran :
 - S/M : Length 4.8cm, Diameter 2.5cm
 - L/XL : Length 4.8cm, Diameter 3.3cm



Metatarsal Pad w/Ring
00-125

Keunggulan

- Meredam guncangan dan mengurangi tekanan pada kepala plantar
- Mengurangi nyeri metatarsal dan kapalan
- Mudah dicuci dan cocok untuk sebagian besar alas kaki
- Bahan silikon kelas medis
- Ukuran :
 - S/M : 20.5 - 24.5 cm
 - L/XL : 24.5 - 30 cm



Metatarsal Pad
00-126

Keunggulan

- Meredam guncangan dan mengurangi tekanan pada kepala plantar
- Mengurangi nyeri metatarsal dan kapalan
- Mudah dicuci dan cocok untuk sebagian besar alas kaki
- Bahan silikon kelas medis
- Ukuran :
 - S/M : 20.5 - 24.5 cm
 - L/XL : 24.5 - 30 cm



Silicone Insole Pad Full
00-129

Keunggulan

- Membantu mengurangi rasa sakit pada sendi ketika berjalan atau olahraga
- Meringankan rasa sakit dan iritasi dari indikasi metatarsalgia, fasia plantar artitis
- Ukuran :
 - S : 37cm - 38cm
 - M : 39cm - 40cm
 - L : 41cm - 42cm
 - XL : 43cm - 44cm
 - XXL : 45cm - 46cm



Silicone Heel Cup
00-131

Keunggulan

- Meredam guncangan dan membantu mencegah nyeri tumit
- Silikon kelas medis
- Zona bantalan biru dengan kelembutan ekstra, mengurangi stres dan iritasi
- Mudah dicuci dan cocok untuk sebagian besar sepatu
- Ukuran :
 - S : 22cm - 23.5cm
 - M : 24cm - 25.5cm
 - L : 26cm - 28cm
 - XL : 28.5cm - 30cm

Keunggulan

- Fungsi anti-selip agar lebih nyaman.
- Mengurangi tekanan pada kaki saat berdiri atau berjalan dalam waktu lama.
- Dapat dicuci
- Ideal untuk sepatu hak tinggi.
- Ukuran :
 - One Size



Anti-Slip Heel Pad
00-132

Keunggulan

- Imobilisasi hallux valgus pada posisi yang benar
- Penjepit plastik berbentuk memberikan koreksi yang kuat
- Bantalan lembut untuk kenyamanan pengguna
- Satu ukuran cocok untuk semua
- Ukuran :
 - One Size



Hallux Valgus Night Splint
0H-925



Therapy Tape

Kemenkes RI AKL 10902712064

Feature

- Bahan pendukung : 100% katun dengan berbagai macam warna
- Bahan lem: Lem akrilik
- Bisa digunakan 3 - 5 hari
- Untuk memperlancar peredaran darah
- Tidak tedapat kandungan obat, kaya akan oksigen
- Mengembalikan sistem neuromuscular
- Mencegah terjadinya cedera saat berolahraga
- Mempercepat pemulihan cedera pada lokasi persendian
- Aman digunakan ketika mandi
- Elasticity, Tensile & waterproofing grade

Spesification

Size	Number	Item	Color
	K50	5cm x 5m	



Symmetry Endurance


Suket FR.03.02/VA/07674/2021

Feature

- Memberikan dukungan yang kuat dengan fleksibilitas
- Mendukung keempat lengkungan pada medial longitudinal arch
- Bisa digunakan disemua jenis sepatu, sepatu hak tinggi, sandal, sepatu olahraga dll
- Bahan terdapat rongga sirkulasi udara, nyaman digunakan sepanjang hari
- Mudah dicuci

Spesification

Hasil scan dikomputer





Bonbone Pro Hard Slim

Feature

- Fixation on Back Side, Conservative therapy is important for backache during the acute phase. Pro Hard will apply good fixation and ensure back support.
- Due to a special system working with two belts this corset can be closed with 1/4 of strength.
- Ukuran :
 - S : 65cm - 75cm
 - M : 75cm - 85cm
 - L : 85cm - 100cm
 - XL : 100cm - 115cm
 - XXL : 115cm - 135cm



Bonbone Pita Sapo Posture

Feature

- bonbone PITA-SAPO Posture opens your chest and pulls in your shoulder blades without discomfort, and support to make your posture to a right position
- The secrets of comfort are the thoughtful design and special material double construction knit.
- Ukuran :

	under bust circumference	height
• XS	: 50cm - 65cm	110cm - 140cm
• S	: 55cm - 70cm	140cm - 155cm
• M	: 65cm - 85cm	155cm - 165cm
• L	: 80cm - 100cm	165cm - 175cm
• XL	: 95cm - 115cm	175cm - 185cm



Bonbone ARCH Support

Feature

- Reduces foot strain and discomfort.
- Absorbs shock from the ground.
- Provides propulsion.
- Maintains balance.
- Adjust the toes to naturally point downward.
- Stabilizes body balance.
- Skin-friendly and soft.
- Ukuran :

	foot length	foot circumference
• S	: 20cm - 22cm	20cm - 22.5cm
• M	: 22cm - 25cm	22cm - 24.5cm
• L	: 25cm - 27cm	24cm - 26.5cm



Bonbone TBC Cross

Feature

- Pull the big toe away from other toes and twist the big toe back to normal condition.
- Ultra-thin barrier (only 0.5mm thick!) to protect against blisters, rubbing, and increasing tenderness.
- Can easily adjust the power and direction, by pulling the belts and twisting the main part.
- A gentle, comfortable solution for bunion discomfort. Stabilizing support that can be worn day.
- Ukuran :

	foot length	instep circumference
• S	: 20cm - 22cm	20cm - 22.5cm
• M	: 22cm - 25cm	22cm - 24.5cm
• L	: 25cm - 28cm	24cm - 26.5cm



Bonbone Cinderella

Feature

- To protect against blisters, rubbing, and increasing tenderness. Stabilizing support that can be worn all day.
- Soothes and releases tension & bunion pain near the joint.
- Provides longitudinal and transverse arch support to help reduce fatigue while walking and standing
- Ukuran :

	foot length	instep circumference
• S	: 21cm - 23cm	20cm - 22.5cm
• M	: 23cm - 25cm	22cm - 24.5cm
• L	: 25cm - 27cm	24cm - 26.5cm



Bonbone UTBC

Keunggulan

- Soothes and releases tension & bunion pain near the joint.
- Soft, flexible bunion splint that doesn't add unnecessary bulk or pressure to the sensitive area.
- can be wear in the shoes you like, and keep the effective all day
- Ukuran :

	foot length	instep circumference
• S	: 21cm - 23cm	20cm - 22.5cm
• M	: 23cm - 25cm	22cm - 24.5cm
• L	: 25cm - 27cm	24cm - 26.5cm



STOMA WOUND 2025

ALCARE



Hydrogel Silicone Wound Dressing
SI AID

Kemenkes RI AKL 21603029733

Feature

- Lapisan silikon gel mesh dengan polarity yang rendah & halus membuat SI AID mudah dilepas tanpa sakit
- Tidak menimbulkan iritasi
- Memiliki daya serap yang baik, bisa menggantikan kekuatan daya serap 10 layer kasa
- Mengurangi resiko kerusakan jaringan disekitar luka saat pergantian kasa
- Free cut, sehingga dapat digunakan pada semua bagian dengan berbagai bentuk
- Mudah diaplikasikan kesemua bagian
- Tersedia dengan berbagai ukuran dari yang kecil sampai dengan ukuran besar yang bisa mengcover separuh badan
- Sangat baik untuk luka bakar, decubitus, skin affection, skin ulcer

Spesification

SI AID	Type	Ukuran	Kemasan
	18751	7,5 cm x 7,5 cm	50 Pc / Box
	18752	10 cm x 10 cm	50 Pc / Box
	18753	10 cm x 20 cm	30 Pc / Box
	18754	20 cm x 30 cm	10 Pc / Box
	18755	30 cm x 55 cm	5 Pc / Box

ALCARE



Flexible Adhesive Gauze Bandage
SILKYPORE

Kemenkes RI AKL 10902520567

Feature

- Merupakan plester roll putih berpori dengan perekat low alergen dan dikombinasikan dengan getah pohon karaya
- Meminimalisasi iritasi kulit yang sering terjadi akibat pemakaian perban berpori.
- Bahan berpori yang hipoalergik.
- Terdiri dari Lapisan berpori dengan lapisan penyerap non woven yang memungkinkan terjadinya sirkulasi udara.
- Bahan lembut dan fleksibel yang memudahkan pengaplikasian pada persendian.
- Dapat dipotong sesuai kebutuhan
- Tersedia berbagai ukuran
- Dapat dipakai sebagai plester penutup luka (secondary dressing)

Spesification

Silkypore	Type	Ukuran	Kemasan
	11921	1.25 cm X 10 m	24 rolls / box
	11922	2.5 cm x 10 m	12 rolls / box
	11923	5 cm x 10 m	6 rolls / box
	11924	7.5 cm x 10 m	4 rolls / box
	11925	10 cm x 10 m	3 rolls / box
	11926	15 cm x 10 m	2 rolls / box

ALCARE



Presnet Elastic Net Bandage

Kemenkes RI AKL 10902421382

Feature

- Berbentuk jaring yg elastis
- Mudah di gunakan dan cepat saat treatment dengan meng cover tubuh yg terdapat luka
- Tersedia berbagai ukuran sesuai dengan target area yg akan di cover
- Bentuk tubular
- Bisa di potong sesuai kebutuhan

Spesification

Presnet	Type	Ukuran
	No.1 Finger (11671)	0.7cm x 25m
	No.1.5 Finger (11672)	1.0cm x 25m
	No.2 Hand & Leg (11673)	1.6cm x 25m
	No.3 Arm, Shoulder, Lower Leg (11674)	3.2cm x 25m
	No.4 Thigh (11675)	4.2cm x 25m
	No.5 Head (11676)	5cm x 25m
	No.6 Trunk (11677)	6.2cm x 25m
	No.7 Trunk (11678)	7.5cm x 25m

ALCARE



Colostomy Bag One Piece

Kemenkes RI AKL 10805520194

Feature

- Kantong colostomy/ileostomy one piece terbuka dengan skin barrier
- Kapasitas kantong besar untuk menampung feces/cairan
- Plester tambahan pada tepi wafer melindungi sebagai skin barrier dan memperkuat perekat kantong
- Ukuran kantong : 400mm x 110mm
- Ukurannya lebih panjang, clear agar lebih mudah melihat warna cairan untuk observasi pada saat sehabis operasi
- Free cut, dapat disesuaikan dengan besarnya stomach
- Flange wafer mempunyai skin barrier dapat melindungi kulit dari iritasi

Spesification

Pospack	Type	Ukuran	Kemasan
	15041	40 cm x 11 cm	30 Pcs / Pack



SEKARGUNA MEDIKA

ALCARE



YOU CARE-TD 1-Piece Ostomy System

Kemenkes RI AKL 10805520190

Feature

- Kantong Kolostomi one piece dengan klip penjepit menyatu di dalam Kantong
- Kantong berwarna cokelat (17441)
- Kantong bening tanpa filter (17451)
- Diameter Wafer : 14-59mm (free cut)
- Ukuran Kantong : 275mm x 150mm
- Lubang awal pada wafer : 20mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Youcare TD	Type	Ukuran	Kemasan
	17441	27.5 x 15 cm	10 Pcs / Box
	17451	27.5 x 15 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



YOU CARE D 1-Piece Ostomy System

Kemenkes RI AKL 10805520208

Feature

- Kantong Kolostomi one piece
- Kantong berwarna cokelat (16761)
- Kantong bening tanpa filter (16771)
- Free penjepit sebanyak 2 Pcs dalam box
- Diameter Wafer : 14-59mm (free cut)
- Ukuran Kantong : 275mm x 150mm
- Lubang awal pada wafer : 20mm
- Size & Kemasan :
- Box 30pcs

Spesification

Youcare D	Type	Ukuran	Kemasan
	16761	27.5 x 15 cm	30 Pcs / Box
	16771	27.5 x 15 cm	30 Pcs / Box

ALCARE



YOU CARE-U 1-Piece Ostomy System

Kemenkes RI AKL 10805520195

Feature

- Kantong Urostomi dengan double lock system, untuk mencegah rembes dan kebocoran cairan
- System Double lock Memudahkan saat membuang urine
- Ukuran kantong : 260mm x 150mm
- Lubang awal pada wafer : 4mm
- Size & Kemasan : 1Box / 10pcs
- Terdapat skin barrier yang sangat penting untuk melindungi kulit dari iritasi
- Kualitas produk sangat bagus, tidak bocor dan nyaman dipakai

Spesification

Youcare U	Type	Ukuran	Qty
	15361	26 x 15 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Youcare C Colostomy Bag

Feature

- Kantong Kolostomi one piece dengan bagian bawah tertutup
- Filter pada kantong
- Tanpa penjepit
- Ukuran kantong : 200mm x 150mm

Spesification

Youcare C	Type	Ukuran	Qty
	16801	20 x 15 cm	30 Pcs / Box
	16803	20 x 15 cm	30 Pcs / Box
	16805	20 x 15 cm	30 Pcs / Box



SEKARGUNA MEDIKA

ALCARE



Youcare DC Colostomy Bag

Feature

- Kantung Kolostomi one piece :
- Type wafer : Convex
- Filter pada kantung
- Clip penjepit
- Rekomendasi untuk kasus retraksi stoma
- Ukuran kantung : 275mm x 150mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Youcare DC	Type	Ukuran	Kemasan
	16814	27.5 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16818	27.5 x 15 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Procure 1 D Colostomy Bag

Feature

- Kantung Kolostomi one piece dengan kain non woven lembut pada kedua sisi kantung
- Clip penjepit
- Plester tambahan pada tepi wafer melindungi dari maserasi dan memperkuat perekat kantung
- Ukuran kantung : 300mm x 150mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Procure 1 D	Type	Ukuran	Kemasan
	12331	30 x 15 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Procure 1 C Colostomy Bag

Feature

- Kantung Kolostomi one piece tertutup, dengan kain non woven lembut pada kedua sisi kantung
- Tanpa Clip penjepit
- Plester tambahan pada tepi wafer melindungi dari maserasi dan memperkuat perekat kantung
- Ukuran kantung : 210mm x 150mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Procure 1 C	Type	Ukuran	Qty
	12341	21 x 15 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Pediatric Procure 1D Colostomy Bag

Feature

- Kantung Kolostomi one piece untuk anak
- Pelat oval tidak membatasi gerak tubuh dan memberikan daya rekat yang kuat
- Open ended
- Ukuran kantung : 230mm x 130mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Pediatric Procure 1D	Type	Ukuran	Qty
	14221	23 x 13 cm	10 Pcs / Box



SEKARGUNA MEDIKA

ALCARE



Pediatric Procure 1 Urostomy

Feature

- Kantung Urostomi Untuk Anak
- Pelat oval tidak membatasi gerak tubuh dan memberikan daya rekat yang kuat
- Ukuran kantung : 205mm x 130mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Pediatric Procure 1	Type	Ukuran	Kemasan
	14231	20.5 x 13 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Youcare 2D Ostomy System

Feature

- Kantung Kolostomi two piece drainable tanpa filter pada kantung
- Clip penjepit
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Youcare 2D Ostomy	Type	Ukuran	Kemasan
	16621	30 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16623	30 x 15.5 cm	10 Pcs / Box
	17752	30 x 15 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Youcare 2 DF Ostomy System

Feature

- Kantung Kolostomi two piece drainable dengan filter pada kantung
- Clip penjepit
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Youcare 2DF Ostomy	Type	Ukuran	Qty
	16611	30 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16612	30 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16613	30 x 15.5 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Youcare 2 F Ostomy System

Feature

- Dengan skin barrier untuk kulit sensitive
- Jarak yang lebih dekat dari Flange dan kantung dengan tubuh mengurangi rasa tidak nyaman selama penggunaan
- Free Cut
- Size & Kemasan :
- Box 5pcs

Spesification

Youcare 2F Ostomy	Type	Ukuran	Qty
	16591	9.7 x 10.5 cm	5 Pcs / Box
	16597	10.8 x 11.7 cm	5 Pcs / Box
	16598	12.9 x 14 cm	5 Pcs / Box



SEKARGUNA MEDIKA

ALCARE



Procure 2 D Ostomy System

Kemenkes RI AKL 10805123721

Feature

- Kantung Kolostomi two piece terbuka dengan dua varian warna (Bening dan Coklat)
- Open Ended Type
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Procure 2D Ostomy	Type	Ukuran	Kemasan
	12133	30 x 15 cm	10 Pcs / Box
	12134	31 x 16.5 cm	10 Pcs / Box
	13643	30 x 15 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Procure 2 C Ostomy System

Feature

- Kantung Kolostomi two piece tertutup dengan dua varian warna (Bening dan coklat)
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Procure 2C Ostomy	Type	Ukuran	Kemasan
	12143	21 x 15 cm	10 Pcs / Box
	13653	21 x 15 cm	10 Pcs / Box

ALCARE



Procure 2 F Ostomy System

Kemenkes RI AKL 10805520196

Feature

- Dengan skin barrier untuk kulit sensitive
- Free Cut
- Ukuran diameter stoma maksimum 69mm
- Size & Kemasan :
- Box 5pcs

Spesification

Procure 2FC Ostomy	Type	Ukuran	Qty
	12093	11 x 11 cm	5 Pcs / Box
	12094	13 x 13 cm	5 Pcs / Box

ALCARE



Youcare 2 Urostomy

Feature

- Kantung Urostomi dengan double lock system, untuk mencegah rembes dan kebocoran pada bagian tutup
- System Double lock Memudahkan saat membuang urine
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

Spesification

Youcare 2 Urostomy	Type	Ukuran	Qty
	16661	26 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16662	26 x 15 cm	10 Pcs / Box



SEKARGUNA MEDIKA



Spesifikasi

- Karaya gum + Citrus Pectin
- mengisi celah antara stoma dan Wafer/ Flange, melindungi kulit dari kotoran.
- Free Alcohol
- Size & Kemasan :
- Box : 1 Tube
- Type Skin Barrier
- 12601 : 100 Gram

Procure MF Pate
Kemenkes RI AKL 10805520197



Spesifikasi

- mengisi celah antara stoma dan Wafer/Flange
- untuk iritasi pada area peristoma
- Size & Kemasan :
- Botol
- Type Skin Barrier
- 12611 : 50 gram

Procare Powder



Spesifikasi

- Karaya gum + Citrus Pectin
- mengisi celah antara stoma dan Wafer/ Flange, menambah daya rekat.
- Tabung laminasi menjaga pasta tetap lembab, membuatnya mudah untuk memeras tabung ke bawah dan mengeluarkan pasta
- Size & Kemasan :
- Box : 1 Tube
- Type Skin Barrier
- 14431 : 50 gram

Procure Pate



Spesifikasi

- Mengurangi rasa sakit saat pelepasan kantung stoma
- Membantu mempercepat proses pelepasan kantung stoma
- Size & Kemasan :
- Sachet foil
- Type Accessories
- 13871 : 2 ml

Procare Remover



Spesifikasi

- Alat untuk memotong wafer/flange
- Alat untuk membuat pola pada wafer/ flange
- Type Accessories
- 12661

Flange Cutter



Spesifikasi

- Serbuk Deodoran untuk Ostomate
- Mengandung bahan yang dapat menghambat pembentukan bau dan menghilangkan aroma tidak sedap
- Mengandung bahan mint yang menyegarkan membuat stoma lebih nyaman
- Kemasan
- Box 30 Pcs
- Type Accessories
- 17891 : 1.5Gram

Deofine Powder



Spesifikasi

- Melindungi kantung stoma lepas saat penggunaan / aktifitas berlebih
- Code 12691 digunakan dengan kantung one piece type : Procure 2Fc, Procure 2Fc U, Procure 1Dc, Procure 2Uc
- Code 12691 digunakan dengan kantung one piece type : Youcare 2 (Group), Youcare TDc, Youcare Dc, Youcare Uc, Ifefine (Group)
- Kemasan : Box 1Pcs
- Type Accessories
- 15091
- 12691

Trunkbelt



Spesifikasi

- Melindungi kantung stoma lepas saat penggunaan / aktifitas berlebih
- Code 12671 digunakan dengan kantung one piece type : Procure 1D, Procure 1C, Procure 1U
- Code 15081 digunakan dengan kantung one piece type : Youcare TD, Youcare C, Youcare D, Youcare U
- Kemasan : Box 1Pcs
- Type Accessories
- 15081
- 12671

Trunkbelt With Faceplate

XLR8 +

Advance Intermittent Variable Negative Pressure Wound Therapy

Product Name : Negative Pressure Wound Therapy
Manufacture : Genadyne
Types of Products : XLR8+
Kemenkes RI AKL : 21603917465

GENADYNE


www.sekarguna.co.id

Feature

- Lightweight 0,68kg
- Quiet Operation
- 12 jam penggunaan baterai, 3 jam waktu recharge
- Continuous, Intermittent dan Variable Therapy
- 5 alert : Leak, blockage, canister full, low battery, critical battery
- Pump screen indicator
- Easy to program & maintenance
- Clear & visible display
- Simple lockable control

Intensity Setting

- 3 Speed option (1-2-3) user to choose air flow rate base on wound size & volume
- Higher intensity = increased airflow per minute
- Increased suction strength for quicker draw down time selama aplikasi dressing
- Achieve seal, reach target pressure
- Range pressure 0 to 230 mmHg
- Continuous pressure 40mmHg / Variable 30mmHg
- Intermittent pressure levels = 125-0 mmHg (spike)
- Variable pressure levels of XLR8+ = 125-30 mmHg (gradual)




Satu set terdiri dari :

- NPWT Pump
- Carrying case / strap
- Bed Hanger
- Adaptor Cable

Dressing Component

Green Foam (hydrolytic stability)	Silver Foam (antimicrobial)	PVA White Foam (alcohol w/ sterile water)	Spiro Foam (bridging)
Foam Kit terdiri dari : Small : 1 port/1 film/1 foam Medium : 1 port/2 film/1 foam Large : 1 port/2 film/1 foam		Foam Kit terdiri dari : 1 port/1 film/1 foam	Foam Kit terdiri dari : S : 1 port/1 film/1 foam M : 1 port/2 film/1 foam
Size : Small : 10 x 7.5 x 3.3 cm Medium : 18 x 12.5 x 3.3 cm Large : 26 x 15 x 3.3 cm		Size : S : 10 x 7.5 x 1.0 cm M : 10 x 15 x 1.0 cm L : 15 x 20 x 1.0 cm	Size : L 105/W 2.0/D 1.5cm

Canisters



Silicon Port Pad
(Easy 1-2-3 application guide)

Transparent Film
30 x 26 cm (Easy 1-2-3 application guide)

Y-Connector can support two separate tubing connectors and is controlled by one pump



Carry Bag



Carrying Case



Bed Hanger



Adaptor Cable



UNO+ Ultraportable Negative Pressure Woundtherapy


Product Name : Ultraportable Negative Pressure Wound Therapy
 Manufacture : Genadyne
 Types of Products : UNO+
 Kemenkes RI AKL : 21603916919

GENADYNE
GENADYNE

www.sekarguna.co.id

Feature

- Lightweight / ringan 220 gram beratnya.
- Quiet Operation
- Baterai 40 gram
- Sangat nyaman buat pasien, mobilitas dengan menggunakan tas kecil
- 4 safety alert
 - Leak
 - Block
 - Canister full
 - Low battery
- Lockable controls
 - Continuous Pressure : 40mmHg to 125mmHg
 - Advance Variable Pressure :
 - 125/30mmHg
 - 100/30mmHg
 - 80/30mmHg



Exudate Management

- Canister in 200 ml, 300 ml
- Terdapat bahan untuk menyerap exudate / cairan menjadi gel disertai charcoal untuk mengontrol bau



Genadyne Dressing Kit

- Terdiri dari 3 Lapisan
 - Polyurethane film
 - Genadyne Green Foam
 - Silicone Adhesive Layer
- Membuat pemulihan luka lebih cepat
- Mudah digunakan, mengurangi rasa sakit saat melakukan ganti balutan karena (Silicone Adhesive Layer) dan mempercepat proses penyembuhan serta memberikan rasa nyaman

Advantages Dressing Kit

- Green Foam Layer
dibuat dari polyether resin yang baik untuk hydrolytic stability
- Film Layer
sangat baik untuk melembabkan kulit dan efektif untuk manage exudate dan mengatur flow rate kedalam canister
- Silicone Adhesive Layer
sangat bagus untuk adhesion to the wound site conforms to the wound shape and scar line

Silver foam	Green foam	Hybrid Dressing	PVA
S: 7.5 cm x 10 cm x 3.3 cm M: 12.5 cm x 18 cm x 3.3 cm Spiro: 105 cm x 2 cm x 1.5 cm	Thin Foam S: 6 cm x 6 cm x 2.5 cm M: 15 cm x 10 cm x 2 cm Thick foam S: 7x5 cm x 10 cm x 3 cm M: 12.5 cm x 18 cm x 3.3 cm Spiro: 105 cm x 2 cm x 1.5 cm	10 cm x 30 cm 15 cm x 20 cm 15 cm x 30 cm 10 cm x 50 cm	S: 7.5 cm x 10 cm x 1 cm M: 15 cm x 10 cm x 1 cm
S: AG-SFOAM2 M: AG-MFOAM2 Spiro: XF-SPMK1-AG	Thin: S: XF-DSMF1-T M: XF-DMDF1-T Thick: S: XF-DSMF1 M: XF-DMDF1 Spiro: XF-SPSK1	UP-D1030/5 UP-D1520/5 UP-D1530/5 UP-D1050/5	S: PVA-SFOAM1 M: PVA-FOAM1
SKU/ UP-S00D2 Case of 5	SKU/ UP-S00D3 Case of 5	SKU/ UP-CBAG per unit	SKU/ GBU-UADP-US per unit GBU-UCAB per unit



PERINATOLOGY

2025

ardo



Electric Breastpump without Stand Carum

Kemenkes RI AKL 21104411958

Feature

- Pompa Asi elektrik yang dapat digunakan di rumah sakit
- Terdapat tombol Vacum dan cycle terpisah
- Valve / Katup pada Pompa menjaga higienis ASI
- Untuk puting yang luka dan payudara yang bengkak
- Terdapat mode Stimulasi / Rangsangan dan expresi / memeras, peralihan ke 2 mode tersebut sangat lembut dan nyaman
- System membran/ diaphragma penutup yang mencegah luapan ASI masuk ke dalam Mesin
- Closed system untuk botol, semua Botol Ardo dan kelengkapannya dapat di sterilkan, free latex, grade standard medical, BPA free, made in Swiss
- Botol dan kelengkapannya dapat di sterilkan

Spesification

- Characteristics
 - Cycle range : Stimulation 72 - 120 cycles/minutes
Express 30 - 60 cycles/minutes
- Vacuum range : Stimulation 30 - 150 mbar
Express 30 - 330 mbar
- Connection : 100 - 230VAC / 50-60 Hz
- Guarantee : 2 years in accordance with the general guarantee conditions

ardo



Electric Breastpump Alyssa

Kemenkes RI AKL : 21104320655

Feature

- Electric double breastpump, untuk pemompaan yang lebih cepat
- Automatic power pumping, menstimulasi produksi ASI ibu dengan menirukan cluster feeding bayi
- Memory plus dapat menyimpan riwayat pumping (vacuum and cycle)
- My Ardo App dapat terkoneksi ke android maupun iOS
- Integrated battery dilengkapi dengan baterai yang tahan hingga 2 jam

Spesification

- Vacuum pump : moderate vacuum, low flow rate
- Vacuum range : 30 - 330 mbar
- Weight : 320 gram
- Battery capacity : 2600 mAh
- Dimensions : 128 x 94 x 67 mm
- Protection class : Class II
- Applied part : Class BF
- BLE radio frequency : 2.4 GHz ISM
- IP protection class : IP 22

ardo



Electric Breastpump Calypso

Kemenkes RI AKL 21105311686

Feature

- Pompa Asi elektrik yang dapat digunakan di rumah sakit dan individual
- Ultra Silent
- Vacuum dan cycle terpisah dan dapat di atur sesuai tingkat kenyamanan ibu
- Bisa digunakan dengan baterai
- Dilengkapi dengan Adaptor
- Penampung ASI dari bahan Polypropilene
- LED Display, indikator baterai sebagai masa garansi, BPA free, Made in Swiss
- Satu set terdiri :
 - 1 unit calypso breastpump
 - 1 unit pumpset

Spesification

- Vacuum range : 50 - 330 mbar
- Main adapter : EURO power cable 230V, 50/60 Hz

ardo



Manual Breast Pump Amaryll

Kemenkes RI AKL 11105311724

Feature

- Pompa Asi manual yang dapat digunakan di rumah sakit, individual, jika ada masalah dengan pemberian ASI secara langsung, digunakan secara manual
- Desain yang modern dan Ergonomic
- Bisa Stimulasi dan ekspresi
- Mudah di gunakan
- Lembut dan efisien dalam penggunaan
- Aman dan Higienis
- BPA free, Made in Swiss
- Penggunaan secara manual

Spesification

- Breast shell 26 mm & 31 mm
- Breast shell insert 28 mm
- Lip valve
- Membran pot
- Brush for cleaning
- Silicone: Membrane pot, lip valve, Optiflow massage insert



SEKARGUNA MEDIKA



Pump Set

Keunggulan

- Melindungi dari kontaminasi, berteknologi "Vacuum Seal"
- Membran sepenuhnya terintegrasi ke semua Pumpsets
- Bebas BPA
- Berkualitas premium



Tulips

Keunggulan

- Untuk penggunaan jangka pendek untuk membantu menyusui dan melindungi puting yang sakit
- Tersedia dalam ukuran M dan L
- Bentuk tulip khusus untuk memungkinkan kontak kulit langsung antara ibu dan bayi
- Terbuat dari silikon ultra-tipis, fleksibel untuk rasa alami



Lily Padz

Keunggulan

- Efektif mencegah kebocoran ASI
- Non-penyempit dan perekat
- Silikon berteknologi tinggi
- Dapat digunakan selama beberapa minggu
- Ramah lingkungan
- Tak terlihat di bawah pakaian
- Direkomendasikan oleh konsultan laktasi, bidan dan ibu



Easy Freeze

Keunggulan

- Pemompaan ASI langsung ke kantong Easy Freeze
- Indikator suhu terintegrasi menunjukkan saat suhu ASI siap diberikan kepada bayi
- Sistem penguncian yang higienis melindungi ASI dari kontaminasi
- Kualitas premium, lapisan ganda yang diuji FDA melindungi dari bau
- Pengikat ritsleting yang praktis anti bocor saat ditutup
- Kantong ASI yang akan tegak otomatis bila terisi



Cool Bag Complete

Keunggulan

- Memungkinkan pengangkutan ASI yang aman
- Lapisan insulasi yang kuat
- Termasuk enam botol dan dua elemen pendingin
- ASI dapat disimpan hingga 24 jam
- Terbuat dari bahan bebas BPA & BPS



Gold Cream

Keunggulan

- Digunakan untuk puting yang luka
- Hypoallergenic
- Lanolin 100%
- Isi 10ml



Easy Cup

Keunggulan

- EasyCup adalah metode pemberian makanan alternatif untuk ASI. Bayi tidak berisiko mengalami kebingungan puting, yang dapat terjadi dengan pemberian susu botol.
- 50 ml dengan skala 5 ml dan tutupnya
- Bebas BPA



Pump Set

Keunggulan

- Melindungi dari kontaminasi, berteknologi "Vacuum Seal"
- Membran sepenuhnya terintegrasi ke semua Pumpsets
- Bebas BPA
- Berkualitas premium

ARNEZ



Fetal Monitor
ARN F80

Kemenkes RI AKL 21101420022

Feature

- Layar Berwarna 12" TFT
- Sudah termasuk baterai lithium-ion yang berkapasitas besar yang dapat dicharging
- Built-in Z-Fold paper thermal printer dan dapat diatur jarak dan kecepatannya
- Sistem analisis CTG bawaan
- Multiple display interfaces dapat dengan mudah memilih menu tampilan

Spesification

- Input voltage AC : 00V - 240V, 50Hz / 60Hz
- Input current : 1.0A - 0.5A
- Standard requirement : Comply with IEC 60601-1 and IEC 60601-2
- Fetal Heart Rate (FHR), Uterus Constriction(TOCO), Fetal Movement (FM)
- 12 Inches High Resolution (800*480) LCD Display
- Programmable Alarm on Probe off-position and Abnormal FHR
- Built-In 152mm Thermal Printer
- Twin Monitoring Standard Configuration
- FHR, TOCO, FM, Lithium Battery, Printer, NIBP, MSpo2, MPR

ARNEZ



Maternal & Fetal Monitor with Trolley
ARN F90

Kemenkes RI AKL 21101320118

Feature

- Untuk memonitor ibu dan bayi dalam kandungan
- Layar Berwarna 12" TFT
- Sudah termasuk baterai lithium-ion yang berkapasitas besar yang dapat diisi ulang
- Built-in Z-Fold paper thermal printer dan dapat diatur jarak dan kecepatannya
- Sistem analisis CTG bawaan
- Dapat memantau Ibu dan janin secara bersamaan
- Berfungsi untuk memonitor bayi kembar/twin dan mempunyai fungsi clinical event mark
- Support connecting to central monitoring system
- Multiple display interfaces dapat dengan mudah di atur
- Dengan trolley

Spesification

- Layar : LCD TFT Berwarna 12.1 inchi, dapat dilipat 0-70°
- Sumber daya : AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz
- Baterai : 11,1V/4000mAH baterai lithium-ion
- Recorder : 152mm Z-Folded Thermosensitive paper
- Metode pengukuran FHR : Ultrasound Pulsed Doppler
- Rentang pengukuran FHR : 50bpm – 210bpm
- Metode pengukuran TOCO : Strain Gauge Sensor Element
- ECG : Lead Mode : 3/5 leads ECG input
- ECG : Lead selection : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
- HR : Rentang pengukuran : 10 bpm to 300 bpm
- PR : Rentang pengukuran : 20 bpm to 250 bpm
- RESP : Metode pengukuran : Thoracic impedance
- NIBP : Metode pengukuran : Automatic Ascilometry
- SpO2 : Rentang pengukuran : 0% to 100%

ARNEZ



Arnez Fetal Monitor
ARN F30

Kemenkes RI AKL 21101420012

Feature

- Untuk memonitor bayi dalam kandungan
- Layar Diplay 7.0" TFT color screen
- Kapasitas baterai lithium yang dapat diisi ulang
- Printer Thermal menggunakan kertas Z-fold dan dapat diatur kecepatan tracing
- Dapat menganalisa CTG system
- Mempunyai fungsi untuk memonitor bayi kembar / Twin dan memiliki fungsi clinical event mark
- Manual/automatic FM measurement
- Support connecting to central monitoring system

Spesification

- Layar : LCD TFT Warna 7.0 inci
- Sumber daya : AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 1,0A – 0,5A
- Baterai : 11,1V/4000mAH baterai lithium-ion dapat diisi ulang
- Recorder: 152mm Z-Folded Thermosensitive printing
- Metode pengukuran FHR : Ultrasound Pulsed Doppler
- Rentang pengukuran FHR : 50bpm – 210bpm
- Metode pengukuran TOCO : Strain Gauge Sensor Element
- Metode pengukuran FM : Doppler Ultrasound
- Model: Otomatis / Manual

VK MED



Vikamed Ultrasonic Pocket Doppler
VK-D02

Kemenkes RI AKL 21101420073

Feature

- Terdapat 3 mode display; auto, average dan manual
- LCD Display
- Akurat dalam mendeteksi FHR dengan suara yang jernih dan stabil
- Compact desain
- Menggunakan 1.5V baterai AA
- Dilengkapi dengan tas penyimpanan
- Mudah digunakan

Spesification

- Display : 45 x 25 mm LCD display
- Heart Rate Range : 50 - 210 bpm
- Resolution : 1 bpm
- Recording Time : 240s
- Audio Output Power: 0,5W
- Auto power off : 1 min with no signal or operation



SEKARGUNA MEDIKA

novos
medical systems



Infant Incubator
KI-1000

Kemenkes RI AKL 20902220309

Feature

- Design Kangaroo Incubator dengan kontrol temperatur yang akurat dan stabil
- Kangaroo Incubator memiliki 6 jendela dan 2 pintu memberikan kemudahan akses pada perawatan bayi baru lahir pada dua sisi incubator
- Dilengkapi modul Servo Oksigen
- Dilengkapi dengan X- Ray Cassette Tray sehingga tidak perlu memindahkan bayi bila perlu dilakukan tindakan X-Ray
- LCD display touch screen
- Memiliki timbangan, sehingga dapat langsung memonitor berat badan bayi
- Dengan sistem TTSS Dapat memberikan perlindungan untuk bayi sakit yang baru lahir
- Sangat nyaman dan mudah dalam penggunaannya
- Drawer untuk menyimpan perlengkapan bayi

Spesification

Temperature Control

- Air mode control range : 20°C - 39°C
- Skin mode control range : 34°C - 38°C
- Temperature resolution : 0.1 °C
- Measurement accuracy (Skin/Air Temp) : 0.2 °C
- Temperature increase : <35 minutes
- Trend Display

Servo-Active Humidity

- Measurement range : 0 to 100%
- Reservoir capacity : 1 liter
- Refilling time : 24h @85%
- System accuracy : $\pm 1.8\%$
- Display resolution : 1% RH
- Adjustment range : 30 to 95% RH
- Humidity alarm limits : $\pm 5, \pm 10, \pm 15$ (%)

novos
medical systems



Infant Transport Incubator
KT-1000

Kemenkes RI AKL 20902220994

Feature

- KT 1000 dilengkapi fitur fast heating yang dimana dapat melakukan warm up dalam kurun waktu kurang dari 30 menit.
- KT 1000 memiliki ketahanan baterai hingga 8 jam penggunaan biasa dan 4 jam dalam performa penuh
- Baterai KT 1000 perlu 6 jam agar terisi penuh
- KT 1000 digunakan di NICU, ataupun transfer antar fasilitas kesehatan
- KT 1000 dapat bekerja dengan catu daya AC serta sumber DC 12V eksternal
- Seluruh panel kontrol terletak di bagian depan perangkat untuk kemudahan penggunaan
- KT 1000 dilengkapi bagian kanopi dan lampu tindakan terintegrasi yang tahan terhadap goresan dan pembersih antibakteri, sehingga memudahkan kita dalam mengobservasi bayi

Spesification

Mechanical Specifications

- Infant Transport Incubator with Ambulance Stretcher
- Height (With Ambulance Stretcher) : 1430 mm Max. / 850 mm Min
- Bed Height (With Ambulance Stretcher) : 1154 mm Max. / 574 mm Min
- Width (With Ambulance Stretcher) : 1930 mm
- Depth (With Ambulance Stretcher) : 563 mm
- Wheels : 2 with brakes - 2 without brakes
- Wheel Diameter : Ø125
- Total Weight With Transport Trolley : 100 kg
- Standard Model Weight : 70 kg

Environmental Conditions

- Operating Temperature : 1472 mm Max. / 1152 mm Mn
- Operating Humidity : 1196 mm Max. / 876 mm Mn
- Storage Temperature : 1380 mm
- Storage Humidity : 550 mm

novos
medical systems



Infant Warmer
KR-1000

Kemenkes RI AKL 20902220362

Feature

- Kontrol Panel dengan tampilan LED
- Ada tiga pilihan mode pengoperasian, Prewarm, Manual dan (Servo) Baby yang dapat di ganti sesuai kebutuhan
- Remote alarm silence dengan lambaian tangan untuk audible alarm menjaga ke higienisan
- 360° Rotating bed sehingga memudahkan akses ke Bayi pada saat ada tindakan surgical
- Trendelenburg dan reserve trendelenburg secara elektrik hanya dengan menekan tombol sehingga akan lebih nyaman buat bayi
- 180° Pivoting Heater Modul untuk memudahkan pada saat ada tindakan X-Ray
- Digital apgar Timer untuk 1,5,10,20 Menit untuk perhitungan penilaian Apgar pada bayi
- Intelligent Alarm untuk keamanan pasien
- Dilengkapi dengan matrass yang cukup luas

Spesification

Characteristics

- Supply Voltage : 220 VAC ($\pm 10\%$)
- Supply Frequency : 50-60 Hz
- Bed Tilting : Up to 12°
- Examination Lamp : LED Lamps
- Set Temperature : 34-38°C in 0,1°C Increments
- Heater Output : 0-100% , in 10 % increments
- Skin Temperature Display : 18°C - 42°C
- Temperature Measurement : $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Pre Warm Mode : 30% $\text{@}>25^\circ\text{C}$
40% $\text{@}>25^\circ\text{C}$

Alarm

- High Skin Temperature
- Low Skin Temperature
- High Temperature
- Control Baby

novos
medical systems



Intensive Phototherapy Unit
Bilisphere 360° LED

Kemenkes RI AKL 20902220230

Feature

- Perawatan intensif untuk bayi hiperbilirubin
- Menurunkan bilirubin sampai 0.84mg/dL/Jam
- Terdapat 16 pcs lampu LED super 20.000 jam
- Hammock lembut dan aman untuk bayi
- Sistem Thermoelevation yang menjaga keamanan Bayi di dalam bilisphere
- Sliding Bed aman untuk akses bayi ke bilisphere
- LCD touchscreen untuk memantau kondisi bayi
- Beban kerja staf NICU berkurang, lebih sedikit waktu kerja
- Mudah dibersihkan dan disterilisasi
- Aman dan nyaman untuk bayi
- Tombol menu sangat mudah dioperasikan
- Meringankan tugas perawat di ruang NICU, efisien dan mempercepat lama tinggal pasien
- Thermoelevation system untuk menjaga keamanan bayi

Spesification

Characteristics

- Air Temp.Display : 0°C-51°C
- Skin Temp Display : 0°C-51°C
- Screen : 5,1 inches touch screen
- Lamp Life time : 20.000 hours
- Lamp Type : 16 pcs Blue Light LED tubes
- Intensity : 120MW/cm²/nm
- Spectral Imadiance : 420-480 nm
- IV Pole Weight Limit : 2kg
- Monitor Shelf Weight Limit : 6 kg
- Supply Voltage : 220VAC+ ± 10 -50-60Hz

Alarms

- High Skin Temp Alarm : $+1^\circ\text{C}$
- Low Skin Temp Alarm : -1°C
- High Ambient Air Temperature : $>37^\circ\text{C}$
- Low Ambient Air Temperature : $\leq 37^\circ\text{C}$
- Skin Probe Failure
- Therapy Ended Alarm
- Lamp Usage Time



SEKARGUNA MEDIKA



Novos Infant Resucitator
Easy Puff Complete

Kemenkes RI AKL 20403220348

Feature

- Easy to use
- Light Weight, Portable Consistent delivery of pressure
- Reliable control of peak inspiratory (PIP) and positive end-expiratory (PEEP) pressure
- Reliable delivery of 21%-100 % oxygen
- No fatigue from bagging
- Mobile stand

Spesification

- Manometer antara-20 sampai 80 cmH₂O
- Tekanan maksimum 5-70 cmH₂O
- Peak inspiratory pressure (PIP) 0-70 cmH₂O@ 8L/min
- Positive end Expiratory Pressure (PEEP) 1-10 cmH₂O@ 8L/min
- Gas inlet flow range 5 L/min - 15 L/min (max)
- O₂ Konsentrasi oksigen (O₂) 0-100%
- Operasi dan Suhu Penyimpanan (-20)°C to 50°C



Novos Infant Resucitator
Easy Puff Standard

Kemenkes RI AKL 20403220348

Feature

- Easy to use
- Light Weight, Portable Consistent delivery of pressure
- Reliable control of peak inspiratory (PIP) and positive end-expiratory (PEEP) pressure
- Reliable delivery of 21%-100 % oxygen
- No fatigue from bagging

Spesification

- Manometer antara-20 sampai 80 cmH₂O
- Tekanan maksimum 5-70 cmH₂O
- Peak inspiratory pressure (PIP) 0-70 cmH₂O@ 8L/min
- Positive end Expiratory Pressure (PEEP) 1-10 cmH₂O@ 8L/min
- Gas inlet flow range 5 L/min - 15 L/min (max)
- O₂ Konsentrasi oksigen (O₂) 0-100%
- Operasi dan Suhu Penyimpanan (-20)°C to 50°C



Phototherapy Lamp Mobile Stand
Bililed Maxi

Kemenkes RI AKL 20902220527

Feature

- Bililed Maxi+ dengan 5 level intensitas cahaya memastikan 70µm/cm²/nm dengan jarak 35 cm dilengkapi 16 lampu super LED
- Terdapat 4 lampu examination
- Tinggi rendah stand diatur sesuai kebutuhan
- Red marking light untuk menentukan titik pusat pencahayaan phototherapy pada bayi
- Kemiringan bililed maxi+ disesuaikan kebutuhan
- Design ergonomis dilengkapi mobile stand
- 16 lampu LED yang terdapat di Bililed maxi+ memberikan pencahayaan secara menyeluruh ke seluruh tubuh bayi
- Red lamp marking untuk membantu peletakan posisi bayi sehingga penyinaran efektif
- Bililed Maxi+ dengan ketahanan lampu 50.000 jam


Spesification

Characteristics

- Screen 2x16 LCD Display
- Lamp Type 16 pcs Blue super LED lamps
- Examination Lamp 4 pcs White LED Lamps
- Lamp Life time 50.000 hours
- Intensity 35-110 µW/cm²/nm [adjustable 5 level]
- Wavelength 440-460 nm
- Supply Voltage 100-240 VAC, 045-0,90 A
- SMPS 24V DC, 1,5A

Alarms

- Therapy Ended Alarm
- Power Failure Alarm



Certascan Digital Footprint

Feature

- CertaScan has created a precise process for identifying infants that is simple to implement and use in a hospital setting.
- System provides the digital capture and storage of newborn footprints, baby security photo and mom's index fingerprints.
- CertaScan's system consists of the latest scanning technology and patented software to provide hospitals with precise identification for use in emergency situations.
- Giving parents piece of mind and reducing the hospital risk profile. We keep babies safer, one foot at a time.
- Precise identification of infants that enhances current hospital safety and security

- Back up to wristband security to avoid potential baby switches
- Precise ID needed in abductions, natural disasters and found babies
- Quicker and easier to use than current ink systems
- No cleanup of messy inks or fading images
- Nurse-friendly software that saves time
- Easy to store and retrieve digital images
- Electronic Health Record storage – no more paper
- Compliance with the latest NCMEC's Infant Security Guidelines and Patient Identification Standards



SEKARGUNA MEDIKA

Magnetic Resonance Diagnostics Incubator System nomag ® IC

Product Name : Magnetic Resonance Diagnostics Incubator System
Merk : LMT
Types of Products : nomag ® IC
Kemenkes RI AKL : 20902911965



www.sekarguna.co.id



Keunggulan

The MR Diagnostics Incubator System nomag ® IC is the solution for a major, long standing unresolved problem: With the incubator system, newborns and premature babies can be examined for the first time after birth by optimal non-invasive diagnostics with magnetic resonance imaging. nomag ® IC provides safe intra-hospital transport from neonatology to radiology as well as an MR-conditional

- Our standard: equipment with neonatal array coils!
- Regulates the climate according to the neonatology incubator
- Integrated neonatal head array coil

Benefit for the user

- Improved work flow
- No preparation of the newborns and premature babies in the MR room
- More accurate diagnostics due to the high imaging quality
- Steady monitoring of the patient's stability during the scanning process
- Shorter mean imaging in the MR room
- More examinations due to the improved workflow
- Decreased examination time
- Due to shorter procedure reduced staff required
- Improved competitiveness

Benefit for the patient

- Optimizes the thermoregulation during the MR examination
- Less sedation and no general anesthesia necessary
- Same environment as in the NICU incubator
- Minimizes the direct physical contact with the newborn
- Better auditory shielding
- Reduced infection risk
- Decreased examination time

Benefit for the neonatology

- More accurate diagnostic due to the high imaging quality
- More exact diagnosis possible with the MRI than with sonography
- Earlier diagnostic possible due to the safe environment - even of critically ill and unstable newborns
- Due to shorter procedure reduced staff required



MR Diagnostics Incubator System nomag® IC

Head array

8-Channel

Head Array Coil 1.5 / 3.0T

- 8-channel Array, cylindrical, receive only coil
- High-resolution MR Imaging of the brains of newborns and premature babies with a head circumference of up to approx. 40cm
- Compatible with : Siemens (VB, VC, VD, VE), Philips (> 3.2, > 5.1.7), GE (DV 24/25/26), GE (SV 25.1). Further compatibilities are in progress
- Approved for use inside MR Diagnostics Incubator System nomag® IC ADVANCE

16-Channel

Head Array Coil 1.5 / 3.0T

- 16-channel Array, cylindrical, receive only coil
- High-resolution MR brain scans of new and premature born babies up to approx. 3 months with head circumference of approx. 42cm
- Compatible with : Siemens (VD, VE), GE (DV 26). Further compatibilities are in progress
- Perfect for scanning intubated patients
- Improved SNR and image homogeneity: 35% increased SNR compared to 8-channel Array coil (e.g. Siemens Skyra)
- Extended field of view for head and throat scans: 17% enhanced field of view compared to 8-channel Array coil
- Approved for use inside MR Diagnostics Incubator System nomag® IC ADVANCE

Body array

12-Channel

Body Array Coil 1.5 / 3.0T

- 12-channel Array, consisting of 2 elements, can be used separately or together as appropriate, comprised of: 1. part integrated in patient's bed (8-channels) 2. part as separate coil (4-channels)
- High-resolution MR Imaging of the body of newborns and premature babies, with a weight of up to approx. 4,500g
- Compatible with : Siemens (VB, VC, VD, VE), Philips (> 3.2, > 5.1.7), GE (DV 24/25/26), GE (SV 25.1). Further compatibilities are in progress
- Approved for use inside MR Diagnostics Incubator System nomag® IC ADVANCE

Compatible with MRI

- Siemens
- GE
- Philips

Technical data

Power Consumption

- Incubator 475W (max.)
- Power consumption UPS 700W (max.)
- Warm-up time 20min from 21°C to 31°C without humidification
- Patients weight up to approx. 4.5kg
- Head circumference up to approx. 40cm



Transcutaneous Noninvasive Blood Gas Monitoring

Sentec

Product Name : Transcutaneous Noninvasive Blood Gas Monitoring
Merk : Sentec
Types of Products : Sentec Digital Monitor
Kemenkes RI AKL : 20402027726

sentec.

www.sekarguna.co.id

Feature

Overcoming limitations of arterial blood gases, etCO₂ and SpO₂ monitoring

Assessing ventilation in neonatal patients is a challenge. Maintaining normal PaCO₂ ranges in neonates is important as abnormal PaCO₂ values may have detrimental effects on neonates' brain and lungs. Neonates in critical care units often have fluctuations of PaCO₂¹.

Arterial blood gas sampling

provides only a snapshot every few hours and bears the risk of invasiveness, especially in neonatal patients², and is painful.

End-tidal CO₂ (etCO₂) monitoring

is sometimes inefficient in patients with small tidal volumes³ and inapplicable in certain ventilation modes such as HFO⁴.

Measuring SpO₂ alone

is not sufficient to detect hyperventilation or hypoventilation. Changes of arterial CO₂ levels can never be detected by SpO₂ monitoring alone.



Dedicated to neonatal needs

Sentec digital transcutaneous (tc) sensors provide continuous and accurate measurements, supporting healthcare professionals to monitor ventilation in neonates. For better patient outcomes where it matters most.

V-Sign™ Sensor PCO₂

PCO₂ measured by a Stow-Severinghaus type electrode.

- reliable and safe
- clinically trusted for more than 10 years



Set baseline and markers

Set a baseline just before changing the treatment to assess the impact on the patient's ventilation.

User profiles

User profiles

Quickly adapt settings to your needs: select individually customized profiles stored in the monitor.

Trendlines allow early detection of ventilation changes

Estimates of PaCO₂ in trendline, baselines and delta values.

Relative Heating Power


RHP shows the required heating power to keep the sensor at a set temperature. Changes of RHP may be attributable to changes in perfusion.



Different display options:

- tcPCO₂ and heating power trends
- baseline and delta values

Select from multiple recommended measurement sites



Digital Monitoring System Sentec

Effective and efficient monitoring

Smart CalMem

Disconnect the sensor (e.g. to untangle cables or to move the patient) without removing the sensor from the patient. No need to recalibrate the sensor when re-connecting.



Automatic calibration management

Simply store the sensor in the Docking Station – calibration is fully automatic. Within a few minutes, "Ready for Use" status is established and maintained until the sensor is applied to the patient.

Transportable

Lightweight, dedicated mounting plates / roll stands, and battery life up to 10 hours.


Reliable and safe

Automatic artifact detection

Automatic data quality verification and artifact detection

Best signal quality

Digital Sensor with integrated CPU. Measured signals are digitized and preanalyzed in the sensor head for the best signal quality.



V-SIGN™ Sensor 2

CARBON DIOXIDE TENSION AND PULSE OXIMETRY SENSOR


- Digital Sensor
- Noninvasive and continuous measurement of $tcPCO_2$, pulse oximetry (SpO_2 , PR) and relative heating power (RHP)
- Suitable for adult, pediatric, and neonatal patients
- Reusable, waterproof
- To be attached to the patient with «MAR-MI», «MAR-SF» or Ear Clip
- Includes 1 single Clothing Clip (SC-CC)
- To be connected to the «SDM» with a «Digital Sensor Adapter Cable» (AC-XXX)



OxiVent™ Sensor

CARBON DIOXIDE TENSION, OXYGEN TENSION AND PULSE OXIMETRY SENSOR

- Digital Sensor
- Noninvasive and continuous measurement of $tcPCO_2$, $tcPO_2$, pulse oximetry (SpO_2 , PR) and relative heating power (RHP)
- Suitable for adult, pediatric, and neonatal patients
- Reusable, waterproof
- To be attached to the patient with «MAR-MI», «MAR-SF» or Ear Clip
- Includes 1 single Clothing Clip (SC-CC)
- To be connected to the «SDM» with a «Digital Sensor Adapter Cable» (AC-XXX)



1 set terdiri dari

- 1 unit Sentec Monitoring System
- 1 unit sensor V-Sign atau Oxivent
- 4 unit Ear Clip (EC-MI)
- 4 unit Multi site Attachment Ring Mature Skin (MAR-MI)
- 4 unit Multi site Attachment Ring Sensitive Skin (MAR-SF)
- 1 unit Contact Gel (GEL-04)
- 2 unit Membran Charger (MC-R)
- 1 unit Service Gas (10073)

MaviLED Phototherapy

Product Name : MaviLED Phototherapy
Merk : MaviLED
Kemenkes RI AKL : 20902520204

maviLED®
phototherapy

www.sekarguna.co.id

Feature

- Multiple features combined with LED technology for the most effective treatment of hyper bilirubinemia in newborns
- State of art ultra effective POWER LEDs emitting blue light within the 450 - 470 nm spectrum matching the peak absorption of bilirubin at a wavelength (458 nm)
- Large surface area ensuring optimal coverage resulting in far more effective treatment and shorter treatment times
- LED's represent low voltage and low current and do not generate any heat
- Over 40,000 hours of LED life time without any degradation of intensity
- New examination light with 3 times higher color rendering index
- Fanless cooling system and quiet operation
- Integrated skin temperature module with audible and visual alarm system between 36°C - 40 °C
- Integrated radiometer ensuring optimal intensity levels at all times for effective phototherapy
- Integrated timer option for programmable treatment cycles
- User friendly navigation panel, large LCD display providing information needed for optimal treatment
- Unit can be positioned directly on top an incubator with a set of rubber feet also a low profile



Spesification

Technical Specification

Light Source

- Blue LED Wavelength : Peak between 450 - 470 nm
- Number of Blue Power LEDs : 24 Pcs 3W Power LED
- Lens Angle of LEDs : 30 Degree

Intensity : Peak central intensity at 50 cm
Steps 0 to 50 : 0-50 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

Effective Surface Area : 50 x 27 cm

Power Supply

- Electrical Mains : 110-230 VAC 50-60 Hz
- Fuse - Control Card : 2A (T2A 250V)
- Fuse - Power Inlet : 2A (T2A 250V)
- Leakage Current : <150 μA at 230VAC
- Power Supply : 75 Watt
- Power Consumption : 34 Watt

Examination Module : 3 pcs 3W Warm White LED

LCD Display Control Module

- Display Area : 133 mm x 39 mm
- LCD Screen : 240 x 64 px dots graphic - negative blue

Radiometer

- Range : 0 - 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Wavelength : 420 - 490 nm

Environmental

- Operation Temperature : 10°C - 35°C
- Storage Temperature : -20°C - 50°C
- Audible Noise : 0 dB

Dimensions

- Maximum Height : 175 cm
- Weight : < 3.5 kg light enclosure
: < 18 kg w/ roll stand

Roll Stand

- Height of diffuser : 116 cm - 160 cm ± 5 cm
- Center of diffuser from post : 26 cm - 38 cm ± 2 cm
- Tilt adjustment of enclosure : (-5) - (+50)° horizontal
- Base : 3 legs with casters

Miscellaneous

- Skin Probe Measurement Range : 25°C - 40°C
- Skin Probe Type : YSI-400 compatible
- Temp Measurement Accuracy : $\pm 0.2^\circ\text{C}$
- Heat output (30cm) : < 10°C
- Variation in intensity over 6 hrs : < 10%

STIHLER ELECTRONIC



Blanket Warming System for Baby
Astopad Baby Warmer with Battery

Kemenkes RI AKL 11403020384

Feature

- Astopad didesign untuk bayi prematur dan bayi baru lahir agar tetap dalam kondisi hangat
- Control unit yg di lengkapi baterai
- Untuk bayi yg membutuhkan suhu yg hangat, bisa untuk 1 atau 2 bayi
- Pada delivery room membutuhkan suhu yang hangat
- Pada resting surface reanimasi unit
- Melindungi terjadi hypothermia saat tindakan operasi
- Satu set terdiri dari :
 - Control Unit with baterai : 1 unit
 - Blanket Heating : 1 pcs
 - Astopad reusable cover : 1 pcs
 - Instruksi Pengoperasian : 1 pcs

Spesification

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Dapat dipasang tiang infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 680 x 480 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32 °C - 39 °C
- Kebutuhan Daya : AC 220-240 V ~ 50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

STIHLER ELECTRONIC



Astopad Dewasa with Battery

Kemenkes RI AKL 11403020384

Feature

- Ekonomis , simple , fleksibel
- Reusable blanket
- Astopad membantu menurunkan Perioperative hypothermia pada pasien
- Dilengkapi dengan 2 temperatur display yg independen sehingga bisa dipakai untuk 2 pasien
- Bahan nya lembut dan supel
- Dapat digunakan sebelum dan sesudah tindakan operasi , juga dipakai di ruang perawatan biasa
- Terdapat 4 atau 8 sensor temperatur yg menghangatkan blanket
- Satu set terdiri dari :
 - Control Unit dengan baterai : 1 unit
 - Blanket Heating 800x1800mm : 1 pcs
 - Astopad reusable cover : 1 pcs
 - Instruksi Pengoperasian : 1 pcs

Spesification

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Pasang kedudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 800 x 1800 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32 °C - 39 °C
- Kebutuhan Daya : AC 220-240V~50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

STIHLER ELECTRONIC



Diaphanoscope Vein Viewer
Astodia

Kemenkes RI AKL 10903810120

Feature

- Mudah dan cepat mengidentifikasi pneumothorax dan pneumoperitoneum
- Astodia didesign simple, mudah digunakan
- Pencahayaan lampu LED orange dan merah dapat diatur sesuai keinginan
- Astodia mudah mencari pembuluh darah vena
- Astodia digunakan pediatrik terutama untuk bayi prematur dan neonatus
- Satu set terdiri dari :
 - Control Unit
 - Hand piece
 - 1 pcs Charger
 - Kabel
- Instruksi Pengoperasian

Spesification

- Lampu LED sumber cahaya dingin berwarna orange dan merah
- Kabel lampu sudah fiber optik
- Dimmer (pengaturan cahaya)
- Angeled optik : Yes
- Luminous power : +++(Merah atau kuning)
- Dimmabilitas : Yes
- Dimensi : Kecil
- Disinfeksi : +++
- Sumber energi : Battery rechargeable
- Electric connection during operation 4.8 V.
- Electric conneciton while charging 100-240 VAC +/- 10%

STIHLER ELECTRONIC



Blood & Fluid Infusion Warmer
Astoflo Plus Eco

Kemenkes RI AKL 20209713222

Feature

- Economical dan ecological, Sistem panas kering tidak memerlukan kartrid atau barang sekali pakai lainnya
- Astoflo Plus eco menghangatkan transfusi, infus, cairan untuk dialisis, hemofiltrasi dan apherisis, solusi irigasi medis, dan kontras media
- Menggunakan set standar IV / darah
- Tidak butuh disposable
- Siap digunakan dalam tiga menit
- Menggunakan teknologi panas kering
- Astoflow Eco plus menyimpan panas sangat baik dengan display temperatur yang bisa di setting
- Satu set terdiri dari :
 - Control Unit
 - Cable Warm
- Instruksi Pengoperasian

Spesification

- Koneksi Listrik: 115 VAC $\pm$ 10%, 50-60 Hz atau 230 VAC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
- Konsumsi Daya : maks. 90 W
- Kelas Perlindungan (IEC 60601-1) : I
- Applied Part (IEC 60601-1) : Tipe CF disediakan dengan 22 VAC oleh unit kontrol, IP (IEC60529): IPX1
- Kelas Regulasi (per FDA) : tidak diklasifikasikan
- Klasifikasi sesuai Lampiran IX : IIb (Aturan 9)
- Mode Operasi : continous duty
- Profil suhu : 33 °C hingga 43 °C ($\pm$ 1 °C) dapat dipilih oleh pengguna dengan penambahan 1 °C
- Keamanan Suhu Cut-Off : 43,6 °C ($\pm$ 1 °C)
- Alarm suhu rendah : Suhu yang disesuaikan - 3 °C di bawah suhu yang diatur selama lebih dari 10 menit



SEKARGUNA MEDIKA



CARDIOLOGY

2025



Aneroid Sphygmomanometer
BP 540 Wall Mounted

Kemenkes RI AKL 20501616018

Feature

- Free Mercury
- Dapat dipindah dari satu ruangan keruangan lain
- Angka display mudah dibaca
- Tubing cuff yang panjang, sehingga lebih mudah saat melakukan pengukuran
- Menggunakan pompa tensi saat melakukan pengukuran
- Satu set terdiri dari :
 - 1 unit tensi aneroid
 - 1 pcs manset dewasa
 - 1 pcs balon tensi
 - 1 set bracket untuk dinding
 - 1 tubing spiral

Spesification

- Measuring Range : 0-300 mmHg
- Accuracy : + 3 mmHg
- Panel Size : 150x150 mm
- Bulp Size : 65x40 mm
- Scale Diameter : 140mmØ
- Needle : 65mm
- Cuff Size : 15x54 cm
- Bodi Material : Hard Plastic
- Valve Material : Brass Chromed
- Wall Mounted



Aneroid Mobile Stand
BP 542 Mobile Stand

Kemenkes RI AKL 20501616191

Feature

- Free Mercury
- Dapat dipindah dari satu ruangan keruangan lain
- Angka display mudah dibaca
- Tubing cuff yang panjang, sehingga lebih mudah saat melakukan pengukuran
- Menggunakan pompa tensi saat melakukan pengukuran
- Satu set terdiri dari :
 - 1 unit tensi aneroid
 - 1 pcs manset dewasa
 - 1 pcs balon tensi
 - 1 tubing spiral
 - 1 set stand

Spesification

- Measuring Range : 0-300 mmHg
- Accuracy : + 3 mmHg
- Panel Size : 150x150 mm
- Bulp Size : 65x40 mm
- Scale Diameter : 140mmØ
- Needle : 65mm
- Cuff Size : 15x54 cm
- Bodi Material : Hard Plastic
- Valve Material : Brass Chromed
- Floor Stand : Aluminium type 5



Blood Pressure Monitor Free Mercury
KM-380 II (Desk Model)

Kemenkes RI AKL 20501714658

Feature

- Mengukur tekanan darah dengan menggunakan aneroid / free mercury
- Mudah digunakan dengan tekan satu tombol
- Quick stand by hanya 2 detik
- Nilai tekanan darah dibaca dengan layar(LCD)
- Free latex material sehingga tidak menimbulkan energi
- Otomatis power off setelah 3 menit
- Baterai kurang lebih 6000 pengukuran
- Manset dapat dicuci dengan melepas konektor
- Menggunakan pompa balon tensi
- Satu set terdiri dari :
 - 1 buah alat tensi
 - 1 buah Manset Dewasa
 - 1 buah balon tensi
 - 3 buah baterai AA

Spesification

- Display Pressurement : 20 - 300 mmHg in 2 mmHg Scale
- Measurement Accuracy : + 3 mmHg, + 5%
- Power Supply : 3XAA Batery, Measurable about 6000 times
- Rated voltage : DC4.5V
- Power : Maximum 0.2 W with backlight LCD
- Classification : Class IIA



Blood Pressure Monitor Free Mercury
KM-382 II (With Stand)

Kemenkes RI AKL 20501028401

Feature

- Mengukur tekanan darah dengan menggunakan aneroid / free mercury
- Mudah digunakan dengan menekan satu tombol
- Turn on "quickly" & display appears "quickly!"
- New backlight LCD
- Non-Latex materials for bulb, bladder and tube
- Otomatis power off setelah 5 menit
- Baterai kurang lebih 4000 pengukuran
- Manset dapat dicuci dengan melepas konektor
- Menggunakan pompa balon tensi
- Satu set terdiri dari :
 - 1 buah alat tensi
 - 1 buah Manset Dewasa
 - 1 buah balon tensi
 - 2 buah baterai AA
 - With stand

Spesification

- Mercury-free sphygmomanometer
- Display Pressurement : 20 - 300 mmHg in 2 mmHg Scale
- Measurement Accuracy : + 3 mmHg, + 5%
- Safety Standard : IEC 60601-1-2
- Power Supply : 2XAA Batery, Measurable about 4000 times
- Rated voltage : DC3V
- Power : Maximum 0.2 W with backlight on
- Classification : Class IIA



SEKARGUNA MEDIKA



**KENZ Automatic Blood Pressure Monitor
AC 05 P**


Kemenkes RI AKL 20501112405

Feature

- Mengukur tekanan darah secara otomatis dalam waktu 30 detik
- Dilengkapi dengan dengan suara dan display hasil pengukuran
- Mengurangi kesalahan manusia (Human Error) untuk jumlah pasien yang banyak
- Untuk mengetahui pengukuran tensi dengan systole, diastole, pulse
- Dilengkapi dengan printer, sehingga hasil pengukuran bisa diprint out
- Display: LED Digital
- Menggunakan 2 metode pengukuran : oscillometric dan corothoff / riva rocci
- Stand (optional)

Spesification

- Power, AC100-220V 50/60Hz 40VA
- Electric Protection type, CLASS I B
- Measurement method, Riva Rocci and Oscillometric
- Measurement range, 10 to 300 mmHg / 1 mmHg
- Pulse range, 30 to 200 bpm
- Display, LED Digital
- Auto paper cutter, Partial cut / full cut
- Printer, Line Thermal Printer with printing 3 size paper
- Audio guidance, ADPCM Audio
- Communication, RS-232C
- Operation environment, Temperature : 10 to 40 °C, Humidity 30 to 85% RH
- Storage environment, Temperature : -10 to 60 °C, Humidity 30 to 95% RH
- Emergency stop function, Pressure >301 mmHg or measurement period >2.5 minutes



**Holter Cardy Analysis System
Holter Cardy ECG**

Kemenkes RI AKL 20502110245

Feature

- Recorder bisa waterproof (Anti air)
- Proses full otomatis
- Pencarian data dan report PDF filling for network
- Load ECG & proses otomatis
- Satu set terdiri dari :
 - 1 unit Recorder waterproof 304
 - 1 set Cardy Analyzer Software 05
 - 1 set Computer (Lokal)
 - 1 pcs Printer (Lokal)
 - 1 set patient cable 3 channel
 - PCH-1210 for regular electrode
 - 1 pcs microSD card

Spesification

- I. 1 Unit Recorder Waterproof
- ECG channels : 3 channel
- Acceleration sensor : 3 axis
- Pacemaker detection: Comply with IEC 60601-2-47 2 ch detection
- Sampling : 125, 1000 samples/sec
- Record time : 24 - 48 hours
- A/D conversion : 10 / 12 bit (20 / 5 µV)
- Frequency response : 0.05~ 60Hz (125 Hz), 0.05~300Hz (1000 Hz)
- Data storage : microSD Card (2 GB)
- Data communication : microSD Card
- Display Item : Patient information, ECG view
- Battery : 1 x Alkaline AAA
- Water Proof : IPX5/8



**Vital Signs Monitor
VK-03A**

Kemenkes RI AKL 20502420477

Feature

- 5,7 "layar TFT warna resolusi tinggi & LED
- Ringan & Desain Portabel
- Auto/Manual/Continuous/Average BP mode
- Patient-type fast switch
- Konfigurasi yang fleksibel
- Kapasitas penyimpanan data yang kuat
- Dibangun dengan baterai lithium-ion
- Bi-directional communication with MFM-CMS central station
- Dapat digunakan untuk bayi, anak dan dewasa
- Satu set terdiri dari :
 - 1 unit Vital Sign Monitor
 - 1 pcs Cuff Dewasa
 - 1 pcs sensor SPO2
 - 1 pcs IR Thermometer
 - 1 pcs power cable

Spesification

- 5,7 inch color TFT-LCD
- Backlight control and standby mode for power saving
- Display numeric and waveform information simultaneously Nurse call PR measurement (from SpO2 / NIBP)
- Built in lithium battery for 10 hours workin
- AC Power : 100 - 240 VAC, 50/60HZ Battery
- Type : Lithium-ion Voltage : 14.8 V DC Capacitance : 2200 mAh/4400 mAh Working Periode : 240min/480min Rechargeable Periode : 150min/300A
- Multi Parameters SpO2, NIBP, PR, Infrared Ear Thermometer



**Vital Signs Monitor
VK-03A with Trolley**

Kemenkes RI AKL 20502420477

Feature

- 5,7 "layar TFT warna resolusi tinggi & LED
- Ringan & Desain Portabel
- Auto/Manual/Continuous/Average BP mode
- Patient-type fast switch
- Konfigurasi yang fleksibel
- Kapasitas penyimpanan data yang kuat
- Dibangun dengan baterai lithium-ion
- Bi-directional communication with MFM-CMS central station
- Dapat digunakan untuk bayi, anak dan dewasa
- Satu set terdiri dari :
 - 1 unit Vital Sign Monitor
 - 1 pcs Cuff Dewasa
 - 1 pcs sensor SPO2
 - 1 pcs IR Thermometer
 - 1 pcs power cable
 - 1 unit trolley

Spesification

- 5,7 inch color TFT-LCD
- Backlight control and standby mode for power saving
- Display numeric and waveform information simultaneously Nurse call PR measurement (from SpO2 / NIBP)
- Built in lithium battery for 10 hours workin
- AC Power : 100 - 240 VAC, 50/60HZ Battery
- Type : Lithium-ion Voltage : 14.8 V DC Capacitance : 2200 mAh/4400 mAh Working Periode : 240min/480min Rechargeable Periode : 150min/300A
- Multi Parameters SpO2, NIBP, PR, Infrared Ear Thermometer



SEKARGUNA MEDIKA



Transport Patient Monitor
VK-50

Kemenkes RI AKL 20502420471

Feature

- Standard Parameters, 3/5-lead ECG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-TEMP, HR
- Desain yang optimal untuk transportasi
- Layar sentuh yang beresolusi tinggi 8.4"
- Disentuh dan dikonfigurasi
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Deteksi gangguan elektrosurgical
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- Nada Suara
- Satu set terdiri dari :
 - Patient cable & lead ECG : 1 set
 - Power Cable : 1 pcs
 - Temperature : 1 pcs
 - SpO₂ for adult : 1 pcs
 - NIBP hose & cuff : 1 set
 - Thermal paper : 1 roll
 - ECG Disposable Electrode : 1 pack
 - Manual book : 1 pcs

Spesification

- Display Color TFT LCD 8,4", Resolution 800 x 600 dpi
- Traces Displayed Up to 8, Waveforms displayed up to 11
- Various working interface selectable
- Standard monitoring display, Large font intensive care display, Trend Graph/monitoring co-display, OxyCRG
- Dinamic view display, Drug dose calculation interface, Hemodynamics calculation interface
- Speed 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
- Ambient temperature -20° - 55° C (-4 - 131°)
- Humadity 15% - 95% non condensing
- External power Supply 100 - 240V AC, 50/60 HZ, Pmax = 80VA
- Internal Battery Power Supply Rechargeable Li-ion 14.8 v DC 4400 mAh
- Battery working Periode Up to 6 hour (4400 mAh)



Multiparameter Patient Monitor
VK-70

Kemenkes RI AKL 20502420478

Feature

- Standard Parameters: ECG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, Termal Recorder
- 12", Layar sentuh yang beresolusi tinggi
- Di sentuh & di konfigurasi
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- Support barcode scanner
- Baterai dapat diisi ulang
- Mode malam
- Solusi pemasangan komplate dan fleksibel
- Satu set terdiri dari :
 - Patient cable ECG : 1 set
 - Power Cable : 1 pcs
 - Temperature : 1 pcs
 - SpO₂ for adult : 1 pcs
 - NIBP hose & cuff : 1 set
 - ECG disposable electrode : 1 pack

Spesification

- 12,1" high resolution color TFT-LCD touch screen with printer
- Plug & play design
- Display 12.1" TFT LCD touch screen, max 11 waveforms
- Multiple Display mode : Standard display, Large font, trend
- view, OxyCRG, Bed to bed view
- 1200 NIBP Measurement review
- 120 hours trend review
- 60 Alarm Review
- 120s Frozen wave review



Patient Monitor Big LCD
VK-80

Kemenkes RI AKL 20502420452

Feature

- Standard Parameters, 3/5-lead ECG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR
- 15" Layar sentuh yang beresolusi tinggi
- Di sentuh & di konfigurasi
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- VGA output and analog output
- Support barcode scanner
- Baterai dapat diisi ulang
- Satu set terdiri dari :
 - Main unit : 1 unit
 - Patient cable & lead ECG : 1 set
 - Power Cable : 1 pcs
 - Temperature : 1 pcs
 - SpO₂ for adult : 1 pcs
 - NIBP hose & cuff : 1 set
 - Thermal paper : 1 roll
 - ECG Disposable Electrode : 1 pack

Spesification

- 15" high resolution color TFT-LCD touch screen with printer
- Plug & play design
- Display 15" TFT LCD touch screen, max 11 waveforms
- Multiple Display mode : Standard display, Large font, trend view, OxyCRG, Bed to bed view
- 1200 NIBP Measurement review
- 120 hours trend review
- 60 Alarm Review
- 120s Frozen wave review



VIKAMED Digital Electrocardiograph
VK-iE 6

Kemenkes RI AKL 20502320732

Feature

- Weight about 2.3 kg, easy to take
- 8 inch high resolution TFT LCD touch screen
- 112mm z-fold thermal paper, catering for marketing trend and clinical need
- Built in rechargeable battery enables up to 3 hours of continuous work
- 15 degree elevation, easy to observe
- Multiple shortcut keys design for one key operation
- Full alphanumeric silicon keyboards allows quick information input
- Barcode scanner speeds up patient ID input
- Unique ECG data acquisition box with independent lead wires is better in signal quality, easier in operation and less cost in maintenance
- On screen operation guide lead the ECG procedure

Spesification

- Acquisition mode : Simultaneous standard 12-lead
- Sampling rate : 8,000 samples/second/channel
- Polarization Voltage : $\pm 550m$
- Time Constant : $\geq 3.2 s$
- Mode rejection : $> 110dB$ (AC filter on)
- : $> 100dB$ (AC filter off)
- Frequency response : 0.05Hz - 250Hz
- Noise level : $\leq 15 \mu Vp-v$
- Sensitivity : Eight levels as (1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10) mm/mV Auto Gain, Gain accuracy $\pm 3 \%$
- Input CIR current : $\leq 0.1 \mu A$
- Leakage current : $< 10 \mu A$
- Standard Sensitivity : 10 mm/mV $\pm 2\%$
- Sensitivity threshold : 20 $\mu Vp-v$
- Calibration voltage : 1 mV $\pm 5\%$
- A/D Shift : 24 bit
- Heart rate range : 30~300 bpm
- Acquisition time : 10~24 seconds



SEKARGUNA MEDIKA



VIKAMED Digital Electrocardiograph
VK-iE 12A

Kemenkes RI AKL 20502320854

Feature

- 0.05Hz - 0.8Hz adjustable high pass filter with baseline drift auto compensation
- Exclusive analysis module for pediatrics ECG data with 250Hz low-pass filter
- Auto trigger printing when arrhythmia is detected under trigger mode
- Prompt for extending printing
- Up to 300 seconds R-R analysis for easier arrhythmia locating with 1 or 3 rhythm leads
- Report provides R-R trend and histogram for clinical reference
- Up to 300 seconds of uninterrupted 12-lead frozen waveforms for intermittent arrhythmia analysis
- Selectable any 10 seconds for a report
- Cabrera mode available to orientate the original position of myocardial ischemia
- Identify pacemaker types and working status through ECG analysis

Spesification

- Acquisition mode : Simultaneous standard 12-lead
- Sampling rate : 8,000 samples/second/channel
- Polarization Voltage : $\pm 550\text{m}$
- Time Constant : $\geq 3.2\text{ s}$
- Mode rejection : $>110\text{dB}$ (AC filter on)
- Mode rejection : $>100\text{dB}$ (AC filter off)
- Frequency response : 0.05Hz - 250Hz
- Noise level : $\leq 15\text{ }\mu\text{Vp-v}$
- Battery : Rechargeable Lithium battery 14.8V/4400mAh for 3-hour continuous operation
- Input CIR current : $\leq 0.1\text{ }\mu\text{A}$
- Leakage current : $<10\text{ }\mu\text{A}$
- Standard Sensitivity : $10\text{ mm/mV} \pm 2\%$
- Sensitivity threshold : $20\text{ }\mu\text{Vp-v}$
- Calibration voltage : $1\text{ mV} \pm 5\%$
- A/D Shift : 24 bit
- Heart rate range : 30~300 bpm
- Display screen : 9 inch TFT LCD



VIKAMED Digital Electrocardiograph
VK-601

Kemenkes RI AKL 20502520083

Feature

- User-friendly Design
- Compact and portable design
- 5.6" high resolution color
- Alphanumeric keyboard
- One-touch operation
- Support barcode scanner to simplify workflow
- 12 leads simultaneous acquisition
- Sampling rate as high as 16,000 Hz aims at capturing all the details to generate precise result
- Weak signal detection with the advanced 24-bit A/D converter technology
- Anti-noise technology with comprehensive filters and the high CMRR over 140dB
- Bandwidth from 0.01 to 300 Hz guarantees the interpretation especially for pediatric patients
- Extend printing once arrhythmia is detected to further your rhythm analysis

Spesification

- Physical Specifications
- Dimensions : 310mmx322mmx101mm
 - Weight : 3.0kg
 - Display : 5.6 inch, 640x480 multicolor LCD screen
- Power Supply
- Operating Voltage : 100V-240V~
 - Operating Frequency : 50Hz/60Hz
 - Input Current : 0.9-0.4A
 - Internal Li-ion Battery Pack
 - Rated capacity : 2500mAh
- HR Recognition
- HR Range : 30 BPM ~300 BPM
 - Accuracy : $\pm 1\text{ BPM}$
- ECG Unit
- Leads : 12 standard leads
 - A/D Converter : 24 bits
 - Time Constant : $\geq 3.2\text{ s}$
 - Sampling Frequency : 16000 Hz



VIKAMED Digital Electrocardiograph
VK-301

Kemenkes RI AKL 20502520041

Feature

- VK-301 is the new generation 3-channel ECG, which incorporates the benefits of the advanced technology and innovative design in an extremely compact and lightweight device
- It is specifically developed for those who pursue superb portability without compromising on the quality for mobile environments
- A variety of fantastic features are embodied in an amazing small body, making it more than just a 3-Channel ECG.
- Full-touch Operation, One-button Operation
- VK-301 arms with two USB ports and one microSD card slot, which extends its capability by supporting various external devices such as barcode scanner, external printer, USB, Memory Drive as well as microSD card.
- VK-301 is able to export ECG reports in standard PDF format and optional SCP, XML

Spesification

- Physical Specifications
- Dimensions : 224mmx143mmx54mm
 - Weight : 1.0kg
 - Display : 5 inch, 800x480 multicolor LCD screen
- Power Supply
- Operating Voltage : 100V-240V~
 - Operating Frequency : 50Hz/60Hz
 - Input Current : 19V, 2A
 - Internal Li-ion Battery Pack
 - Rated capacity : 2500mAh
- HR Recognition
- HR Range : 30 BPM ~300 BPM
 - Accuracy : $\pm 1\text{ BPM}$
- ECG Unit
- Leads : 12 standard leads
 - A/D Converter : 24 bits
 - Time Constant : $\geq 3.2\text{ s}$
 - Sampling Frequency : 16000 Hz



Patient Monitor BIG LCD
VK-P22

Kemenkes RI AKL 20502320906

Feature

- 22 inch" TFT LCD Screen, resolution 1920 x 1080 pixel
- Size 530 x 375 x 199mm,
- Weight < 8kg
- Touch Screen
- 3/5 Lead ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, 2-TEMP
- Rechargeable lithium ion battery, 7.4 VDC, 2500mAh
- ST Display : 12-lead ST segment values at the same time and support ST graphic display
- Input impedance : $\geq 5.0\text{ M}\Omega$
- ECG signal range : $\pm 10.0\text{ mV}$
- Electrode offset potential : $\pm 500\text{ mV}$
- System noise : $\leq 30\text{ }\mu\text{Vpp}$ (RTI)
- Breakdown Voltage : 4000V 50Hz/60Hz

Spesification

- Power Supply
- Input voltage AC (100-240) V ($\pm 10\%$)
 - Frequency 50Hz/60Hz
 - Input power P22 : 2.0A-0.9A/200VA
- HR
- Measurement range : Heart: 10~300bpm, Pediatric/ Neonatal: 10~350bpm
 - Resolution : 1 bpm
 - Accuracy : $\pm 1\%$ or $\pm 1\text{ bpm}$, whichever is greater
 - Detection sensitivity : 0.20mVp-p
- SPO2
- Measurement range : 0% ~ 100%
 - Resolution : 1%
 - Accuracy : 70% ~ 100% $\leq 3\%$, 0% ~ 69% unspecified
 - Detection sensitivity : 0.20mVp-p



SEKARGUNA MEDIKA



VIKAMED Central Monitoring Station
VK-CMS

Kemenkes RI AKL

Feature

- The Monitoring Station provides real-time patient data monitoring for nursing requirements. Functions like nursing administration and alarm setting and remote NIBP measurement help to simplify tedious work for caregivers. All patients' data are well-organized and available to transferred to other Monitoring Station, and can be checked on Viewer Station, Mobile Station and Web Observer.
- The Viewer Station can be located anywhere as needed, such as doctor office, duty office or even corridor. Even if caregivers are out of the department, Mobile Station can provide an uninterrupted monitoring solution. Without installing any software, Web Observer enables caregivers to focus on the patient's condition on the browser.
- With the cross server connectivity

Spesification

- Up to 25 monitors
- 12 Hours dynamic short trend
- Large memory for 50,000 patients
- 240 hours trend review
- 72 hours full-disclosure waveforms storage and review
- 720 NIBP review
- 720 alarms records
- Bi-directional communications with EDAN bedside patient monitors
- LAN, wireless LAN or Mixture networking

Standard Accessories

- Central Monitoring Station
 - CMS Data
 - CMS LITE
 - User Manual
 - USB Sentinel
- Standard accessories for Vikamed Patient Monitor only (VK50, VK70, VK80)



Vikamed Handheld Pulse Oximeter
VK-H100B

Kemenkes RI AKL 20502910072

Feature

- Layar LCD dengan backlight control
- Dua mode kerja : monitoring & spot check
- SpO2 and Pulse rate measurement
- Pitch tone
- Numerik dengan tampilan plethysmogram
- Alarm audio dan visual yang dapat disesuaikan
- Penyimpanan data yang kuat (hingga 300 jam)
- PatientCare Viewer software for PC data management
- Baterai ukuran AA nyaman dipakai hingga 36 jam
- Penopang baterai opsional
- Fungsi mematikan daya otomatis
- Satu set terdiri dari :
 - 1 bh Pulse Oximeter
 - Sensor SPO2 dewasa

Spesification

- Classification
 - Type of Protection : Internally powered equipment
 - EMC Compliance : Class B
 - Degree of Protection : Type BF-Applied part
 - Mode Operation : Continuous
 - Enclosure Degree of ingress Protection IPX2
- Environment
 - Temperature
 - Working : 5°C - 40°C
 - Storage : -20°C - 55°C
 - Display
 - H100B : 128*64 dot matrixes LCD

Feature

Spesification

Feature

Spesification



SEKARGUNA MEDIKA



EMS --- 2025

ARM CORPULS CPR Electric Cardiac Resuscitator corpuls cpr

Product Name : ARM CORPULS CPR Electric Cardiac Resuscitator
Merk : Corpuls
Types Of Products : Corpuls CPR Quadboard
Kemenkes RI AKL : 30505716300



www.sekarguna.co.id

Keunggulan

- Sesuai dengan ERC/AHA guidelines terbaru maksimal kedalaman kompresi 6 cm
- Dapat digunakan untuk Wanita Hamil dan Anak-Anak (Minimal umur 8 tahun dengan tinggi Thorax 14 cm)
- Tidak ada batasan bobot pasien
- Parameter dapat disesuaikan selama terapi berlangsung
- Posisi kompresi yang stabil
- Tidak ada tambahan biaya (tidak ada disposable)
- Dilengkapi dengan alarm
- Dilengkapi dengan Bag/Backpack
- Dilengkapi dengan magnetic plug untuk pengisian daya baterai
- Baterai dapat diisi selama terapi berlangsung
- Baterai dapat diganti selama terapi berlangsung
- Kapasitas daya tahan baterai yang lama (90-120 menit)
- Pengoperasian sangat mudah
- Papan resusitasi berbahan radioluminescent
- Dapat digunakan di Pelayanan Pusat Emergency, Ambulance, Ruangan Operasi, ICU dan Ruangan Cathlab
- Dapat synchronisasi dengan Corpuls 3 Touch
- Update Software FREE



The Quadboard was built for the pre-hospital use. It can be fixed securely to most stretchers with its attachment straps.



Re-usable stamps

The stamps of the corpuls cpr can be disinfected and used for more than one patient. They are available in two sizes.



Bag/Backpack

Storage for all corpuls cpr accessories including the Quadboard



The Recboard was built for the pre-hospital use. It can be fixed securely to most stretchers with its attachment straps.

Satu set terdiri dari :

- 1 unit CPR Arm Unit
- 1 bh Recboard atau Quadboard
- 1 bh stamp sorth
- 1 bh Stamp Long
- 1 bh Bag untuk peralatan CPR
- 1 bh baterai

Spesifikasi

Compression parameters:

- Kecepatan Kompresi : 80 sampai 120 kompresi per menit
- Kedalaman Kompresi : 2-6 cm
- Therapy mode: 30:2 / 15:2 / continuous

Pasien Parameter :

- Ketinggian Dada : 14 sampai 34 cm,
- Lebar Dada : sampai 48 cm
- Tidak adan pengecualian untuk berat Badan Pasien

Operating parameters:

- Sumber Daya : electric, Battery : Lithium Polymer (LiPo)
- Waktu pengoperasian 9-120 menit
- Tampilan waktu daya tahan Baterai dalam bentuk Menit
- Setiap1 bar LED Baterai menunjukkan baterai dalam level 20 %
- Waktu pengisian Batterai dengan magnetic connector, tanpa therapy): 120 Menit
- Tampilan ARM CPR : tombol terapi start /stop button dengan alarm dan 4 Softkeys

General Specifications:

- Display berwarna 2.4" dengan LED
- Temperatur pengoperasian : -20°C to +45°C
- Dust and splash proof (IP54)
- Sumber daya : 12-33V DC (on-board power), 110-240V AC (Mains 50-60 Hz)
- Operating noise : 70 dB, Data inter face : SD card
- Terintegritasi dengan manajemen Alarm
- RTCA DO 160 G TM



Defibrillator AED

Product Name : Defibrillator AED
Merk : Corpuls
Types of Products : Corpuls 1
Kemenkes RI AKL : 30505615369



www.sekarguna.co.id

Keunggulan

- Small, handy dan multifungsi.
- Sangat cocok digunakan di fire fighters, first responders, patient transport dan emergency manajemen.
- Therapy ke pasien dioperasikan dengan mudah cepat dan komprehensif
- Dilengkapi dengan tas khusus untuk proteksi keamanan dan kenyamanan dari aksesori pada handcarry ke emergency site
- Dilengkapi dengan tas back pack (BLS)
- Resuscitation
 - Corpuls1 dapat digunakan sebagai AED (Automatic External Defibrillator) atau manual tergantung situasinya.
 - AED protokol mengikuti guideline ERC/AHA.
 - Metronome function and user support.
 - Biphasic rectangular impulse, impedance compensated.
- Monitoring
 - Intuitive user interface membuat free trouble operation.
 - Layar LCD screen 5.7 inch dapat dilihat ECG, HR, plethysmogram dan vital parameters.
 - 6 lead ECG.
 - Setiap rekaman dapat direkam dan disimpan dalam storage of mission.
 - Memiliki soft keys untuk quick access ke fungsi utama

Highlight

- Ergonomic display LCD screen 5.7" grafik dan parameter.
- 6 lead ECG untuk monitoring pasien.
- Non-invasive SpCO-, SpMet- dan SpHb pengukuran dengan masimo (optional).
- Compatible dengan corpuls 3.

Satu set terdiri dari :

- Main unit Corpuls 1
- Battery Corpuls
- Corpatch easy preconnected
- ECG monitoring cable
- Manual book
- Shock paddle Corpuls
- Re-usable SPO2 sensor for adult
- 1 set tas back pack BLS (optional)

Spesifikasi

- Dust- and splashproof (IP55)
- Vibration- and shockproof according to DIN EN1789
- RTCA DO 160 G - Sections: 20, 21, 25 (airborne equipment)
- Operating temperature: -20 °C to +55 °C (Basic functions: ECG monitoring, defibrillation)
- Alarm light, speakers
- Voice recording, Lithium-Ion battery
- Power supply 12 V DC, 100 to 250 V AC with charger

Defibrillator :

- Automatic external defibrillator (AED)
- Manual defibrillator
- Pacer with two modes FIX/DEMAND (Optional)
- 2-200 Joule, biphasic rectangular waveform

Patient monitoring system :

- 5.7" color display, back-lit
- Display of up to 3 traces and up to 4 vitalparameters
- 6-lead ECG

Data management :

- SD -memory card



SEKARGUNA MEDIKA

3 in 1 Defibrillator Multiparameter corpuls³ Touch Screen

Product Name : 3 in 1 Defibrillator Multiparameter
Merk : Corpuls
Types of Products : Corpuls 3 Touch Screen
Kemenkes RI AKL : 30505121868



www.sekarguna.co.id

Keunggulan

- Modular System (Wireless Connected untuk Pemantauan Jarak Jauh)
 - Monitoring Unit
 - Patient box
 - Defibrillator/ Pacer Unit
- Multiparameter 3 in 1 (ECG 12 Channel, Patient Monitor, Defibrillator/ Pacer)
- AED (Automatec External Defibrillator) dan Manual Defibrillator
- Energy Management sampai dengan 10 Jam
- Dilengkapi dengan Compact Flash untuk Penyimpanan data dan Update Software Gratis
- Layar, Berwarna dan dapat menampilkan sampai dengan 6 Curve dan 13 Parameter
- Smart Metronome : 30:2, 15:2 dan Continues
- CPR Feedback sensor untuk pemantauan kedalaman kompresi CPR
- Dilengkapi dengan Bag untuk Penyimpanan Accesories
- Dilengkapi dengan Power supply : Magnetic Plug dan Fast Charging
- IP 55 (Dust and Splashproof)
- DIN EN 1789 (Standarisasi Eropa untuk Desain, Testing dan Performa Produk)
- RTCA DO 160 G (Standarisasi Keamanan dalam penerbangan)
- MIL-STD-810 G (Standarisasi Militer USA)
- Dilengkapi dengan Bluetooth
- Synchronisasi dengan Corpuls CPR
- Terintegrasi dengan GSM dan Wifi
- Telemetry : Dapat mengirimkan Vital Sign Monitor dan ECG 12 Channel via Email
- Dilengkapi dengan layar sentuh

Satu set terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • Monitoring Corpuls 3 Touch | : 1 unit |
| • Patient box | : 1 unit |
| • Defib corpuls | : 1 unit |
| • Hard paddle | : 1 set |
| • Gel electrode | : 1 tube |
| • ECG electrode | : 1 pack |
| • ECG monitoring | : 1 set |
| • ECG diagnostic | : 1 set |
| • NIBP hose & cuff adult | : 1 set |
| • Re-usable SPO2 Sensor for adult | : 1 set |
| • Kertas printer | : 1 roll |
| • Manual operation book | : 1 pcs |
| • Corpatch CPR feedback sensor | : 1 pcs |
| • Corpatch easy defibrillator pad | : 1 pack |

Spesifikasi

Patient Monitor

- Large, transfective colour display (8.4")
- Large display of up to 6 curves and 13 vital parameters
- Resting ECG preview with 12 leads
- Views can be freely configured and named
- Wide printer (106 mm) with simultaneous real time printout of up to 6 curves
- 7 soft keys and function buttons for instant access to important menu items

Patient Box

- 12-channel rest ECG, SpO2, NIBP
- HES ECG analysis software
- Masimo Rainbow SET® technology for measuring SpO2, PP, PI
- (Automated) non-invasive blood pressure measurement (SunTech®)
- Data export via CompactFlash® & bluetooth
- PAX® accessories bag for sensors and cables

Defibrillator

- Bi-phase square pulse, impedance-compensated
- 2 to 200 Joule, configurable energy protocol
- Up to 200 shock with Full charged
- AED and manual defibrillator
- AED protocol in accordance with the current guidelines, can be updated at any time
- Cardioversion : Sync, Async and Auto Sync
- Transcutaneous pacemaker with FIX mode, DEMAND mode and OVERDRIVE mode
- Can be used with external shock (Hard paddles) or internal shock (spoon shock paddles)



SEKARGUNA MEDIKA

3 in 1 Defibrillator Multiparameter corpuls³

Product Name : 3 in 1 Defibrillator Multiparameter
Merk : Corpuls
Types of Products : Corpuls 3
Kemenkes RI AKL : 30505313601

corpuls[®]

www.sekarguna.co.id

Keunggulan

- Modular System (Wireless Connected untuk Pemantauan Jarak Jauh)
 - Monitoring Unit
 - Patient box
 - Defibrillator/ Pacer Unit
- Multiparameter 3 in 1 (ECG 12 Channel, Patient Monitor, Defibrillator/ Pacer)
- AED (Automatec External Defibrillator) dan Manual Defibrillator
- Energy Management sampai dengan 10 Jam
- Dilengkapi dengan Compact Flash untuk Penyimpanan data dan Update Software
- Update Software Gratis
- Layar, Berwarna dan dapat menampilkan sampai dengan 6 Curve dan 13 Parameter
- Smart Metronome : 30:2, 15:2 dan Continues
- CPR Feedback sensor untuk pemantauan kedalaman kompresi CPR
- Dilengkapi dengan Bag untuk Penyimpanan Accesories
- Dilengkapi dengan Power supply : Magnetic Plug dan Fast Charging
- IP 55 (Dust and Splashproof)
- DIN EN 1789 (Standarisasi Eropa untuk Desain, Testing dan Performa Produk)
- RTCA DO 160 G (Standarisasi Keamanan dalam penerbangan)
- MIL-STD-810 G (Standarisasi Militer USA)

Satu set terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • Monitoring Corpuls 3 | : 1 unit |
| • Patient box | : 1 unit |
| • Defib corpuls | : 1 unit |
| • Hard paddle | : 1 set |
| • Gel electrode | : 1 tube |
| • ECG electrode | : 1 pack |
| • Re-usable SPO2 Sensor for adult | : 1 set |
| • Kertas printer | : 1 roll |
| • Manual operation book | : 1 pcs |
| • Corpatch easy defibrilator pad | : 1 pack |

Spesifikasi

Patient Monitor

- Large, transfective colour display (8.4")
- Large display of up to 6 curves and 13 vital parameters
- Resting ECG preview with 12 leads
- Views can be freely configured and named
- Wide printer (106 mm) with simultaneous real time printout of up to 6 curves
- 7 soft keys and function buttons for instant access to important menu items

Patient Box

- 12-channel rest ECG, SpO2
- HES ECG analysis software
- Masimo Rainbow SET[®] technology for measuring SpO2, PP, PI
- (Automated) non-invasive blood pressure measurement (SunTech[®])
- Data export via CompactFlash[®]
- PAX[®] accessories bag for sensors and cables

Defibrillator

- Bi-phase square pulse, impedance-compensated
- 2 to 200 Joule, configurable energy protocol
- Up to 200 shock with Full charged
- AED and manual defibrillator
- AED protocol in accordance with the current guidelines, can be updated at any time
- cardioversion : Sync, Async and Auto Sync
- Transcutaneous pacemaker with FIX mode, DEMAND mode and OVERDRIVE mode
- Can be used with external shock (Hard paddles) or internal shock (spoon shock paddles)



CORPULS Automatic External Defibrillator Semi Otomatis/Full Otomatis

Product Name : CORPULS Automatic External Defibrillator
Semi Otomatis/Full Otomatis
Merk : Corpuls
Types of Products : CORPULS AED
Kemenkes RI AKL : 30505125951



www.sekarguna.co.id

Keunggulan

- Semi automatic / full automatic
- Battrey corpuls AED
- CorPatch easy pre connected
- Bag corpuls AED

Spesifikasi

General Spesifikasi

- Protection against dust and strong jets of water according to IP66
- Loudspeaker and microphone
- Voice recording
- Lithium-metal battery
- 5 years of standby time
- Operation time CPR-only mode (monitoring without plugged in accessories): 15 hours
- Operation time AED mode (normal operation 30:2): 4h, 50m
- When fully charged, 219 shocks with 200 joule possible
- Compatible with other corpuls products

1 Set terdiri dari (Set-3)

- 1 Unit AED Semi automatic atau full automatic (6100.1 / 6100.2)
- 1 pcs battrey corpuls AED (6120)
- 1 pcs corPatch easy pre connected (5120.1)

Spesifikasi

Monitor

- 4.3" colour display, backlit
- Display of DE lead and corPatch CPR* feedback curve (semi-automatic)
- Display of heart frequency and corPatch CPR* feedback frequency (semi-automatic)
- Pictograms with instructions
- Instructions in text form

Defibrillator (2 Macam)

- Fully Automatic dimana analisa dan aplikasi tanpa instruksi
- Semi Automatic dimana automatis analisis konfigurasi manual & shock aplikasi by user



Full Automatic



Semi Automatic

Infrascanner 2000

Handheld Brain Injury Diagnostics

Product Name : Infrascanner
Merk : InfraScan
Types of Products : Infrascanner 2000
Kemenkes RI AKL : 21403320603

INFRA SCAN
HANDHELD BRAIN DIAGNOSTICS

www.sekarguna.co.id

Keunggulan


- Measure Buttons
Dua tombol di bagian belakang (tekan dan lepas), berfungsi untuk memulai pengukuran
- Software Arrows and Enter Button
Terletak di bagian depan infrascanner, ada 5 tombol untuk mengontrol software di infrascanner
- Power & USB Receptacles
Power adapter dan USB adapter connector berukuran 5.55 mm x 2.55 mm dibelakang cradle untuk menghubungkan infrascanner ke komputer.
- Charging LEDs and Cradle ON/OFF Switch
Saat charging amber LED akan menyala, baterai external tidak dapat di charge (4 pcs AA baterai)
- Pengecekan pasien selama 2-3 menit
- Deteksi hematomas volume lebih dari 3.5 cc
- Deteksi hematomas hingga kedalaman 2.5 cm dari permukaan otak

1 set terdiri dari :

- 1 unit infrascanner
- 10 pcs Disposable shield

Spesifikasi

- Physical Specifications
Scanner
 - Dimensions with Disposable: 9.0H x 3.4W x 2.4D inch (23H x 8.5W x 6.1D cm)
 - Dimensions without the Disposable Fiber Optic Shield: 9.0H x 3.4W x 1.8D inch (23H x 8.5W x 4.6D cm)
 - Weight of Infrascanner: 14oz (400g)
 - Number of detectors: 1
 - Number of light sources: 1
 - Light Source - Detector Separation: 4 cm
- Cradle
 - Dimensions: 3.0Hx6.4Wx6.4D inch (7.6Hx16.3Wx16.3D cm)
 - Weight: 11oz (312g)
- Shield
 - Dimensions: 0.9Hx2.9Wx3.2D inch (2.3Hx7.4Wx8.1D cm)
 - Weight: 0.6oz (17g)
- Functional Specifications
 - Power 4.8Vdc Rechargeable NiMH Battery pack (1AH) or 6Vdc four AA disposable batteries
 - Operating time on new fully charged batteries: >60 minutes
 - Operating time on new AA batteries: >90 minutes
- Laser Diode Specifications
 - Wavelength: 808nm (± 4 nm)
 - Maximum peak pulsed power: 100 milliwatt
 - Safety: Class 1 Laser Product
- Environmental
 - Temperature, Operational -10°C to 50°C Storage -10°C to 70°C
 - Relative Humidity, Operational 40% to 88% Storage 40% to 88%
 - Atmospheric Pressure, Operational 70-101 kPa Storage 70-101 kPa
- Microsoft Windows 7 or later is required to download the infrascanner's data (PC is exclude)



Infrascanner 2500

Handheld Brain Injury Diagnostics

Product Name : Infrascanner
Merk : InfraScan
Types of Products : Infrascanner 2500
Kemenkes RI AKL : 21403420252

INFRA SCAN
HANDHELD BRAIN DIAGNOSTICS

www.sekarguna.co.id

Keunggulan

- 50% Smaller in volume than the Infrascanner™ 2000
- 33% Lighter than the Infrascanner™ 2000
- Faster Scanning: Reduces the number of forced repeat scans
- Improved Ergonomics: Easier control, ergonomic hold, and fewer button presses
- Cradle-Free Charging: Flexible charging options available
- Improved Performance: Faster scans with fewer repeats and better usability due to ergonomic design.
- Enhanced Detection Capabilities: More intuitive navigation, improved control, and real-time analysis for various settings (e.g., sports, hospitals, military).
- Global Use: More suited for remote locations and real-time diagnostics in various scenarios.
- More advanced and user-friendly interface with fewer button presses and more intuitive controls.
- Next-generation design with faster, more efficient scanning, improved ergonomics, and better portability (lighter and smaller). Enhanced ease of use with less forced repeats and cradle-free charging options.



Spesifikasi

- The Infrascanner is a handheld device that uses Near Infrared (NIR) technology to screen patients for intracranial bleeding, identifying those who would most benefit from immediate referral to a CT scan and neurosurgical intervention.
- For brain bleeds within the detection capabilities of Infrascanner (bleeds of more than 3.5 mL and 2.5 cm from the surface of the brain), the sensitivity was 94% and the specificity 96%. In those patient who require surgical intervention, the device demonstrated 100% sensitivity.
- Infrascanner is not a replacement for a CT scan. It is a simple, easy-to-use screening tool that can be used to identify high-risk patients, requiring prioritization for CT scanning and neurosurgical treatment.



lessa



LESSA Recording Paper

Kemenkes RI AKL 10502912281


Feature

- Any brand compatible
- Good quality
- Reduce cost
- For ECG, CTG, Patient Monitor, stress test, spirometry, defibrillator
- Compatible untuk alat dengan berbagai merk

Spesification

	Type	Ukuran	Brand	Satuan
Lessa Recording Paper	ECG paper P210x48Z	210*150*322	KENZ	Pack
	ECG paper R112x27Z	112*90*300	KENZ	Pack
	ECG paper R112x27Z-C2	112*90*300	KENZ	Pack
	ECG paper R50x30R-C	50*30	KENZ	Roll
	ECG paper R63x30R-C	63*30	KENZ	Roll
	ECG paper FQW 110-2-140	110*140*150	NIHON KOHDEN	Pack
	ECG paper FQW 210-3-140	110*140*200	NIHON KOHDEN	Pack
	ECG paper FQS 50-3-100	50*100*300	NIHON KOHDEN	Pack
	ECG paper M51R-32461	210*30	EDAN	Roll
	ECG paper M50R-78076	80*30	EDAN	Roll
	ECG paper M2483A	210*300*200	HEWLETT PACKARD	Pack

lessa



Lessa Electrode

Kemenkes RI AKL 20502611118

Feature

- Bahan electrode foam
- Berbentuk bulat
- Gel type tac
- Bisa dipakai 72 jam (holter)
- Hipoallergic
- Single use / disposable

Spesification

Lessa Electrode	Type	Diameter	Satuan
	99.830.11	50 mm	30 pcs / pack
	99.830.12	30 mm	30 pcs / pack

lessa



ELECTRODES FOR RADIOLOGY X RAY & MRI ENVIRONMENT

Kemenkes RI AKL 20502420490

Feature

- Bahan electrode foam
- Gel type tac
- Hipoallergic
- Single use / disposable
- Latex free without phthalates
- Konektor sentral universal staples Ag/AgCl,
- Gel padat dan perekat
- Untuk pengujian EKG

Spesification

Lessa Electrode	Type	Diameter	Satuan
	99.832.06	50x48 mm	30 pcs / pack
	99.832.48	53.5x50 mm	50 pcs / pack
	99.830.26	36x32 mm	100 pcs / pack
	99.832.40	35x21 mm	100 pcs / pack

lessa



LESSA QUICK ECO GEL

Kemenkes RI AKL 20903028091

Feature

- Quick Eco gel digunakan untuk transmisi saat melakukan ECG, EEG, USG, dll. Sehingga hasilnya jadi lebih baik
- Tidak berbau
- Berwarna biru / bening
- Hipoallergic
- Mudah digunakan dan mudah dibersihkan
- Tidak meninggalkan sisa pada probe
- Lebih hemat

Spesification

- Kemasan galon & botol
- Galon 5 liter
- Botol 250 ml



SEKARGUNA MEDIKA



Microvent World, Advanced, Airmix, Adult, and Child

Kemenkes RI AKD 20403221000

Feature

- Microvent™ resuscitator fitted with:
- Airmix for 50% or 100% Oxygen
- Patient assist valve for breathing synchronisation
- Adjustable selection control for use with adults and children varies the frequency and tidal volume with a 1:21: E ratio
- Automatic (time cycled) or manual operation

Spesification

- Patient Population Range : Adult/Child above 10kg
- Patient Assist : Yes
- Automatic flow rate (L/min) : 36 to 11.25
- Automatic tidal volume (L) : 1.0 to 0.15
- Automatic frequency (per min) : 10 to 25
- Manual flow rate (L/min) : 40
- Expiratory resistance (kPa) : < 0.5
- Max resuscitator dimensions : 120 x 55 x 100 mm



Microvent CPR, Adult and Child, BS Schrader Inlet Fitting

Kemenkes RI AKL 20403221000

Feature

- Microvent™ resuscitator :
- 10 breaths per min with a 1second inspiratory time
- Pneumatic Oxygen powered resuscitator
- Automatic (time cycled) and manual trigger
- Easy to use, lightweight and compact
- Constructed within a tough reinforced plastic casing to withstand use in difficult situations
- Microvent™ patient valve feature 22/15mm connects to take standard airway devices and face masks
- The oxygen supply hose is two metres long with a British Standard (BS) medical Oxygen supply probe which enables use with all BS standard portable and piped oxygen supplies. (other types of connectors are available for export)
- Excellent visibility of patient and resuscitator controls

Spesification

- Patient population range : Adult/child above 10kg
- Automatic operation : Time cycled. Gas powered
- Automatic flow rate (L/min) : 36 to 9
- Automatic tidal volume (L) : 0.6 to 0.15
- Automatic O2 concentration : 100%
- Automatic I:E ratio : 1:5
- Automatic frequency (per min) : 10
- Manual flow rate (L/MIN) : 40
- Expiratory resistance (KrPa) : < 0.5
- Inspiratory resistance (KrPa) : < 0.5
- Max resuscitator dimensions : 120 x 55 x 100 mm



Oxygen Regulator, Bullnose Inlet

Kemenkes RI AKL 10402220050

Feature

- Designed for high visibility, in daylight and with a luminous face for night use.
- The gauge needle spans over 180 degree between 200 bar and zero, clearly indicating the pressure.
- The gauge also features coloured segments; green indicating the range of full cylinders and red for empty.
- The energy release to the rear of the gauge enhances user safety.
- A rubber protective boot surrounds the gauge for added protection against damage

Spesification

- Oxygen regulator with bullnose inlet
- Multiple flow therapy outlet set by selector dial – ½ 1,2,3,4,6,8,10 and 15 litres per minute
- 1 X BS Schrader oxygen outlet
- 0-25lpm flow rates also available upon request
- 0-70lpm flow rates also available upon request



Junior Pediatric Restrain

Kemenkes RI AKL

Feature

- Pediatric Restraint System
- For the safe transportation of children in ambulance vehicles
- The system can be used with or without a vacuum mattress
- Suitable for new-borns and children up to 7 years

Spesification

- It is suitable for newborns and children up to a body height of 130 cm and body weight of 35 kg



ICU

2025

STIHLER ELECTRONIC



Blanket Warming System for Baby
Astopad Baby Warmer with Battery

Kemenkes RI AKL 11403020384

Feature

- Astopad didesign untuk bayi prematur dan bayi baru lahir agar tetap dalam kondisi hangat
- Control unit yg di lengkapi baterai
- Untuk bayi yg membutuhkan suhu yg hangat, bisa untuk 1 atau 2 bayi
- Pada delivery room membutuhkan suhu yang hangat
- Pada resting surface reanimasi unit
- Melindungi terjadi hypothermia saat tindakan operasi
- Satu set terdiri dari :
 - Control Unit with baterai : 1 unit
 - Blanket Heating : 1 pcs
 - Astopad reusable cover : 1 pcs
 - Instruksi Pengoperasian : 1 pcs

Spesification

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Dapat dipasang tiang infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 680 x 480 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32 °C - 39 °C
- Kebutuhan Daya : AC 220-240 V ~ 50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

STIHLER ELECTRONIC



Astopad Dewasa with Battery

Kemenkes RI AKL 11403020384

Feature

- Ekonomis , simple , fleksibel
- Reusable blanket
- Astopad membantu menurunkan Perioperative hypothermia pada pasien
- Dilengkapi dengan 2 temperatur display yg independen sehingga bisa dipakai untuk 2 pasien
- Bahan nya lembut dan supel
- Dapat digunakan sebelum dan sesudah tindakan operasi , juga dipakai di ruang perawatan biasa
- Terdapat 4 atau 8 sensor temperatur yg menghangatkan blanket
- Satu set terdiri dari :
 - Control Unit dengan baterai : 1 unit
 - Blanket Heating 800x1800mm : 1 pcs
 - Astopad reusable cover : 1 pcs
 - Instruksi Pengoperasian : 1 pcs

Spesification

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Pasang kedudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 800 x 1800 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32 °C - 39 °C
- Kebutuhan Daya : AC 220-240V~50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

STIHLER ELECTRONIC



Diaphanoscope Vein Viewer
Astodia

Kemenkes RI AKL 10903810120

Feature

- Mudah dan cepat mengidentifikasi pneumothorax dan pneumoperitoneum
- Astodia didesign simple, mudah digunakan
- Pencahayaan lampu LED orange dan merah dapat diatur sesuai keinginan
- Astodia mudah mencari pembuluh darah vena
- Astodia digunakan pediatrik terutama untuk bayi prematur dan neonatus
- Satu set terdiri dari :
 - Control Unit
 - Hand piece
 - 1 pcs Charger
 - Kabel
- Instruksi Pengoperasian

Spesification

- Lampu LED sumber cahaya dingin berwarna orange dan merah
- Kabel lampu sudah fiber optik
- Dimmer (pengaturan cahaya)
- Angeled optik : Yes
- Luminous power : +++(Merah atau kuning)
- Dimmabilitas : Yes
- Dimensi : Kecil
- Disinfeksi : +++
- Sumber energi : Battery rechargeable
- Electric connection during operation 4.8 V.
- Electric conneciton while charging 100-240 VAC +/- 10%

STIHLER ELECTRONIC



Blood & Fluid Infusion Warmer
Astoflo Plus Eco

Kemenkes RI AKL 20209713222

Feature

- Economical dan ecological, Sistem panas kering tidak memerlukan kartrid atau barang sekali pakai lainnya
- Astoflo Plus eco menghangatkan transfusi, infus, cairan untuk dialisis, hemofiltrasi dan apherisis, solusi irigasi medis, dan kontras media
- Menggunakan set standar IV / darah
- Tidak butuh disposable
- Siap digunakan dalam tiga menit
- Menggunakan teknologi panas kering
- Astoflow Eco plus menyimpan panas sangat baik dengan display temperatur yang bisa di setting
- Satu set terdiri dari :
 - Control Unit
 - Cable Warm
- Instruksi Pengoperasian

Spesification

- Koneksi Listrik: 115 VAC $\pm$ 10%, 50-60 Hz atau 230 VAC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
- Konsumsi Daya : maks. 90 W
- Kelas Perlindungan (IEC 60601-1) : I
- Applied Part (IEC 60601-1) : Tipe CF disediakan dengan 22 VAC oleh unit kontrol, IP (IEC60529): IPX1
- Kelas Regulasi (per FDA) : tidak diklasifikasikan
- Klasifikasi sesuai Lampiran IX : IIb (Aturan 9)
- Mode Operasi : continous duty
- Profil suhu : 33 °C hingga 43 °C ($\pm$ 1 °C) dapat dipilih oleh pengguna dengan penambahan 1 °C
- Keamanan Suhu Cut-Off : 43,6 °C ($\pm$ 1 °C)
- Alarm suhu rendah : Suhu yang disesuaikan - 3 °C di bawah suhu yang diatur selama lebih dari 10 menit



SEKARGUNA MEDIKA



**PROM Vein Finder with stand
LM-QV600**

Kemenkes RI AKL 10903420024

Feature

- 12 Colors Available: Suitable for different skin colors or environments
- 3 Sizes Available: Suitable for adults, children and newborns
- 6 Levels of Brightness: Adjust the projection image to the most comfortable brightness.
- Inversion: Reduce arm hair interference and make blood vessels clearer
- Enhancement Mode: Enhance the clarity of blood vessel detection
- Sleep Mode: Enter into low power mode when the user needs short intervals and can be waked up quickly. And it can customize the sleep time
- Camera: It can save vein images to record it
- Image storage capacity : 6000 sets
- Connect the computer to view the storage img
- Automatic shutdown without operation for 35 minutes

Spesification

- Infrared light detection without harm to human body.
- Infrared Wave: 760-940nm
- Infrared detection depth: 6-10mm
- Best detection distance: 15-25cm
- Accuracy of blood vessel position : ± 0.5 mm
- Accuracy of blood vessel resolution : ± 0.5 mm
- Low working noise : ≤ 40 Bp
- The battery capacity can be displayed.
- Low Battery capacity prompt.
- Panasonic 4800mA rechargeable lithium battery, 3.5 hours duration.
- DLP projection technology.
- Power supply of charging: 5V 5A, 100V-240V 50Hz-60Hz
- Weight: 350g
- Size: 24*6*6.5cm



**Gastro Pleural Thoracic
Siem Nova 6110-A7**

Kemenkes RI AKL 21603421301

Feature

- Gastrointestinal dan thoracic aspirator alat yang digunakan untuk drainage secara continuous dan intermitten aspirasi (60" ON, 30" OFF)
- Pompa tanpa oil, body terbuat dari Aluminium yang dicat, dapat menggunakan ukuran botol/ jar suction, roda 4 buah dengan kualitas baik
- Ukuran/pointer vacuum terbuat dari kaca yang bekerja dari 0-500 mmHg
- Airflow 4 l/min, -25kpa
- Satu set terdiri dari :
 - Main unit suction : 1 unit
 - Jar container 2000ml : 2 unit
 - Antibakterial filter : 1 pcs
 - Selang tubing : 1 pcs
 - Tabung kaca : 1 pcs
 - Liquid Stoper : 2 pcs
 - Power adaptor : 1 pcs

Spesification

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Intermitten Aspiration: 60" ON-30" OFF
- Rated voltage : 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current: 12 VA
- Size castor wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <40db
- Pointer vacuum gauge: 0-250 mmHg H2O
- Vacuum level : up to 0.25 bar



**Obstetric Vacuum Extractor
Siem Nova 6110-A9**

Kemenkes RI AKL 21104510675

Feature

- DAYA HISAP TINGGI 90l/min, 98 kPa
- BAHAN ALUMINIUM, ANTI MAGNET Dengan Bingkai Roda
- Roda dan Peralatan bisa diautoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, Pompa Vakum mempunyai kekuatan 90 l/min
- 98 kPa, + 5,4 m3/h
- Penggunaan cocok digunakan baik pakai kantong disposable maupun memakai tabung
- Satu set terdiri dari :
 - 1 buah suction unit
 - 2 buah jar canister 2L
 - 1 buah silicone cup 50mm & 60mm
 - 2 buah filter anti bakteri
 - 2 buah stop liquid filter

Spesification

- Operating conditions CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated voltage 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current 280 VA
- Estimated Operating life 10 years
- Spare parts availability 15 years
- Large size castor Wheels 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level <60db
- Quick suction switch canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch ON-OFF-ON
- Operation noise level <45db
- Time to reach 0,6 bar 3,00" with 2000 ml canister
- With 4 aspiration level degrees 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 bar
- Work Conditions 15-40°C, 10-75 % RH
- Storage Conditions 10-60°C, 10-95 % RH



**Suction Pump Surgical Aspiration
Siem Nova 6110-A1 Max**

Kemenkes RI AKL 21603510674

Feature

- DAYA HISAP YANG TINGGI 120l/min, 98 kPa (66191)
- BAHAN ALUMINIUM-NON MAGNETIC, Roda dan peralatan lainnya bisa diautoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, pompa vakum mempunyai daya yang luar biasa
- 120 l/min, 98 kPa, + 7,2 m3/h
- Filter mempunyai antkontaminasi bakteri atau virus hydropobic
- Satu set terdiri dari :
 - 1 buah suction unit
 - 2 buah jar canister 3L
 - 2 buah filter anti bakteri
 - 1 buah foot switch
 - 2 buah stop liquid filter

Spesification

- Operating conditions CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated voltage 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current 325 VA
- Estimated Operating life 10 years
- Spare parts availability 15 years
- Large size castor Wheels 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level <45db
- Quick suction switch canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch ON-OFF-ON



SEKARGUNA MEDIKA



Electrical Surgical Curet
Siem Nova 6110-A1

Kemenkes RI AKL 21104510676

Feature

- DAYA HISAP YANG TINGGI 120l/min, 98 kPa (66192)
- BAHAN ALUMINIUM, ANTI MAGNET Dengan Bingkai Roda
- Roda dan Peralatan bisa diautoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, Pompa Vakum mempunyai kekuatan yang luar biasa
- 120 l/min, 98 kPa, + 7,2 m³/h
- Alat ukur lebar dan visibilitas Vakum yang tinggi dari 0 ke-1bar
- Filter mempunyai antikonaminasi bakteri atau virus hydropobic
- Satu set terdiri dari :
 - 1 buah suction unit
 - 2 buah jar canister 3L
 - 2 buah filter anti bakteri
 - 1 set intrauterine aspiration curettes

Spesification

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable Vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated Voltage : 230V + 10%, 50 Hz
- Electrical Safety : Class I, Type B
- Rated power / current : 325 VA
- Estimated Operating life: 10 years
- Spare parts availability : 15 years
- Size castor Wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <45db
- Time to reach 0,6 bar 3,00" with 3000 ml canister
- Quick suction switch : canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch : ON-OFF-ON



Portable Suction Pump
Domi DC

Kemenkes RI AKL 21603712257

Feature

- Portable Suction Pump digunakan untuk menyedot cairan
- Portable / easy to carry, AC/DC
- Menggunakan baterai rechargeable sehingga cocok digunakan di lapangan atau ruangan yg tanpa listrik, mobil ambulance, UGD, maupun diruang perawatan
- Jar yg kuat
- Battery = Rechargeable Lithium
- Material Unit = ABS, Polycarbonate, Silicone, Polypropylene, dilengkapi dengan filter anti-bakteri

Spesification

- Storage and stored at a temperature range from -25 °C to +70 °C (-13 °F to +158 °F)
- Temperature range of +5 °C and +40 °C (+41 °F and +104 °F)
- Humidity range from 15% to 93 % Storage and used at an atmospheric pressure range from 0,7 bar to 1,06 bar
- Flow (before the filter) > 40 liter/minute (+/- 10 %)
- Max autonomy 45 min (continuous use)
- Recharge time 5 hours (approx)



Portable Suction Pump
Domi AC

Kemenkes RI AKL 2160322405

Feature

- Desain Modern
- Mudah dibawa
- Mudah digunakan
- Tegangan kecil
- Daya Hisap yang Kuat
- Menggunakan listrik

Spesification

- Voltage : 230 VAC; 50 Hz; 130 VA
- Operating cycle : continuous
- Flow rate (before the filter) : > 30 litres/minute (+/- 10 %)
- Standard Canister volume : 1000 ml
- Weight (without canister) : 2.1 kg / 4.5 lbs approx
- Max. vacuum level : - 600 mmHg / - 80 kPa- 0,8bar (+/- 15 %)



Anti Decubitus Mattress Set
ARN-130F (DGC001-1)

Kemenkes RI AKL 20902420891

Feature

- Kasur anti decubitus membantu pasien yang berbaring lama agar tidak terjadi luka decubitus (karena tekanan) dan mencegah agar luka tidak meluas
- Mesin berfungsi non stop
- Matras bergelombang secara bergantian
- Bentuk matras diamond

Spesification

- Electrical : AC220-240V / 100-120V, 50/60Hz
- Air output : > 4L/min
- Pressure range : > 12kPa (90mmHg)
- Cycle time : 5 min 6 min
- Power : < 10VA + 25%
- Noise : < 50dB
- Arrangement : 2.5" bubble pad
- Material : Medical grade PVC



SEKARGUNA MEDIKA

meline
for healthy people



MELIFE Medical Air Mattress
ME-620

Kemenkes RI AKL 20902520888

Feature

- This therapy system is designed for those with superficial established pressure sore or with existing tissue damaged or assessed to be at low risk or be at medium risk, even at very high risk of pressure sore development
- It can provide excellent pressure reduction through continuous movement
- It has been proven clinically beneficial and suitable for all healthcare environments

Specification

- Electrical : 110V/220V, 50/60Hz
- Air output : 5-7 liter/min
- Pressure range : 30mmHg-110mmHg
- Cycle time : 12mins
- Power : 7W Fuse: 1A
- Size : 23.5cm(L) x 13cm(W) x 9.5cm(H)
- Weight : 0.8kg

smt



Cryo Surgery
Cryospray CS1

Kemenkes RI AKL 21603220349

Feature

- Tekanan dingin (-196°C / -320.8°F)
- Mudah dioperasikan dengan cepat 3 - 30 detik kulit yg tumbuh sdh bisa diangkat
- Painless, cepat, tidak memerlukan anestesi
- Menggunakan gas nitrogen cair
- Satu set terdiri dari :
 - 1 main unit
 - Tips spray : J4, J6, J8
 - Stand device

Specification

- Freezing Medium : Liquid Nitrogen (-196°C)
- Capacity : 0,5 L
- Pressure : 0,07 Mpa
- Insulation : Vacuum

smt



Electrosurgical Clinic
SMT BM Clinic 170

Kemenkes RI AKL 21603220751

Feature

- Alat yang digunakan untuk tindakan operasi, coagulasi, cut dan blend
- Unit kontrol analog sederhana
- Kontrol unit oleh kristal pada frekuensi yang umum dan disetujui
- Kotak plastik pengaman
- Sertifikasi internasional lengkap
- Pensil ESU yang disterilkan
- Pensil operasi yang disterilkan
- Satu set terdiri dari :
 - 1 main unit
 - 1 pcs loop long
 - 1 pcs loop short
 - 2 pcs ball electrode
 - 1 pcs needle scalpel
 - 1 pcs footswitch universal

Specification

- Max. Output Daya : 170 W
- Max. Input daya : 170 W
- Memasukkan : 230 V / 50 Hz
- Frekuensi : 460 kHz
- Kontrol : Pneumatic Foot Switch
- Mode Operasi : Monopolar & Bipolar
- Fungsi Keluaran : Cut, Blend, Coagulation, Mikro

smt



Electrosurgical System Generator Unit
SMT BM M 400 PF

Kemenkes RI AKL 21603220028

Feature

- Electro Surgical Unit / ESU mudah digunakan
- Compatible dengan berbagai varian instrument
- Automatic bipolar mode
- Easy switching monopolar dan bipolar mode
- Heavy duty pneumatic footswitch
- Ringan, compact design mudah dibersihkan
- Efisiensi cooling system
- Power response berbeda beberapa tipe jaringan
- Bisa disetting 12 program user
- Continuous neutral plate monitoring & LED indikator
- Satu set terdiri dari :
 - Main unit
 - Power cord
 - ESU device / applicator
 - Double footswitch
 - Monopolar set (6 tools)
 - Silicone electrode + cable
 - Bipolar forceps

Specification

- AC main power : 220 - 230 V / 50 Hz
- Dimensi : 351 x 103 x 387 mm
- Weight : 6.7 kg
- Output Frekuensi : 460 KHz
- Output type : monopolar, bipolar
- Monopolar mode : cut, blend, coag, micro, spray
- Bipolar mode : saline mode, cut, blend, coag, micro



SEKARGUNA MEDIKA



**PRO LM Reusable
Video Laryngoscope LM4R (VL4R)**

Kemenkes RI AKL 10403124720

Feature

- The image quality
 - 4inch full-angle LCD high, resolution display,
 - Resolution ratio: 800*480RGB
 - Rotation: up/down:140°, left/right:180°
- Functional
 - 1 tombol untuk foto & video recording
 - Built-in 8G storage card
- Model is complete
 - Ada 13 models blade yg di design untuk berbagai macam populasi (optional)
- Reusable blades
 - Durable 316 Medical stainless steel
 - IPX8 waterproof grade design
 - Support immersion disinfection
- Faster
 - Ringan, portable
 - Cepat instalasi dan digunakan untuk intubasi
 - Mudah dan cepat melepas blade atau drop blade

Spesification

- Display
 - Size: 4 inch Full view
 - Monitor: LCD
 - Resolution Ratio: 800*480RGB
 - Aspect Ratio: 4:3
 - Video refresh Rata: 30FPS
 - Illumination: LED
- Data output, mudah untuk di gunakan dan di simpan dalam file
- Image output USB interface
- Laryngoscope blade Camera Include
 - Resolution Ratio 2.0M Pixels
 - Field Angle: 66°
 - Illuminance ≥800LUX
- Handle nyaman, ergonomic short handle design
- Battery
 - Type Rechargeable Lithium Battery
 - Long working time ≥120-150 Minutes



**PRO LM Disposable
Video Laryngoscope LM4D (VL4D)**

Kemenkes RI AKL 10403124789

Feature

- Convenient for teaching
 - Menggunakan USB untuk interface data
 - External HD interface display , charging , Video copy output
- High resolution wide-angle
 - 2 megapixels camera
 - Field angle > 60 degrees, and the lens angle is between 50°-60°
- Model is complete
 - Ada 5 models blade yg di design untuk berbagai macam populasi
- Safety
 - Anti-Fog Lens
 - Anti-Microbial Handle
- Disposable blades
 - Sterile package
 - Single use untuk mencegah cross infeksi

Spesification

- Display
 - Ukuran : 4 inch Full view
 - Monitor: LCD
 - Resolution Ratio: 800*480RGB
 - Aspect Ratio: 4:3
 - Video refresh Rata: 30FPS
 - Illumination: LED
- Data output, mudah untuk di gunakan dan di simpan dalam file
- Image output, USB interface
- Laryngoscope blade Camera Include
 - Resolution Ratio 2.0M Pixels
 - Field Angle: 66°
 - Illuminance ≥800LUX
- Handle, nyaman, ergonomic short handle design
- Battery
 - Type Rechargeable Lithium Battery
 - Long working time ≥120-150 Minutes



**Alas Kaki SUECOS
ODEN**

Suket FR.03.02/VA/14775/2021

Feature

- Desain for medical professional
- Desain ergonomis yang stabil
- Suecos mampu menahan berat badan
- Disesuaikan dengan bentuk kaki
- Sangat ringan, mengurangi hingga 70% sakit pada punggung dan betis
- Sangat lembut untuk kenyamanan
- Bahan antibakterial, sehingga bebas kuman dan infeksi
- Mudah dibersihkan
- Di desain untuk mencegah tumpahan tetesan cairan / darah
- Anti slip / tidak licin
- Breathable
- Dapat disterilkan dengan suhu 50°C
- Terdapat berbagai pilihan warna atau model (sesuai stok)

Spesification

- Material Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
- Tahan Panas :
 - Dry Heat: diatas 50°C
 - Wet Heat: diatas 50°C
- Ketahanan Selip: SRA
- Hydrocarbon Resistance: Excellent
- Dissolvent & Detergent Resistance: Excellent
- Lactic Acid Resistance: Excellent
- Blood Resistance: Excellent
- Atmospheric Chemical Resistance: Excellent
- Salt Water Resistance: Excellent
- Aging Resistance: Excellent
- Traction Resistance: Excellent
- Recyclable: Excellent



**Alas Kaki SUECOS
Thor Plus**

Suket FR.03.02/VA/14775/2021

Feature

- Desain for medical professional
- Desain ergonomis yang stabil
- Suecos mampu menahan berat badan
- Disesuaikan dengan bentuk kaki
- Sangat ringan, mengurangi hingga 70% sakit pada punggung dan betis
- Sangat lembut untuk kenyamanan
- Bahan antibakterial, sehingga bebas kuman dan infeksi
- Mudah dibersihkan
- Di desain untuk mencegah tumpahan tetesan cairan / darah
- Anti slip / tidak licin
- Tanpa lubang, sehingga cairan tidak dapat masuk
- Dapat disterilkan dengan suhu 50°C
- Terdapat 2 pilihan warna : hitam dan putih

Spesification

- Material Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
- Tahan Panas :
 - Dry Heat: diatas 50°C
 - Wet Heat: diatas 50°C
- Ketahanan Selip: SRA
- Hydrocarbon Resistance: Excellent
- Dissolvent & Detergent Resistance: Excellent
- Lactic Acid Resistance: Excellent
- Blood Resistance: Excellent
- Atmospheric Chemical Resistance: Excellent
- Salt Water Resistance: Excellent
- Aging Resistance: Excellent
- Traction Resistance: Excellent
- Recyclable: Excellent



SEKARGUNA MEDIKA



Syringe Pump
LM SP 508

Kemenkes RI AKL 20902220479

Feature

- 2.8" inch Big LCD display
- User friendly interface for easy operation
- Audible, visible alarm to meet different requirement for NICU, ICU, CCU, etc
- Automatically detecting different syringe
- Anti-bolus system to improve infusion safety
- Injection rate and volume can be set by users
- High priority alarms: occlusion, syringe out, motor abnormality, no syringe installed, battery exhaustion, enter KVO, pressure failure, etc.
- General alarms: near completion, low battery and standby prompt
- With bolus injection function, convenient for supplying temporary and rapid medication
- Enter KVO mode after the injection is completed
- With a built-in rechargeable battery
- Audible, visible and text prompt function

Spesification

- Specification for syringe: 10 ml / 20 ml / 30 ml / 50 ml syringe met national standards
- Accumulated volume: 0 ml ~ 9999 ml
- Injection accuracy: $\pm 3\%$
- Pressure range of occlusion alarm :
- Low: 40 kPa (± 16 kPa)
- Middle: 70 kPa (± 30 kPa)
- High: 100 kPa (± 35 kPa)
- Power supply: AC:100~240V, 50/60Hz
- Battery: lithium battery, 7.4 V, 5000 mAh



Infusion Pump
LM IP 609

Kemenkes RI AKL 20902220562

Feature

- 2.8" sharp and large display ensures clear view from distance
- Compact aluminium enclosures and robust construction
- Compatible with mostly standard IV sets
- User friendly interface for easy operation
- Precise control of the infusion rate and infusion volume
- Different infusion modes meet most clinical needs
- Residual infusion time can be displayed during infusing
- Anti-bolus system to improve infusion safety
- Flow control with high accuracy ensures optimum therapeutic effect
- Be compatible with most standard IV Sets
- New IV set provided by user can be calibrated by suppliers, and infusion parameters can be input into the pump, which ensures accuracy

Spesification

- Type: volumetric infusion pump
- Infusion rate: 1~699ml/h, increment: 1ml/h
- Total volume: 1~9999ml/h, increment: 1ml/h
- Accuracy: $\pm 5\%$ (use the IV set calibrated)
- Display information: flow rate, total volume, accumulated infusion volume, residual time
- Waterproof degree: IPX2
- Working mode: continuous working
- Power supply: AC:100~240V, 50/60Hz or DC: 12V, Rechargeable Li-polymer battery, 7.4 V/5000mAh
- Alarm functions: near end, KVO state, low battery, no power, pressure failure, door failure, air bubble, door open, occlusion, infusion reminder, communication failure and motor failure
- Air bubble detector: ultrasonic
- Sensitivity for pressure sensor: 1~3 grades (it can be adjusted by professional medical personnel)



Portable Phlegm Suction Unit
LM-7EA

Kemenkes RI AKL 20903220706

Feature

- Oil - Free Pump
- Over - Flow Protection

Spesification

- Input power : 90VA
- Power supply : DC 12V; 44VA
- Max negative pressure value : ≥ 0.075 MPa
- Operation noise : approx. 50dB(A) [without vacuum](CE)
approx. 57dB(A) [without vacuum](Basic stes)
- Max Air Flow : ≥ 17 L/min (with jar)
- Liquid Collection : 1000mL, 1piece
- Operating time : 30 minutes on, 30 minutes off



Portable Phlegm Suction Unit
LM-7EB5

Kemenkes RI AKL 20903220830

Feature

- Lightweight
- High pressure
- Adjustable
- High efficiency
- Double mute
- Medical standards

Spesification

- Input power : 150VA
- Power supply : AC 220V, 50Hz
- Max vacuum : ≥ 0.08 MPa
- Operation noise : approx. 50dB(A) [without vacuum](CE)
- Max air flow : ≥ 20 L/min (with jar)
 32 ± 2 L/min (with jar)
- Liquid collection jar : 1000mL, 1piece
- Operating time : 30 minutes on, 30 minutes off



SEKARGUNA MEDIKA



Fluid Warmer Cabinet Modular System
ivNow

Kemenkes RI AKL 20903910146

Feature

- Kenyamanan
- ivNow Menjaga Cairan IV Tetap hangat, yang dapat dipakai Emergency Room dan Kamar Operasi. Yang memberikan kemudahan akses perawat dan dokter saat membutuhkan
- Mudah digunakan
- Memudahkan user dalam menghangatkan cairan, ramah lingkungan karena tidak perlu disposable, dan menghemat pengeluaran rumah sakit dan pasien serta dapat ditempatkan dimana saja karena ivNow
- Memanaskan cairan dengan cepat
- Larutan Injeksi, Intravena, dan Cairan Irrigasi hangat dalam waktu 30 menit yang dapat digunakan di Emergency Room dan Kamar Operasi. Dengan Kapasitas 1-3 kantung (sampai dengan 3 liter/kantung IV)

Spesification

- ivNOW-2 : 2 bags
- 1 - 6 liters
- Heats to : 40°C (104°F)
- Accurate temperature : +0/-2°C (-3°F)
- Total capacity : 2 bags
- Countertop, pole, cart or wall mount available
- 120-230 Volt, 50/60Hz, 200 Watt



ENTHERMICS Fluid Warmer Cabinet
EC 400L

Kemenkes RI AKL 20903322447

Feature

- WarmSafe Zone Heating: Heat is evenly balanced throughout the chamber to provide safe fluid warming.
- Durable: The affordable, rugged stainless steel cabinets are made to last and work just as hard as you do
- Guarantee : 1 year,, made in USA
- Material : Stainless steel, Epoxy coated, interior surfaces.
- Glass door : Efficient energy, glass door reflects heat back into cavity.
- Windowed door
- Organization basket
- Epoxy-coated interior surfaces
- Programmable control with temperature lock feature
- Interior lighting with a comforting blue glow
- Temperature management access point
- Four (4) non-skid rubber feet

Spesification

- Fluid Chamber Capacity
 - 28 (1) Liter bags capacity
 - 20 (1) Liter bottles capacity
- Temperature range
 - 32° - 40°C (90° - 104°F) adjustable irrigation mode
 - 32° - 66°C (90° - 150°F) adjustable injection mode)
- Net weight 100 lbs (45 kg)
- Electrical
 - 120 V, 1 Ph, 60 Hz, 5.8 Amps, 0.7 kW
 - 220 V, 1 Ph, 50/60 Hz, 3.1 Amps, 0.7 kW
 - 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz, 3.0 Amps, 0.7 kW
- Exterior Dimensions (HxWxD)
 - 22"(559mm) x 24.0"(610mm) x 25.75"(654mm)
- Interior Dimensions (HxWxD)
 - 15.25"(387mm) x 21.0"(533mm) x 21.75"(552mm)
- Accurate temperature
 - IRR +0/-1.67°C (-3°F)
 - INJ +0/-1.10°C (-2°F)



Combination Blanket and Fluid Warmer
Cabinet EC 1350BL

Kemenkes RI AKL 20903125438

Feature

- Tim dukungan kami di seluruh dunia berdedikasi untuk menyediakan peralatan berkualitas. Kami memandu Anda dalam setiap langkah untuk memaksimalkan laba atas investasi anda
- Pemanasan Zona Warm Safe
- Panas seimbang secara merata di seluruh ruangan agar pemanasan cairan aman
- Lemari stainless steel tahan karat yang terjangkau, kokoh serta bertahan lama
- Jendela kaca memungkinkan staf untuk segera menginventarisasi jumlah cairan hangat dan selimut yang tersedia.
- Beralih dengan mudah antara irigasi, injeksi dan blanket (kemampuan tri mode)
- Satu ruang TriMode memungkinkan 3 mode pemanasan yang berbeda
- Eksterior dan interior stainless steel anti karat
- Kontrol diprogram dengan fitur pengunci suhu
- Satu rak disesuaikan di kompartemen selimut

Spesification

- Kisaran suhu yang dapat disesuaikan :
- EC 1350BL
- 32°-71°C (90°-160°F) adjustable blanket mode
 - 32°-40°C (90°-104°F) adjustable injection mode
 - 32°-66°C (90°-150°F) adjustable irrigation mode
- Suhu yang akurat :
- IRR +0/-1.67°C (-3°F)
 - INJ +0/-1.10°C (-2°F)
- Blanket Capacity :
- Blanket Chamber: 24-30; TriMode chamber: 9-12 (EC 1350BL)
- Fluid Capacity :
- 24 (1) liter bottles / 20 (1) liter bags (EC 1350BL)



Combination Blanket and Fluid Warmer
Cabinet Beroda EC 1850BL

Kemenkes RI AKL 20903124656

Feature

- Tim dukungan kami di seluruh dunia berdedikasi untuk menyediakan peralatan berkualitas. Kami memandu Anda dalam setiap langkah untuk memaksimalkan laba atas investasi anda
- Pemanasan Zona Warm Safe
- Panas seimbang merata di seluruh ruangan memberi pemanasan cairan yang aman
- Lemari stainless steel tahan karat yang terjangkau, kokoh serta bertahan lama
- Jendela kaca memungkinkan staf untuk segera menginventarisasi jumlah cairan hangat dan selimut yang tersedia.
- Beralih dengan mudah antara irigasi, injeksi dan blanket (kemampuan tri mode)
- Satu ruang TriMode memungkinkan 3 mode pemanasan yang berbeda
- Eksterior dan interior stainless steel anti karat
- Kontrol diprogram dengan fitur pengunci suhu.
- Satu rak disesuaikan di kompartemen selimut

Spesification

- Kisaran suhu yang dapat disesuaikan :
- EC 1850BL
- 32°-71°C (90°-160°F) adjustable blanket mode
 - 32°-40°C (90°-104°F) adjustable injection mode
 - 32°-66°C (90°-150°F) adjustable irrigation mode
- Suhu yang akurat :
- IRR +0/-1.67°C (-3°F)
 - INJ +0/-1.10°C (-2°F)
- Blanket Capacity :
- Blanket Chamber: 30-40 : TriMode chamber : 10-14 (EC 1850BL)
- Fluid Capacity :
- 30 (1) liter bottles/24 (1) liter bags (EC 1850BL)



SEKARGUNA MEDIKA

INPROMED



Surgical Light w/ Ceiling Compost Double
INP 5x3 F - Master

Kemenkes RI AKL 21603025213

Feature

- Adjustable Color Temperature
- Fixed Color Temperature
- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery

Spesification

- Type Of Lighting : LED
- Light Intensity (Lx) : 160.000 + 120.000
- Light Instensity Adjustment : 10-100
- Bulb Life (hours) : 90.000 hours
- Number of Domes : 2
- Number of Bulbs (Per Dome) : 5 + 3
- Maximum Luminance (K=1000) Lux (Per Dome) : 160K ± 10% + 100K to 120K ± 10%
- Color Temperature (K =Kelvin) : 3000K to 5700K ± 10%
- Color Reproduction Index (RA) : 95 ± 5
- Power (VA) : 216
- Voltage / Power per Bulb : 21 V
- Power Voltage : (110-127 / 220-230)
- Input Frequency : 50/60 Hz
- IP Grade : IP 54
- Autoclavable Focusing Handle : Yes
- Digital Panel : Yes

INPROMED



Surgical Light w/ Ceiling Compost Double
w/ Camera (INP 5x3 F - Master)

Kemenkes RI AKL 21603025213

Feature

- Adjustable Color Temperature
- Fixed Color Temperature
- The Surgical Light INP-Master consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- Ceiling type, 2 arm (5 bulb dan 3 bulb)
- HD Central Camera: > 2 million pixels (1920*1080)
- Zoom Function, Focus Function
- Color Balance
- 21,5" SDI HD MONITOR OR HDMI MONITOR
- Led Display Resolution 1920 X1080

Spesification

- Type Of Lighting : LED
- Light Intensity (Lx) : 160.000 + 120.000
- Light Instensity Adjustment : 10-100
- Bulb Life (hours) : 90.000 hours
- Number of Domes : 2
- Number of Bulbs (Per Dome) : 5 + 3
- Maximum Luminance (K=1000) Lux (Per Dome) : 160K ± 10% + 100K to 120K ± 10%
- Color Temperature (K =Kelvin) : 3000K to 5700K ± 10%
- Color Reproduction Index (RA) : 95 ± 5
- Power (VA) : 216
- Voltage / Power per Bulb : 21 V
- Power Voltage : (110-127 / 220-230)
- Input Frequency : 50/60 Hz
- IP Grade : IP 54
- Autoclavable Focusing Handle : Yes
- Digital Panel : Yes

INPROMED



Surgical Light with Ceiling Compost Triple
w/ Camera (INP 3x4x5 F - Master)

Kemenkes RI AKL 21603025213

Feature

- Adjustable Color Temperature
- Fixed Color Temperature
- The Surgical Light INP-Master consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- Ceiling type, 2 arm (5 bulb dan 3 bulb)
- HD Central Camera: > 2 million pixels (1920*1080)
- Zoom Function, Focus Function
- Color Balance
- 21,5" SDI HD MONITOR OR HDMI MONITOR
- Led Display Resolution 1920 X1080

Spesification

- Type Of Lighting : LED
- Light Intensity (Lx) : 120.000 + 130.000 + 160.000
- Light Instensity Adjustment : 10-100
- Bulb Life (hours) : 90.000 hours
- Number of Domes : 2
- Number of Bulbs (Per Dome) : 5 + 3
- Maximum Luminance (K=1000) Lux (Per Dome) : 160K ± 10% + 100K to 120K ± 10%
- Color Temperature (K =Kelvin) : 3000K to 5700K ± 10%
- Color Reproduction Index (RA) : 95 ± 5
- Power (VA) : 216
- Voltage / Power per Bulb : 21 V
- Power Voltage : (110-127 / 220-230)
- Input Frequency : 50/60 Hz
- IP Grade : IP 54
- Autoclavable Focusing Handle : Yes
- Digital Panel : Yes

INPROMED



Surgical Light with Ceiling Single Dome - 5
INP 5 F - Master

Kemenkes RI AKL 21603025149

Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- Ceiling type, single arm (5 bulb)
- LED lamp

Spesification

- Number of Bulbs (Per Dome) : 5
- Light Intensity (Lx) : 160.000
- Maximum Luminance (K=1000) Lux (Per Dome) : 160K ± 10%
- Bulb Life (hours) : 90.000 hours
- Color Temperature (K =Kelvin) : 3000K to 5700K ± 10%
- Color Reproduction Index (RA) : 95 ± 5
- Power (VA) : 135
- Voltage / Power per Bulb : 21 V
- Power Voltage : (110-127 / 220-230)
- Input Frequency : 50/60 Hz
- IP Grade : IP 54
- Autoclavable Focusing Handle : Yes
- Digital Panel : Yes



SEKARGUNA MEDIKA

INPROMED



Surgical Light with Ceiling Double Dome 5
INP 5x5 F - Master

Kemenkes RI AKL 21603025010

Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- Ceiling type, 2 arm (5 bulb dan 5 bulb)
- LED lamp

Spesification

- Number of Bulbs (Per Dome) : 5 + 5
- Maximum Luminance (K=1000) Lux (Per Dome) : 160K $\pm$ 10% + 100K to 120K $\pm$ 10%
- Color Temperature (K =Kelvin) : 3000K to 5700K $\pm$ 10%
- Color Reproduction Index (RA) : 95 $\pm$ 5
- Power (VA) : 270
- Voltage / Power per Bulb : 21 V
- Power Voltage : (110-127 / 220-230)
- Input Frequency : 50/60 Hz
- IP Grade : IP 54
- Autoclavable Focusing Handle : Yes
- Digital Panel : Yes

INPROMED



Auxiliary Surgical Light 3F Master
INP-3F Master

Kemenkes RI AKL 21603023663

Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- The equipment Movements are made through articulated arms that work with spring system for the movement of Torsion, Flexion, Swivel, Vertical and Circular, rotation up to 360°
- Mobile type, 3 bulb

Spesification

- Technical Data : 120.000
- Colour Temperature (K) : 3000 - 5700
- Colour Reproduction IRC (%) : 95 $\pm$ 3
- Focusable Light Field (mm) : 100 - 360
- Frequency (Hz) : 50/60
- Voltage (V) : 110-127 / 220-230V
- Type of lighting : LED
- LED Life (hours) : 90.000
- Number of Domes : 1
- Number of Bulbs (Per Dome) : 3
- Maximum Luminance (K-1000) LUX (Per Dome) : 100K to 120K $\pm$ 10%
- Power (VA) : 81
- Voltage / Power Per Bulb : 21V
- Power Voltage : (110 - 127 / 220 - 230)
- Light intensity Adjustment (%) : 10 -100
- Degree of Protection : IP 54
- Height (m) (Auxiliary Model) : 1.92
- Autoclavable Focusing Handle : Yes



Auxiliary Surgical Light - 300
SL-300

Kemenkes RI AKL 21603024007

Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- Mobile type
- Examination lamp

Spesification

- Technical Data : 100.000
- Colour Temperature (K) : 3200 - 5000
- Colour Reproduction IRC (%) : 95 $\pm$ 3
- Focusable Light Field (mm) : 100 - 230
- Frequency (Hz) : 50/60
- Voltage (V) : 110-127 / 220-230V
- Type of lighting : LED
- LED Life (hours) : 90.000
- Number of Domes : 1
- Number of Bulbs (Per Dome) : 1
- Maximum Luminance (K-1000) LUX (Per Dome) : 50K to 100K $\pm$ 10%
- Power (VA) : 75
- Voltage / Power Per Bulb : 21V
- Power Voltage : (110 - 127 / 220 - 230)
- Light intensity Adjustment (%) : 10 -100
- Degree of Protection : IP 54
- Height (m) (Auxiliary Model) : 1.92
- Autoclavable Focusing Handle : Yes

INPROMED



Auxiliary Surgical Light 5F Master
INP-5F Master

Kemenkes RI AKL 21603023715

Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- Mobile type, 5 bulb
- The optional emergency system keeping equipment in service for 180 minutes on power failure

Spesification

- Technical Data : 160.000
- Colour Temperature (K) : 3000 - 5700
- Colour Reproduction IRC (%) : 95 $\pm$ 3
- Focusable Light Field (mm) : 100 - 360
- Frequency (Hz) : 50/60
- Voltage (V) : 110-127 / 220-230V
- Type of lighting : LED
- LED Life (hours) : 90.000
- Number of Domes : 1
- Number of Bulbs (Per Dome) : 5
- Maximum Luminance (K-1000) : 160K $\pm$ 10%
- Power (VA) : 135
- Voltage / Power Per Bulb : 21V
- Power Voltage : (110 - 127 / 220 - 230)
- Emergency system : up to 180 minutes
- Light intensity Adjustment (%) : 10 -100
- Degree of Protection : IP 54
- Height (m) (Auxiliary Model) : 1.92
- Autoclavable Focusing Handle : Yes



SEKARGUNA MEDIKA

INPROMED



Electrical Surgical Table Standard
INP-ME-500

Kemenkes RI AKL 21603022404

Feature

- Motorized and Electric-Hydraulic INPROMED Surgical Table
- T base with AISI 304 (Chrome-Nickel) stainless steel plate, ABS or fiberglass coating
- The base is moved using casters
- Contributing to patient safety and of users
- The Table top of the Surgical Table is radiolucent for use with image intensifier (C-arc) and X-rays throughout its length
- The chassis structure is manufactured in profile or tubular, made of AISI 304 stainless steel (Chrome-Nickel), or carbon fiber and/or SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- The Surgical Table column is made with a revolutionary system of linear guides used in the most modern equipment and machines where great precision, speed and low friction coefficient are required

Spesification

- Number of Electrical Actuators : 5
- Longitudinal Slip : Eletrical
- Lifting Movement : Eletrical
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : Eletrical
- Lateral Movement : Eletrical
- Back Movement : Eletrical
- Leggings Movement : Hydraulic
- Head Movement : Hydraulic

Standard Accessories

- Pair of Brace of Thighs
- Pair of Shoulder Support
- Anesthetic Screen Frame
- Pair of Arm Support

INPROMED



Electrical Surgical Table w/ Gynecological
/ Ophthalmological Set INP-ME-500

Kemenkes RI AKL 21603022404

Feature

- Motorized and Electric-Hydraulic INPROMED Surgical Table
- T base with AISI 304 (Chrome-Nickel) stainless steel plate, ABS or fiberglass coating
- The base is moved using casters
- Contributing to patient safety and of users
- The Table top of the Surgical Table is radiolucent for use with image intensifier (C-arc) and X-rays throughout its length
- The chassis structure is manufactured in profile or tubular, made of AISI 304 stainless steel (Chrome-Nickel), or carbon fiber and/or SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- The Surgical Table column is made with a revolutionary system of linear guides used in the most modern equipment and machines where great precision, speed and low friction coefficient are required

Spesification

- Number of Electrical Actuators : 5
- Longitudinal Slip : Eletrical
- Lifting Movement : Eletrical
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : Eletrical
- Lateral Movement : Eletrical
- Back Movement : Eletrical
- Leggings Movement : Hydraulic
- Head Movement : Hydraulic

Standard Accessories

- Pair of Brace of Thighs
- Pair of Shoulder Support
- Anesthetic Screen Frame
- Pair of Arm Support

Optional Accessories

- Gynecological Set
- Ophthalmological Set

INPROMED



Electrical Surgical Table with Orthopedic
Set INP-ME-500

Kemenkes RI AKL 21603022404

Feature

- Motorized and Electric-Hydraulic INPROMED Surgical Table
- T base with AISI 304 (Chrome-Nickel) stainless steel plate, ABS or fiberglass coating
- The base is moved using casters
- Contributing to patient safety and of users
- The Table top of the Surgical Table is radiolucent for use with image intensifier (C-arc) and X-rays throughout its length
- The chassis structure is manufactured in profile or tubular, made of AISI 304 stainless steel (Chrome-Nickel), or carbon fiber and/or SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- The Surgical Table column is made with a revolutionary system of linear guides used in the most modern equipment and machines where great precision, speed and low friction coefficient are required

Spesification

- Number of Electrical Actuators : 5
- Longitudinal Slip : Eletrical
- Lifting Movement : Eletrical
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : Eletrical
- Lateral Movement : Eletrical
- Back Movement : Eletrical
- Leggings Movement : Hydraulic
- Head Movement : Hydraulic

Standard Accessories

- Pair of Brace of Thighs
- Pair of Shoulder Support
- Anesthetic Screen Frame
- Pair of Arm Support

Optional Accessories

- Orthopedic Set

INPROMED



Electrical Surgical Table
INP-ME 300

Kemenkes RI AKL 21603022441

Feature

- Motorized movements
- T base with AISI 304 STEEL coating
- Chassis structure made of SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- Removable and pneumatic headrest
- Kidney through crank (withdrawable) (optional)
- Pneumatic Back Movement
- Electrical Lateral Movement
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg electric movement
- Electric Elevating Movement
- Removable and pneumatic split leg
- Radio-transparent worktop made of injected PU (polyurethane), divided in 4 to 5 sections
- Remote control with cable and remote control integrated in the Table column Operating or Two wired remote controls
- Retractable pedal-actuated wheels

Spesification

- Number of Electrical Actuators : 3
- Lifting Movement : Eletrical
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : Eletrical
- Lateral Movement : Eletrical
- Back Movement : Hydraulic
- Leggings Movement : Hydraulic
- Head Movement : Hydraulic



SEKARGUNA MEDIKA

INPROMED



Electrical Surgical Table
INP-ME 200P

Kemenkes RI AKL 21603022442

Feature

- Motorized movements
- T base with AISI 304 STEEL coating
- Chassis structure made of SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- Removable and pneumatic headrest
- Kidney through crank (withdrawable) (optional)
- Pneumatic Back Movement
- Electrical Lateral Movement
- Reverse Trendelenburg electric movement
- Electric Elevating Movement
- Removable and pneumatic split leg
- Radio-transparent worktop made of injected PU (polyurethane), divided in 4 to 5 sections
- Remote control with cable and remote control integrated in the Table column Operating or Two wired remote controls
- Retractable pedal-actuated wheels

Spesification

- Number of Electrical Actuators : 2
- Lifting Movement : Eletrical
- Reverse Trendelenburg : Eletrical
- Back Movement : -
- Head Movement : Hydraulic

INPROMED



Electrical Surgical Table
INP-ME 400D

Kemenkes RI AKL 21603022053

Feature

- Motorized movements
- T base with AISI 304 STEEL coating
- Chassis structure made of SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- Removable and pneumatic headrest
- Kidney through crank (withdrawable) (optional)
- Electric Longitudinal Sliding Movement
- Pneumatic Back Movement
- Electrical Lateral Movement
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg electric movement
- Electric Elevating Movement
- Removable and pneumatic split leg
- Radio-transparent worktop made of injected PU (polyurethane), divided in 4 to 5 sections
- Remote control with cable and remote control integrated in the Table column Operating or Two wired remote controls
- Retractable pedal-actuated wheels

Spesification

- Number of Electrical Actuators : 5
- Longitudinal Slip : Eletrical
- Lifting Movement : Eletrical
- Reverse Trendelenburg : Eletrical
- Lateral Movement : Eletrical
- Back Movement : Hydraulic
- Leggings Movement : Hydraulic
- Head Movement : Hydraulic

ARNEZ



Arnez Operating Table
ARN-A1004

Kemenkes RI AKL 21603520142

Feature

- Remote Panel , All function controlled by hand controller, and can be locked.
- Kidney Bridge, Built-in kidney bridge, more convenient and nice appearance.
- Head Plate, Detachable double head plate & leg plate meet operation position needs and use germany cylinder assist system.
- C-arm, extra-long horizontal sliding, available for c-arm operation.
- Wash Basin Hole, Five section table top including Head, Back, Shoulder, Hip and Leg, all section applicable for X ray use and under each section with X ray cassette layer.
- Powder Supply, internal batter y maintaining power supply for 50- 80 operations and with low battery warning function.

Spesification

- External Size (LxWxH) : 2070x550x700-1000 mm
- Built-in Kidney Bridge : 0-120 mm
- Back Plate up/down : 75°/20°
- Head Plate up/down : 45°/90°
- Leg Plate up/down : 15°/90°
- Reverse trendelenburg : 25°/25°
- Lateral tilt Lef t/Right : 15°/15°
- Horizontal Sliding : 300 mm
- X-rays translucent : YeS
- C-arm compatible : YeS
- Multi-functional : YeS

ANIMEC



Animec Blood Infusion Warmer
AM-301

Kemenkes RI AKL 20209210347

Feature

- Hemat / Save Cost
- Tidak memerlukan kantong darah yg khusus / no disposable
- Bisa menggunakan standard tube yg umum nya digunakan
- Bisa diatur sesuai kebutuhan masing masing pasien / meet individual need
- Temperatur bisa di set 36 derajat cecius atau 39 derajat celcius
- Mempunyai display temperatur
- Aman digunakan / ensure safe use
- Jika temperatur over maka alarm akan berbunyi, pre operation alarm test
- Mudah membaca output temperatur pada layar LED
- Mudah di gunakan, aman dan tidak ada resiko terkontaminasi

Spesification

- Power Supply : 220-240 ~ 50/60Hz
- Tube size : 5BA/5AF : 4,1 - 5,0 mmØ
- Flow Rate : 1 - 20 ml/min
- Set-Point Temperature : 36°C/ 39°C
- Alarm Temperature : 42,5°C (Outout Temperature)
- Heat Exchanger : Dry



SEKARGUNA MEDIKA



FURNITURE 2025

ARNEZ



Brancard Complete with X-Ray Tray +
Scale E200ix

Kemenkes RI AKL 20903915008

Feature

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- 4 roda yang mempunyai kunci central dan roda ke 5 membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Struktur dengan 4 bagian tempat tidur
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah dan tidak membutuhkan tiang infus khusus
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic
- Matras anti air

Spesification

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 39" (99 cm) + 2° , Low 25" (64 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° + 2°
- Full-length X-ray radio lucent bed board
- Removable X-ray cassette slide tray
- 5 posisi pasien

Included

- Unit stretcher
- Oxygen bracket
- Tempat nama pasien
- Weight Scale
- X-ray tray

ARNEZ



Transport Stretcher Standard
E200

Kemenkes RI AKL 20903915164

Feature

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat / bahan alluminium besi
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Matras anti air

Spesification

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm) + 2° , Low 22" (54 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° + 2°
- 4 posisi pasien

ARNEZ



Transport Stretcher Premium
E200

Kemenkes RI AKL 20903915164

Feature

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat / bahan alluminium besi
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Matras anti air

Spesification

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm) + 2° , Low 22" (54 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° + 2°
- 5 posisi pasien

ARNEZ



Transport Stretcher Premium
E220

Kemenkes RI AKL 20903717270

Feature

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat/bahan ABS
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tuck away siderail
- Matras anti air

Spesification

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm) + 2° , Low 22" (54 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° + 2°
- 4 posisi pasien



SEKARGUNA MEDIKA



Emergency Stretcher Standard
E200i

Kemenkes RI AKL 20903322559

Feature

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat / bahan alluminium besi
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Matras anti air

Spesification

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm) + 2° , Low 22" (54 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° + 2°
- 5 posisi pasien



Arnez Brancard with X-Ray Tray
E200ix

Kemenkes RI AKL 20903915008

Feature

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central dan roda ke 5 bisa mobilisasi pasien jadi aman
- Struktur dengan 2 bagian tempat tidur
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah dan tidak membutuhkan tiang infus khusus
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher, tersedia braket oksigen yang dapat diletakkan di samping kanan bagian kepala stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic

Spesification

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 39" (99 cm) + 2° , Low 25" (64 cm) + 2°
- Kapasitas berat : 700 lbs (318 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° + 2°
- 5 posisi pasien
- Full-length X-ray radio lucent bed board
- Removable X-ray cassette slide tray
- Matras anti air

Included

- Unit stretcher
- Oxygen bracket
- Tempat nama pasien
- X-ray tray



Ophthalmic Surgery Stretcher
E900

Kemenkes RI AKL 20903321957

Feature

- Stretcher ini nyaman digunakan untuk semua out patient surgeries, especially eye surgery dan plastic surgery
- Articulating head section dibuat flexibility dan dibuat ideal untuk berbagai pemeriksaan mata dan prosedur tindakan operasi
- Tempat penyimpanan terintegrasi dengan oksigen tank yang terbuat dari ABS plastic
- Central lock dan pedal steer
- Pedal kaki sisi ganda kontrol pompa hidrolik
- Protective corner bumpers x 4
- Siderail dapat dilipat (terbuat dr aluminium)
- Dua tahap lipatan permanen
- Tiang infus 1
- Articulating head section
- Ergonomic push handles (foot end only)
- Integrated with conductive chain
- Pegangan tangan untuk mobilisasi
- Headrest terbagi dengan tiga bagian

Spesification

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 36" (90 cm) + 2° , Low 22" (55 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 60° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 30° + 2°



Patient Transportation Trolley
ARN041-10 (SKB041-10)

Kemenkes RI AKL 10903420822

Feature

- Side rail can be fixed at horizontal level flexible at horizontal level, where patient's arm can be placed on for the administration of IV or other treatment
- Proper procedure needs to be exercised to safely transfer the patient from the stretcher to the bed. An innovative side - rail design allows medical personnel to carry out this action efficiently and with greater ease.
- Scale on guardrail, shows the backrest degree.
- T-shaped design allows tubes to pass through side-rail for improved fluid drainage.
- Hydraulic pump, providing strong support for the functions of height adjustment, trendelenburg/reversed trendelenburg.
- Equipped with bumper at four corners.
- Equipped with foldable handle.
- Can be engaged to facilitate direction control, enabling users

Spesification

- External size (LxW): 2150x830 mm
- Mattress platform: 560-890 mm
- Back-plate adjustment: 0-75° (±5°)
- Knee-rest adjustment: 0-40°
- Reverse trendelenburg: 0-18°
- Trendelenburg: 0-18°



SEKARGUNA MEDIKA



Medical Trolley

Kemenkes RI AKD

Feature

- silent brake, anti-winding, highend, silent casters, allowing for flexible movement and a high loadbearing capacity.
- The drawer uses high-strength three-section silent damping slides. When the drawer is closed to the final distance, hydraulic pressure is used to slow down the speed and reduce the impact force.
- The main tabletop can have a replaceable soft pad that is dust-proof and easy to clean. The vehicle is equipped with a hidden sliding writing board that can be used for writing.
- The trolley is equipped with a sealed handle, which can lock five drawers at the same time.
- ABS oxygen bottle bracket on the left side.
- Clamshell ABS trash can on the right side, 20 L

Spesification

- Overall Dimensions 790W X 610D X 1000H mm
- Defibrillator Stand 380x340mm
- Work Board 340x250mm
- Cpr Board 475 x 595 x 8.5mm
- Packing Size 820X650X1150 mm
- Product Weight 65 Kg
- Caster 5"Two Casters With Brake, Two Without Brake
- Work Board Size 340x250mm
- Bracket Size 380x340mm

CAPSAHEALTHCARE



Secure PIN Anesthesia Trolley
AVALO

Kemenkes RI AKL 10404910999

Feature

- Pyramidal Shape ,Bentuk ini memberikan kondisi Trolley menjadi Stabil (greater Stability)
- Keyless Central lock ,penguncian secara central menggunakan PIN ,sehingga yang bisa membuka trolley hanya paramedis yang berkepentingan dengan menggunakan PIN masing masing (maksimal 4 pin)
- Tray upper top dapat digunakan untuk menyimpan barang disposable ,seperti wing needle dll
- Sekat laci yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan
- Dilengkapi dengan writing surface sliding

Spesification

- Material HDPE (High Density Poly Ethylene), anti gores dan anti karat
- Roda trolley yang besar (5"),dilengkapi dengan 1 roda yang mempunyai kunci sehingga aman saat mobilisasi
- Central Lock , penguncian drawer secara central dengan kunci Digital (PIN), sehingga lebih aman
- Removable Drawer tray , Sekat sekat pada laci dapat dipindah pindah sesuai kebutuhan
- Sekat pada laci dapat dipindah pindah sesuai kebutuhan
- Basic trolley ,dengan 3 macam drawer berbeda ukuran
- Writing Surface Sliding ,dapat dipakai untuk tempat menulis atau meletakkan keperluan lain

Included

- Unit trolley
- Tilt bin organizer
- Sharps/Glove Holder
- Storage Module
- Writing surface

CAPSAHEALTHCARE



Medication Trolley
ACS

Suket FR.03.02/VA/04927/2022

Feature

- Power Status Display on LCD
- Menggunakan tenaga baterai untuk kunci PIN
- Writing Surface / Sliding Table berfungsi untuk tempat menulis atau meletakkan peralatan medis
- Modular drawer / Storage drawer, terdapat 12 bh drawer kecil untuk obat tiap pasien , dan terdapat laci untuk menyimpan alat medis
- Central Lock & Key Less, akan mengunci & membuka semua drawer secara bersamaan / central dan tanpa kunci, menggunakan PIN
- Roda yang kuat (12,7 cm) , dilengkapi dengan rem

Spesification

- Dimensi base 61 cm x 66 cm
- Working surface 40,5 cm x 46 cm
- Height Surface 100 cm
- Finishing High Density Polimer, mudah dibersihkan, tidak berkarat
- Roda yang kuat, 1 roda Rem
- Garansi 2 tahun
- Berfungsi untuk menyimpan obat pasien , cairan infus , tensimeter, stetoskope, thermometer dan BHP pada drawer yang besar

CAPSAHEALTHCARE



HIGH SECURE KEY PIN ISOLATION
TREATMENT MEDICAL CART

Suket FR.03.02/VA/04928/2022

Feature

- Power Status Display on LCD
- Menggunakan tenaga baterai untuk kunci PIN
- Writing Surface / Sliding Table berfungsi untuk tempat menulis atau meletakkan peralatan medis
- Drawer sebagai tempat menyimpan peralatan medis, sarung tangan, gown, semua yang diperlukan terdapat 3 drawer dengan ukuran berbeda
- Central Lock & Key Less, akan mengunci & Membuka semua drawer secara bersamaan / central dan tanpa kunci, menggunakan PIN
- Roda yang kuat (12,7 cm), dilengkapi dengan rem

Spesification

- Dimensi Cart 111 cm x 61 cm X 79 cm
- Dimensi Drawer 3" 16 X 45 X 55 cm
- Dimensi Drawer 6" 7.6 X 45 X 55 cm
- Dimensi Drawer 10" 25 x 45 x 55 cm
- Finishing High Density Polimer , mudah dibersihkan , tidak berkarat
- Roda yang kuat , 1 roda rem
- Garansi 2 tahun
- Berfungsi untuk menyimpan Peralatan medis dan BHP untuk isolasi room atau treatment



SEKARGUNA MEDIKA



Mobile Computing Workstation
Non Powered Slim Cart

Feature

- Compact design , non powered
- Slim Cart an ideal mobile documentation cart built to support ahigher weight capacity
- Space and support your choice of laptop, tablet ,computer monitor
- Tinggi rendahnya dapat disesuaikan secara manual , adjusment 32.75" to 48.75"

Spesification

- Provides a generous work surface with slide-out mouse surfase
- Caster 4" allow for easy movement through doorways, in tight spaces, between patient bed
- Optional , key lock or non locking removable drawers
- Lightweight,compact size manuvurs easily throught tight space
- Configurable with your choice of laptop ,tablet or light-weight monitor

Harga tidak termasuk

- LCD
- Perangkat Komputer (cart only)
- Software



Computing Carts Workstation
M38e

Feature

- Workstation M38e adalah evolusi komputer cart proven point of care
- Ergonomic design
- Workstation M38e maximize clinical efisiensi dan elevates performance health IT program
- Increasing battery runtime untuk konsistent uptime performance
- Simple adjustment untuk individual preference dan ergonomic
- Flexible work surface
- Powerful battery
- Tidak termasuk komputer

Spesification

- Work Surface: 17.25" W x 10.25" D
- Casters: 4" or 5" standard or directional casters



CareLink Nurse Workstation
Carelink XP

Feature

- Secure / memberikan keamanan , Intuitive locking & security system
- Ergonomic adjustability , bisa di sesuaikan untuk individual preference & ergonomic comfort , mudah dikendalikan dan ringan
- Expansive Work Area ,Slide out surface for additional workspace
- Storage and organization ,multiple bin option and configurations
- Tinggi rendahnya dapat disesuaikan secara manual maupun elektrik
- Tinggi rendahnya dapat disesuaikan,dudukan monitor dapat dimiringkan,diputar
- Poweful batere Li Ion in cart base or swappable pack system

Spesification

- AC Powered Lithium : run Time 9-12 jam / charge
- charge time from empty 2,5 jam , batere life cycle 2500+
- Tidak termasuk (Optional) Access pack, wire basket, scanner mount, large printer shelve , trash bin
- Top work surface size 21" x 10", adjustable height
- Caster 5" standard , Enhance lighting feature to assist with navigating & working in darkness area
- Intuitive locking & security system

Harga tidak termasuk

- LCD
- Perangkat Komputer (cart only)
- Software



Anesthesia Trolley
YC-J-0100131

Kemenkes RI AKL 10404023670

Feature

- Alluminium alloy frame, bagian atas dari ABS
- Control panel dipasang di atas meja dengan urutan yang tepat dengan keamanan tinggi dan mudah digunakan
- Penguncian central lock
- Terdapat 10 buah tilt bin untuk tempat syringe, wing needle dll
- Mudah dibersihkan dan anti karat
- Roda yang besar dengan rem
- Praktis dan ekonomis
- Aksesoris : Tempat sampah, keranjang plastik, dan tempat penyimpanan

Spesification

- Bahan : Alluminium alloy frame, bagian atas dari ABS



SEKARGUNA MEDIKA

ARNEZ



Evacuation Stair WheelChair
ARN-YXH 5L

Kemenkes RI AKL 20903420585

Feature

- Climbing mode
- LED lighting / lamp
- Memindahkan pasien naik turun ditempat yang tinggi dengan satu orang yang mengoperasikan
- Track spesial
- Transportasi menjadi lebih aman
- Untuk ditanah yang rata
- Dilengkapi sabuk untuk keselamatan pasien
- Terbuat dari alluminium, jadi lebih ringan, nyaman, mudah dibawa, dan mudah dibersihkan
- Electromagnetic brake
- Lithium baterai

Spesification

- Bahan : alluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Arnez Children Bed
ARNCX2X, ARN-CR0Q

Kemenkes RI AKL

Feature

- Design, the bed frame is formed by sheet metal bending and welding, which reduces the dead angle of the plastic spraying and makes the product more beautiful
- Steels | Painting, Baosteel from For tune global 500 11 Process epoxy painting, aStM testing anti-bacterial, paint thickness 0.12 mm, brightness 60°, paint can resist 50 kg impact.
- Hand Control, the Bed With two Function, Controlled By manual cranks
- Platform, the concave vent hole design of the plastic spray bed panel has strong air permeability and can effectively prevent bedsores. the bed panel is connected by sheet metal connectors, which is more convenient for assembly
- Head & Foot Board, the bed ends are integrally formed by PP blow molding, which is warm and beautiful and can effectively protect the bed and the patient from colliding with wall

Spesification

- Castors, 5" silent casters, each with independent brakes.
- IV Pole, Full SS iv pole, bearing 15kg
- Plastic, environmental plastic can be sterilized in 100°C, tensile upto 30MPa Virgin aBS material.
- Welding, Panasonic robotic ensure, 360° full smooth welding
- Guardrail, adopt aluminum alloy lif table guardrail the distance between the protective tubes is less than 8 cm, and there are 3 gears to adjust the height, anti-pinch hands to protect children's safety.
- External size (LxWxH) : 1880x900x1260 mm
- Bed height : 585 mm
- Mattress platform : 1770x720 mm
- Back-rest adjustment : 0-75° (±10°)
- Knee-rest adjustment : 0-35° (±10°)

ARNEZ



PRO LM Electric Hospital Bed
SDL-A0206

Kemenkes RI AKL 10902220414

Feature

- Linear Motor
- Double Drive Push Rod Motor
- 5" Double Side Castors
- Foldable Side Rail
- ABS Bed Ends with Safe Lock
- IV Pole
- Drainage Hook



Spesification

- Function : Backrest adjustment angle : 0 - 75° ± 10°
Legrest adjustment angle : 0 - 35° ± 10°
- Satu set terdiri dari :
 - Bed electric 1 unit
 - Matras yang dibungkus plastik imitasi
 - IV pole 1 unit

ARNEZ



PRO LM Manual Hospital Bed
SK-014

Kemenkes RI AKL 10902220414

Feature

- Manual Cranks
- 5" Covered Castors
- Foldable Side Rail
- ABS Bed Ends with Safe Lock
- IV Pole
- Drainage Hook



Spesification

- Function : Backrest adjustment angle : 0 - 75° ± 10°
Legrest adjustment angle : 0 - 35° ± 10°
- Satu set terdiri dari :
 - Bed manual 1 unit
 - Matras yang dibungkus plastik imitasi
 - IV pole 1 unit



SEKARGUNA MEDIKA

ARNEZ



Aluminium Ambulance Stretcher
ARN-YXH 3A

Kemenkes RI AKL 20903914617

Feature

- Material, with the foam mattress, light weight, safe and reliable
- With two castors on front of the stretcher, can be adjustable according to the different ambulance height
- With a safety lock device, it must be open when the stretcher goes up and down the ambulance, locked when moves on the floor
- By controlling two handles, just one person can be able
- With the fixture, can lock the stretcher after inside the ambulance

Spesification

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Patient Transfer
ARN-YXH 8A

Kemenkes RI AKL 10903420445

Feature

- Untuk memudahkan memindahkan pasien ditempat tidur / easy move pasien.
- Simple dan praktis.
- Biasa digunakan diruang emergency, obgyn department, X-ray room, ruang perawatan, ICU room yang berfungsi untuk memindahkan pasien
- Warna bervariasi.
- Mudah dibersihkan dan disimpan.

Spesification

- Material, with the foam mattress

ARNEZ



Spinal Board
ARN-YXH 1A6A

Kemenkes RI AKL 10903420459

Feature

- Spinal board biasa digunakan untuk keamanan transporting pada kecelakaan yang serius untuk immobilisasi pasien.
- Spinal board ini dapat terapung di air merupakan alat P3K di Medical Centre.
- Mudah disimpan.
- Struktur compatible translucent untuk X-ray.

Spesification

- Bahan : plastik yang kuat

ARNEZ



Automatic Loading Ambulance Stretcher
ARN-YXH3K

Kemenkes RI AKL 20903420582

Feature

- Terbuat dari aluminium berkualitas terbaik
- Bantalan spon digunakan agar pasien lebih nyaman.
- Struktur mekanik kaki lipat dikendalikan oleh pegangan kiri & kanan.
- Hanya satu orang yang bisa membawa pasien ke ambulans.
- Braket pemasangan dipasang dengan ambulans untuk mengunci tandu ketika kakinya dilipat di lantai ambulans.

Spesification

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi



SEKARGUNA MEDIKA

ARNEZ



Scoop Stretcher
ARN-YXH 4A

Kemenkes RI AKL 10903420586

Feature

- Digunakan untuk memindahkan pasien dengan cepat dan mudah ke stretcher.
- Panjang scoop dapat di adjust sesuai dengan panjang badan pasien.
- Mudah dibawa, aman digunakan, mudah disterilkan dan dibersihkan.
- Digunakan di rumah sakit, ambulance, pasien kecelakaan, lapangan olahraga.

Spesification

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Scoop Stretcher
ARN-YXH 4B

Kemenkes RI AKL 10903420586

Feature

- Digunakan untuk memindahkan pasien dengan cepat dan mudah ke stretcher.
- Panjang scoop dapat di adjust sesuai dengan panjang badan pasien.
- Mudah dibawa, aman digunakan, mudah disterilkan dan dibersihkan.
- Digunakan di rumah sakit, ambulance, pasien kecelakaan, lapangan olahraga.
- Dilengkapi dengan engsel kopling di tengah kedua ujungnya, yang dapat memisahkan tandu menjadi dua bagian

Spesification

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Scoop Stretcher
ARN-YXH 4C

Kemenkes RI AKL 10903420586

Feature

- Digunakan untuk memindahkan pasien dengan cepat dan mudah ke stretcher.
- Panjang scoop dapat di adjust sesuai dengan panjang badan pasien.
- Mudah dibawa, aman digunakan, mudah disterilkan dan dibersihkan.
- Digunakan di rumah sakit, ambulance, pasien kecelakaan, lapangan olahraga.
- Susunan berengsel dan bergabung, yang mudah untuk mengatur tandu menjadi dua bagian, diatur di tengah di kedua ujung tandu.

Spesification

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Carry Sheet
ARN-YXH 4E

Kemenkes RI AKL 10903420586

Feature

- Untuk memudahkan memindahkan pasien ditempat tidur / easy move pasien.
- Simple dan praktis.
- Biasa digunakan diruang emergency, obgyn department, X-ray room, ruang perawatan, ICU room yang berfungsi untuk memindahkan pasien
- Mudah dibersihkan dan disimpan.

Spesification

- Lengkap dengan multiple carry straps dan optional carry bars dan terbuat dari vinyl



SEKARGUNA MEDIKA



Emergency Trolley
0220002

Spesifikasi

- Bagian atas terbuat dari 304 stainless steel dengan pagar pembatas, anti karat, anti bocor,
- Dimensi work area : $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 951\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 1010\text{mm}$
- Berat $\pm 40\text{ Kg}$



Emergency Trolley
YC-J-0200152

Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Steel top, raised edge
- Rak geser
- Laci dapat mengunci sendiri, anti karat
- Soket listrik
- Area meja kerja : $\pm 786\text{mm} \times 452\text{mm} \times 1072\text{mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 981\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1134\text{mm}$
- Berat : $\pm 80\text{Kg}$



Emergency Trolley
YC-J-0200010

Spesifikasi

- Desain elegant
- Frame dari besi, finishing powder coating
- Tutup pintu otomatis tak bersuara
- Papan cardico dan braket
- Dimensi work area : $\pm 620\text{mm} \times 358\text{mm} \times 900\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 700\text{mm} \times 445\text{mm} \times 1110\text{mm}$
- Berat $\pm 53\text{ Kg}$



Emergency Trolley
YC-J-0200001

Spesifikasi

- Desain elegant
- Frame dari besi, finishing powder coating
- Tutup pintu otomatis tak bersuara
- Papan cardico dan braket
- Dimensi work area : $\pm 620\text{mm} \times 358\text{mm} \times 900\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 700\text{mm} \times 445\text{mm} \times 900\text{mm}$
- Berat $\pm 48\text{ Kg}$



Emergency Trolley
YC-J-0200090

Spesifikasi

- Break-away seal lock
- Frame dari besi, finishing powder coating
- Plastik ABS panel laci
- Bagian atas terbuat dari besi
- Slide dapat mengunci sendiri, anti karat
- Dimensi work area : $\pm 602\text{mm} \times 452\text{mm} \times 1005\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 868\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1230\text{mm}$
- Berat $\pm 75\text{ Kg}$



Emergency Trolley
YC-J-0200118

Spesifikasi

- Bagian atas terbuat dari marmer, anti korosi dan mudah dibersihkan
- Terdapat 4 laci
- IV rak dapat diputar
- Dimensi work area : $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 1050\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 880\text{mm} \times 480\text{mm} \times 1510\text{mm}$
- Berat $\pm 80\text{ Kg}$



Emergency Trolley
0200228

Spesifikasi

- Dimensi work area : $\pm 510 \times 460 \times 891\text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 565 \times 535 \times 1110\text{ mm}$
- Berat $\pm 50\text{ Kg}$
- Top table ABS
- Roda besar, dilengkapi rem



Anesthesia Trolley
YC-J-a100063

Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Bagian atas terbuat dari marmer, tahan aus, mudah dibersihkan
- Kunci central
- Dimensi work area : $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 893\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 850\text{mm} \times 445\text{mm} \times 965\text{mm}$
- Berat $\pm 60\text{ Kg}$



Anesthesia Trolley
YC-J-a100061

Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Bagian atas terbuat dari marmer
- 4 roda dan terdapat 2 rem
- Dimensi work area : $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 982\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 870\text{mm} \times 445\text{mm} \times 1054\text{mm}$
- Berat $\pm 75\text{ Kg}$



Anesthesia Trolley
YC-J-a100033

Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Bagian atas terbuat dari marmer
- 4 roda dan terdapat 2 rem
- Dimensi work area : $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 977\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 855\text{mm} \times 445\text{mm} \times 1485\text{mm}$
- Berat $\pm 89\text{ Kg}$



Anesthesia Trolley
YC-J-a100097

Spesifikasi

- Alluminium, plastik, dan steel frame
- Bagian atas plastik ABS
- Slide laci dapat mengunci sendiri, anti karat
- Kunci central
- Dimensi work area : $\pm 604\text{mm} \times 457\text{mm} \times 1030\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 1173\text{mm} \times 635\text{mm} \times 1585\text{mm}$
- Berat $\pm 80\text{ Kg}$



Anesthesia Trolley
YC-J-0120001

Spesifikasi

- Worktop 304 stainless steel dengan guardrail, anti karat, anti bocor, mudah dibersihkan
- Satu pedal untuk untuk waste bin disebelah kanan
- Material steel anti karat dan mudah dibersihkan
- Dimensi work area : $\pm 650 \times 492 \times 990\text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 960 \times 510 \times 1050\text{ mm}$
- Berat $\pm 49\text{ Kg}$



Anesthesia Trolley
YC-J-0120008

Spesifikasi

- Meja kerja dengan pagar pembatas, tahan korosi, tahan abrasi, mudah dibersihkan
- Bagian atas dapat dibuka di kedua sisi, di bawah bagian atas adalah ruang penyimpanan
- Tempat sampah dapat dikunci
- Dimensi work area : $\pm 652\text{mm} \times 497\text{mm} \times 875\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 736\text{mm} \times 510\text{mm} \times 895\text{mm}$
- Berat $\pm 32.5\text{ Kg}$



Anesthesia Trolley
YC-J-0100072

Spesifikasi

- Alluminium dan frame plastik
- Chemsurf top, antimikroba, anti korosi kimia dan anti gores
- Laci plastik ABS
- Slide laci bantalan bola
- Dimensi work area : $\pm 600\text{mm} \times 460\text{mm} \times 935\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 925\text{mm} \times 530\text{mm} \times 1650\text{mm}$
- Berat $\pm 63\text{ Kg}$



Instrument Trolley
YC-31-J-0300069

Spesifikasi

- Knocked down design
- Mudah dibersihkan
- Chemsurf top, anti gores, anti karat
- Cold rolling steel with powder coated finish
- Dimensi work area : $\pm 544\text{mm} \times 470\text{mm} \times 970\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 622\text{mm} \times 550\text{mm} \times 1002\text{mm}$
- Berat $\pm 33\text{ Kg}$



Instrument Trolley
YC-31-J-0300470

Spesifikasi

- Cold rolling steel dengan lapisan powder coating
- Artificial marble top table dengan stainless steel, mudah dibersihkan, anti karat
- Terdapat 2 ember/dirt bucket
- Dimensi work area : $\pm 400\text{mm} \times 500\text{mm} \times 885\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 440\text{mm} \times 670\text{mm} \times 935\text{mm}$
- Roda ukuran besar dan stabil
- Berat $\pm 10\text{ kg}$



Instrument Trolley
YC-31-J-0300084

Spesifikasi

- Dimensi work area : $\pm 500\text{mm} \times 385\text{mm} \times 925\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 538\text{mm} \times 550\text{mm} \times 925\text{mm}$
- Berat $\pm 30\text{ Kg}$
- Roda yang besar, dengan 2 roda terdapat pengunci



Instrument Trolley
YC-J-0300085

Spesifikasi

- Alluminium alloy stand
- Seel shelf
- Detachable
- Power socket
- Endoscopy socket
- Dimensi work area : $\pm 540\text{mm} \times 410\text{mm} \times 1370\text{mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 675\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1445\text{mm}$
- Berat $\pm 61\text{ Kg}$



Instrument Trolley
YC-J-0300825

Spesifikasi

- Desain elegant
- Chemsurf top, anti gores, tahan korosi
- Dimensi work area : $\pm 544\text{mm} \times 470\text{mm} \times 850\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 616\text{mm} \times 560\text{mm} \times 922\text{mm}$
- Berat $\pm 33\text{kg}$



Instrument Trolley
YC-31-J-0320054

Spesifikasi

- Alluminium dan frame plastik ABS, praktis, ringan dan artistik
- Tabletop dengan pembatas
- Rak tengah dapat digunakan untuk menempatkan barang
- Dimensi work area : $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 880\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 940\text{mm}$



Instrument Trolley
YC-J-a300035

Spesifikasi

- Rangka baja dingin dengan lapisan powder
- Bagian atas dari marmer dengan lapisan alluminium alloy, anti gores, mudah dibersihkan
- Dimensi work area : $\pm 555\text{mm} \times 440\text{mm} \times 848\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 740\text{mm} \times 455\text{mm} \times 925\text{mm}$



Medicine Trolley
YC-J-0220006

Spesifikasi

- Bagian atas terbuat dari stainless steel dengan pagar pembatas, anti karat, anti bocor, mudah dibersihkan
- Central lock di sebelah kanan, membuka dan menutup drawer
- Sliding shelt terdapat disebelah kiri yang dapat di extend sebagai meja kerja atau untuk meletakkan alat medis saat tindakan
- Dimensi work area : $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 951\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 1010\text{mm}$
- Berat $\pm 40\text{ kg}$



Medicine Trolley
YC-J-0500072

Spesifikasi

- Alluminium alloy dan frame plastik ABS
- Bagian atas terbuat dari plastik ABS
- Laci dapat mengunci sendiri, anti karat
- Kunci central
- Dimensi work area : $\pm 604\text{mm} \times 457\text{mm} \times 1030\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 1065\text{mm} \times 635\text{mm} \times 1108\text{mm}$
- Berat : $\pm 70\text{ kg}$



Medicine Trolley
YC-J-a500045

Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Bagian atas terbuat dari marmer, anti korosi dan mudah dibersihkan
- Kunci central
- Dimensi work area : $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 892\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 886\text{mm} \times 445\text{mm} \times 966\text{mm}$
- Berat $\pm 57\text{ kg}$



IV Trolley
YC-J-B300001

Spesifikasi

- Steel frame, durable powder coating
- ABS table top, waterproof, anti karat dan mudah dibersihkan
- Terdapat 2 buah ember
- Terdapat roda yang besar, stabil, 2 roda mempunyai pengunci
- Dimensi work area : $\pm 708 \times 452 \times 855$ mm
- Dimensi keseluruhan : $\pm 762 \times 470 \times 928$ mm
- Berat Bersih: ± 35 Kg



IV Trolley
YC-J-0300552

Spesifikasi

- Steel frame, durable powder coating
- Bagian terbuat dari marmer, dibungkus dengan lapisan aluminium, anti gores, mudah dibersihkan
- Rak di tengah troli dapat digunakan untuk meletakkan berbagai barang
- Dimensi work area : $\pm 555 \times 425 \times 800$ mm
- Dimensi keseluruhan : $\pm 670 \times 440 \times 850$ mm



IV Trolley
YC-S-0000032

Spesifikasi

- Lebih dari 90% bagian terbuat dari mesin plastik ABS
- Meja plastik ABS dengan pagar pembatas, mudah dibersihkan
- Permukaan kerja dapat digeser kedua sisi, yang dapat ditarik dan didorong dengan bebas untuk memperluas area kerja
- Dimensi work area : $\pm 746 \times 526 \times 863$ mm
- Dimensi keseluruhan : $\pm 856 \times 595 \times 1615$ mm



Medical Record Trolley
YC-J-0400106(20)

Spesifikasi

- Alluminium alloy dan steel frame, lightweight
- 20 rak dengan kunci
- ABS plastik top table anti karat, mudah dibersihkan
- 20 layer untuk kartu file pasien yang terkunci secara central
- Dimensi work area : $\pm 331 \times 312 \times 1084$ mm
- Dimensi keseluruhan : $\pm 565 \times 469 \times 1084$ mm
- Berat : ± 38.5 kg



Medical Record Trolley
YC-J-0400087(42)

Spesifikasi

- Alluminium alloy dan plastic frame
- Plastik ABS, anti karat, anti bocor, mudah dibersihkan
- 42 layer untuk menyimpan file pasien yang bisa dikunci sekaligus, sehingga data pasien aman
- Dimensi work area: $\pm 744 \times 464 \times 1126$ mm
- Dimensi keseluruhan: $\pm 880 \times 520 \times 1126$ mm
- Berat : ± 57.5 Kg



Medical Record Trolley
YC-J-b400043(36)

Spesifikasi

- Frame dari besi, powder coating
- Bagian atas dari plastik ABS, tahan gores, tahan korosi, tahan bocor, mudah dibersihkan
- 36 rak dengan kunci
- Dimensi work area : $\pm 680 \times 421 \times 977$ mm
- Dimensi keseluruhan : $\pm 800 \times 460 \times 977$ mm
- Berat : ± 48 kg



Medical Record Trolley
YC-J-0400069(20)

Spesifikasi

- Frame dari besi, powder coating
- Bagian atas dari plastik ABS, tahan gores, tahan korosi, tahan bocor, mudah dibersihkan
- 20 rak dengan kunci
- Dimensi work area: $\pm 416 \times 421 \times 1018$ mm
- Dimensi keseluruhan: $\pm 580 \times 460 \times 1018$ mm
- Berat : ± 31 Kg



Medical Record Trolley
YC-J-0400386(40)

Spesifikasi

- Mudah dilepas
- frame Besi dan aluminium alloy dengan finishing powder coating, mengkilat dan fleksibel
- Stainless steel dengan finishing powder coating table top dengan aluminium alloy dipinggirnya
- Desain elegant dan menarik perhatian
- Dimensi work area : $\pm 640 \text{ mm} \times 310 \text{ mm} \times 1084 \text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 872 \text{ mm} \times 469 \text{ mm} \times 1084 \text{ mm}$



Treatment Trolley
0320003

Spesifikasi

- Bagian atas dari stainless steel dengan pagar pembatas, anti karat, anti bocor & mudah dibersihkan
- Rak tengah dan bawah dikelilingi oleh side guardrail tiga sisi
- Sliding shelf di bawah meja kerja di sebelah kiri dapat memperluas area kerja
- Dimensi work area : $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 880\text{mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 940\text{mm}$
- Berat $\pm 24\text{ kg}$



Treatment Trolley
YC-J-0300825

Spesifikasi

- Digunakan untuk treatment trolley
- Rangka dapat dilepas/detachable
- Desain unique
- Chemsurf top, anti karat, tahan benturan, mudah dibersihkan
- Table top berbahan ABS, anti karat
- Dimensi work area : $\pm 544\text{mm} \times 470\text{mm} \times 850\text{mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 616\text{mm} \times 560\text{mm} \times 922\text{mm}$
- Berat $\pm 33\text{ Kg}$



Treatment Trolley
YC-31-J-0300154

Spesifikasi

- Desain yang unique steam line
- Rangka baja dan pegangan plastik
- Dudukan untuk botol / alat medis
- Rak baja di tengah dengan tepi pembatas
- 2 buah ember dapat diputar untuk waste bin
- Dimensi work area : $\pm 480\text{mm} \times 450\text{mm} \times 830\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 720\text{mm} \times 760\text{mm} \times 980\text{mm}$
- Berat $\pm 30\text{kg}$



Treatment Trolley
YC-31-J-0300253

Spesifikasi

- Material ABS frame.
- Aluminium alloy stands
- Laci yang dapat mengunci sendiri
- Anti karat dan mudah dibersihkan
- Terdapat 1 laci
- Terdapat tempat botol/jar yang bisa digeser/dilepas di table top
- Dimensi work area : $\pm 604\text{mm} \times 457\text{mm} \times 855\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 985\text{mm} \times 635\text{mm} \times 935\text{mm}$
- Berat $\pm 40\text{kg}$



Treatment Trolley
YC-J-0300337

Spesifikasi

- Berfungsi untuk menyimpan instrument / alat medis
- Dilengkapi dengan 2 drawer, keranjang dan tempat sampah plastik
- Bagian atas table top terdapat lubang untuk alat medis
- Mudah dibersihkan
- Roda yang besar tidak berisik dan terdapat 2 roda pengunci
- Dimensi work area : $\pm 604 \times 457 \times 845\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 841 \times 485 \times 915\text{mm}$
- Berat $\pm 38\text{ Kg}$



Treatment Trolley
YC-J-0300757

Spesifikasi

- Alluminium, besi, dan frame plastik, bagian atas plastik ABS, ringan, dan anti karat
- Terdapat 3 laci
- Dimensi work area : $\pm 604\text{mm} \times 457\text{mm} \times 997\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 1105\text{mm} \times 635\text{mm} \times 1075\text{mm}$



Treatment Trolley
YC-J-a300023

Spesifikasi

- Rangka besi, cat powder tahan lama
- Bagian atas terbuat dari marmer, dilapisi alluminium alloy
- Laci sliding bantalan bola
- Buka tutup lancar
- Dimensi work area : $\pm 710\text{mm} \times 460\text{mm} \times 855\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 750\text{mm} \times 475\text{mm} \times 935\text{mm}$
- Berat : $\pm 57\text{kg}$



Treatment Trolley
YC-J-0300999

Spesifikasi

- Trolley treatment multifungsi, indah dan praktis
- Bagian atas terbuat dari marmer dengan alluminium alloy
- Struktur perakitan alluminium, dapat dilepas
- Kotak penyimpanan dilengkapi di sisi kiri
- Dimensi work area : $\pm 710\text{mm} \times 460\text{mm} \times 842\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 955\text{mm} \times 502\text{mm} \times 918\text{mm}$



Treatment Trolley
YC-J-b300108

Spesifikasi

- Rangka besi, cat powder tahan lama
- Bagian atas terbuat dari plastik ABS, anti gores, anti korosi
- Dimensi work area : $\pm 611\text{mm} \times 410\text{mm} \times 850\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 650\text{mm} \times 430\text{mm} \times 925\text{mm}$



Treatment Trolley
YC-J-0320042

Spesifikasi

- Alluminium alloy, plastik ABS, praktis, ringan dan artistik
- Bagian atas terbuat dari ABS plastik dengan pembatas, anti korosi, tahan abrasi, dan mudah dibersihkan
- Bagian atas dapat dibuka dari kedua sisi
- Dibawahnya adalah tempat penyimpanan
- Terdapat 2 laci penyimpanan
- Dimensi work area : $\pm 652\text{mm} \times 497\text{mm} \times 880\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 736\text{mm} \times 510\text{mm} \times 902\text{mm}$



Treatment Trolley
YC-J-0320019

Spesifikasi

- Alluminium alloy, plastik ABS, praktis, ringan dan artistik
- Bagian atas terbuat dari ABS plastik dengan pembatas, anti korosi, tahan abrasi, dan mudah dibersihkan
- Bagian atas dapat dibuka dari kedua sisi
- Dibawahnya adalah tempat penyimpanan
- Terdapat 1 laci penyimpanan
- Dimensi work area : $\pm 652\text{mm} \times 497\text{mm} \times 900\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 736\text{mm} \times 510\text{mm} \times 920\text{mm}$



Treatment Trolley
YC-J-0320033

Spesifikasi

- Alluminium alloy, plastik ABS, praktis, ringan dan artistik
- Bagian atas terbuat dari ABS plastik dengan pembatas, anti korosi, tahan abrasi, dan mudah dibersihkan
- Dudukan S/S.I.V dilengkapi lapisan ganda
- Permukaan kerja yang ada di bawah dapat digeser kekiri sehingga memperluas area kerja
- Terdapat 2 laci penyimpanan
- Dimensi work area : $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 915\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan : $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 970\text{mm}$



Linen Trolley
YC-J-0600020

Spesifikasi

- Steel frame & durable powder coating
- Terdapat bag untuk linen, dapat dilipat untuk menghemat space saat disimpan
- Dimensi work area : $\pm 475 \times 463 \times 826 \text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 988 \times 541 \times 970 \text{ mm}$
- Berat $\pm 33 \text{ kg}$



Linen Trolley
YC-J-0600017

Spesifikasi

- Steel frame & durable powder coating
- Terdapat bag untuk linen, dapat dilipat untuk menghemat space saat disimpan
- Dimensi work area : $\pm 365 \times 470 \times 873 \text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan : $\pm 1185 \times 570 \times 967 \text{ mm}$
- Berat $\pm 23 \text{ kg}$



Waste Trolley Double
YC-J-0000092

Spesifikasi

- 2 buah waste bag berwarna kuning dan biru
- Kain bisa dicuci dan diganti dengan mudah
- Tutup dari bahan ABS, dan dapat menutup secara otomatis
- Tersedia bumper yang digunakan untuk meredam benturan
- Dimensi keseluruhan : $\pm 808 \times 590 \times 890 \text{ mm}$
- Berat Bersih: $\pm 14 \text{ Kg}$



Waste Trolley Single
YC-J-0000091

Spesifikasi

- 1 buah waste bag berwarna biru
- Kain bisa dicuci dan diganti dengan mudah
- Tutup dari bahan ABS, dan dapat menutup secara otomatis
- Tersedia bumper yang digunakan untuk meredam benturan
- Dimensi keseluruhan : $\pm 570 \times 428 \times 910 \text{ mm}$
- Berat Bersih: $\pm 9 \text{ Kg}$



SEKARGUNAMEDIKA

Jl. Ciputat Raya No.64, Pondok Pinang
Kebayoran Lama, Jakarta

Tlp. 021-7655678 / 7655161, Fax. 021-7696004
mail@sekarguna.co.id, www.sekarguna.co.id