



CATALOGUE  
SEKARGUNA MEDIKA

---

**2022 - 2023**

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

microlife  
A partner for people. For life.



**BPM Advance w/ Stroke Detection  
BP A7 Touch BT**

Kemenkes RI AKL 20501023484

## Keunggulan

- Full automatic upper arm
- Optimal pressure control dengan Gentle+
- Traffic light indicator
- Large touch screen dengan backlight
- Conical rigid cuff M-L (22-42)
- 2 user dengan 2x99 memory data guest mode
- Average of stored measurements
- Movements indicator
- Switch for keylock
- Stroke risk detection (high akurasi Afib) untuk stroke prevention
- Microlife Average Mode (MAM)
- Connectivity software including bluetooth dengan mobile App dan USB PC-link dengan PC software

## Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, Corresponding to Korotkoff method : Phase I systolic, Phase V diastolic
- Rentang pengukuran: 20 - 280 mmHg (Blood Pressure)  
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V, ukuran AAA
- Masa pakai baterai : Sekitar 400 pengukuran
- Garansi : 5 tahun

microlife  
A partner for people. For life.



**BPM Afib Sens Bluetooth Advance 4G  
BP B6 Advance Connect**

Kemenkes RI AKL 20501915432

## Keunggulan

- Tensimeter bluetooth dengan stroke risk deteksi
- Full automatic upper arm
- Dilengkapi dengan teknologi Bluetooth, AFIB sens dan SmartMAM
- Connectivity software, termasuk bluetooth dengan mobile app dan usb PC link with PC software
- Arrhythmia detection with PAD technology
- Indikator pemasangan cuff
- Intelligent pressure control with teknologi Gentle+ Smart
- Manset berbentuk conical rigid ukuran M/L 22-42cm
- Layar yang besar, display tanggal dan waktu
- Indikator lampu lalu lintas LED ( traffic light )
- Dapat digunakan oleh 2 user, masing masing memiliki 99 data memory
- Dilengkapi dengan tas

## Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, Corresponding to Korotkoff method : Phase I systolic, Phase V diastolic
- Rentang pengukuran: 20 - 280 mmHg (Blood Pressure)  
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V, ukuran AAA
- Masa pakai baterai : Sekitar 920 pengukuran
- Garansi : 5 tahun

microlife  
A partner for people. For life.



**Arrhythmia Pulse Detection BPM  
BP B3 AFIB**

Kemenkes RI AKL 20501915163

## Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi AFIB, PAD, MAM
- Dapat menghitung rata-rata dari semua data pengukuran yang tersedia
- Indikator cek kesesuaian manset dan indikator adanya gerakan tubuh pada saat pengukuran
- Teknologi Gentle+ Smart (Intelligent Control Pressure)
- Manset lembut ukuran M/L 22 - 42 cm
- Display tanggal dan waktu
- Indikator lampu lalu lintas (traffic light)
- 1 pengguna dengan 99 data memory
- Bisa mendeteksi gejala stroke
- Dilengkapi dengan tas

## Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran: Oscillometric, Corresponding to Korotkoff method : Phase I systolic, Phase V diastolic
- Rentang pengukuran: 20 - 280 mmHg (Blood Pressure)  
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V, ukuran AAA
- Masa pakai baterai : Sekitar 920 pengukuran
- Garansi : 5 tahun

microlife  
A partner for people. For life.



**BPM Pulse Arrhythmia Detection 4G  
BP B2 Basic**

Kemenkes RI AKL 20501915162

## Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi "Pulse Arrhythmia Detection" (PAD) sebagai indikator awal adanya kelainan irama detak jantung / arrhythmia
- Full automatic upper arm
- Disertai dengan teknologi Gentle yang dapat mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan dalam pengukuran tekanan darah dan nyaman digunakan
- Manset lembut yang dapat dicuci dengan kualitas yang tinggi dengan ukuran M/L 22 - 42 cm
- Disertai dengan indikator lampu lalu lintas yang memudahkan pembacaan klasifikasi tekanan darah
- 30 data memory
- Cuff fit check
- Movement indicator

## Spesifikasi

- Memory : 30 memory
- Suhu Pengoperasian: 10-40°C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - 55°C / -4 - + 131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to korotkoff, method : phase 1 Systolic, phase V Diastolic
- Rentang pengukuran: 20 - 280 mmHg (Blood Pressure)  
40 - 200 beats (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Pressure display range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : pressure within ± 3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ± 5 % of the readout value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V, ukuran AAA
- Garansi : 5 tahun

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

microlife  
A partner for people. For life.



Watch BP Ankle Branchial Index / ABI

Kemenkes RI AKL 20501911806

## Keunggulan

- Display MAP (Mean Arterial Pressure) dan PP (Pulse Pressure)
- User friendly, termasuk software
- Automatic office blood pressure measurement (AOB-PM) dengan implementasi sprint algorithm
- 2xsoft cuff M dan L
- Conical shaped ankle cuff M (22-32cm)
- Rechargeable battery pack
- Clinical validasi untuk :
  - Anak >3 tahun
  - Diabetes
  - Renal disease
  - Obesity

## Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 90 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 to +55 °C / -4 to +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to Korotkoff
- Rentang pengukuran: 30 - 280 mmHg (Blood Pressure)  
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : 4.8V C3500 mAh
- Mains adapter : DC 7.5V, 2 A
- Garansi : 2 tahun

microlife  
A partner for people. For life.



Watch BP AMBP 24 Hours

Kemenkes RI AKL 20501911805

## Keunggulan

- Bisa konek dengan bluetooth dan usb
- User friendly software untuk memudahkan analisa data
- 330 data memory untuk minum obat, event dan reording pengukuran blood pressure
- Full programmable
- Clinically validasi untuk :
  - Anak >3 tahun
  - Pregnancy dan pre-eclampsia
  - Diabetes
  - Renal disease
  - Obesity

## Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 90 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to Korotkoff
- Rentang pengukuran: 30 - 280 mmHg (Blood Pressure)  
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V, ukuran AAA
- Masa pakai baterai : Sekurang-kurangnya 400 kali
- Garansi : 2 tahun

microlife  
A partner for people. For life.



Stroke Blood Pressure Monitor BP A200

Kemenkes RI AKL 20501313186

## Keunggulan

- Mengukur tekanan darah dan denyut nadi lengan atas
- Full Otomatis
- Teknologi AFIB (Atrial Fibrillation)
- Teknologi MAM ( Microlife Average Mode )
- Clinically tested BHS A/A
- Sangat sederhana dan mudah digunakan, dalam sekali sentuhan
- Bisa konek ke PC
- Conical rigid cuff M-L berukuran 22-42 cm
- Dilengkapi dengan tas, kabel data, 4xAA Baterai dan adaptor
- Memori 200

## Spesifikasi

- Memory : 200 memory
- Suhu Pengoperasian: 10-40°C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to korotkoff, method : phase 1 Systolic, phase V Diastolic
- Rentang pengukuran: 20 - 280 mmHg (Blood Pressure),  
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Pressure display range: 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : pressure within ± 3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ± 5 % of the readout value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V, ukuran AAA
- Garansi : 5 tahun

microlife  
A partner for people. For life.



Blood Pressure Monitor with PAD BP A2 Classic

Kemenkes RI AKL 20501712251

## Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi "Pulse Arrythmia Detection" (PAD) sebagai indikator awal adanya kelainan irama detak jantung
- Teknologi Gentle+ menjadikan pengukuran lebih nyaman
- Dapat menyimpan 30 data memory
- Terdapat indikator pembacaan klasifikasi hasil tekanan darah
- Lulus Clinical Test BHS grade A/A
- Mudah digunakan

## Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian: 10-40°C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to korotkoff, method : phase 1 Systolic, phase V Diastolic
- Rentang pengukuran: 20 - 280 mmHg (Blood Pressure),  
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Pressure display range: 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : pressure within ± 3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ± 5 % of the readout value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V, ukuran AAA
- Garansi : 5 tahun

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**microlife**  
A partner for people. For life.



**Thermometer Forehead Non Contact  
FR1DL1**

Kemenkes RI AKL 20901313187

## Keunggulan

- Non Contact Forehead Thermometer
- Waktu pengukuran 1 detik
- Cahaya mudah digunakan dimalam hari, indikator lampu hijau normal dan merah demam
- Multiple use (Wide Range Measurement) 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
- Dapat digunakan mengukur suhu badan, temperatur object dan temperatur Ambient/ruangan
- Akurat dan terpercaya
- Mudah Digunakan
- Memori tampilan otomatis
- Aman dan higienis / bebas dari merkuri
- Alarm Demam
- Silent Glow Technology
- Free mercury
- 2 tahun garansi

## Spesifikasi

- Display : Display LCD, 4 digits plus special
- Rentang pengukuran: 0 °C - 100 °C / 32°F - 212 °F
- Resolusi : 0.1 °C / °F
- Accuracy : + 0.2 °C, 35 - 42 °C / ±0.4 °F, 95.0 - 107.6 °F
- Ambient Temperature : Body Mode 16.0 °C to 40 °C (60.8 °F to 104.0 °F), Object Mode 5 °C to 40 °C (41°F to 104.0 °F)
- Storage Temperature : Body Mode -20.0 °C to 50 °C (-4°F to 122 °F), Humidity -20.0 °C to 50 °C (-4°F to 122 °F)
- Masa pakai baterai : sekitar 2000 pengukuran (menggunakan baterai baru)
- Baterai : 2 x 1.5 V AAA baterai alkaline
- Garansi : 2 tahun

**microlife**  
A partner for people. For life.



**Thermometer Forehead Non Contact  
NC 200**

Kemenkes RI AKL 20901917176

## Keunggulan

- Thermometer dahi tanpa menyentuh 1 detik
- Pengukuran multi fungsional, mengukur dahi manusia, benda, suhu ruangan dan objek temperatur suhu badan
- Pengukuran secara otomatis
- Indikator pengukuran otomatis akan muncul dilayar menunjukkan bahwa alat sudah diposisi pengukuran yang tepat dengan jarak kurang dari 5cm
- Bebas mercury, aman dan higienis
- Dilengkapi dengan teknologi "Silent Glow" (indikator hijau dan merah)
- Suara dapat dikontrol dan bisa di silent
- Infrared thermometer
- Memory 30 data tersimpan dengan data dan waktu
- Blue tracking light, sehingga mudah digunakan pada malam hari

## Spesifikasi

- Rentang pengukuran: 0 °C - 100 °C / 32°F - 212 °F
- Resolusi : 0.1 °C / °F
- Accuracy : + 0.2 °C, 35 - 42 °C / ±0.4 °F, 95.0 - 107.6 °F
- Suhu Penyimpanan : -25 - 55 °C / -13 - 131 °F
- Suhu Pengoperasian: 15 - 40.0 °C / 59 - 104.0 °F
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum
- Masa pakai baterai : sekitar 2000 pengukuran (menggunakan baterai baru)
- Baterai : 2 x 1.5 V AAA baterai alkaline
- Garansi : 2 tahun

**microlife**  
A partner for people. For life.



**Thermometer Forehead Non Contact  
NC 400**

Kemenkes RI AKL 20901026497

## Keunggulan

- Thermometer dahi tanpa menyentuh, waktu pengukuran 1 detik
- Sangat cocok untuk anak-anak
- Pengukuran multi fungsional, dapat mengukur dahi manusia, benda dan suhu ruangan
- Pengukuran secara otomatis pada saat jarak antara 5 cm
- Indikator pengukuran otomatis akan muncul dilayar menunjukkan bahwa alat sudah diposisi pengukuran yang tepat
- Bebas mercury, aman dan higienis
- 30 data memory
- Suara dapat dikontrol
- Layar menampilkan tanggal dan waktu
- Dapat diganti dari °C ke °F

## Spesifikasi

- Rentang pengukuran: Body mode 34.0-43°C / 93.2-109.4°F, Object mode 0.1-99.9°C / 32.2 - 211.8°F
- Resolusi : 0.1 °C / °F
- Accuracy : ±0.2 °C, 35.0-42.0 °C ±0.4 °F, 95.0-107.6 °F
- Body mode : ±0.3 °C, 34.0-34.9 °C and 42.1-43.0 °C / ±0.5 °F, 93.2-94.8 °F and 107.8-109.4 °F
- Object mode : ±1.0 °C, 0.1-99.9 °C / ±2 °F, 32.2-211.8 °F
- Suhu Penyimpanan : -25 - 55 °C / -13 - 131 °F
- Suhu Pengoperasian: 15 - 40.0 °C / 59 - 104.0 °F (body mode), 5-40.0°C / 41-104.0°F (object mode)
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum
- Masa pakai baterai : sekitar 2000 pengukuran
- Baterai : 2 x 1.5 V AAA baterai alkaline
- Garansi : 2 tahun

**microlife**  
A partner for people. For life.



**Digital Thermometer  
MT700 / MT710**

Kemenkes RI AKL 20901020271

## Keunggulan

- 30 seconds measurement (akurat, cepat dan nyaman)
- Mercury free solution (aman)
- Flexible tip / soft touch (nyaman)
- Beeper
- Last measurement memory
- Automatic switch-off
- Low battery indication
- Clinical tested
- Spesial design untu anak-anak, bisa dipakai juga untuk dewasa

## Spesifikasi

- Type : digital thermometer
- Measurement time : 30 seconds
- Measurement range : 32° to 42.9°C
- Measurement accuracy : ± 0.1 °C antara 34 °C dan 42 °C
- Suhu Operasional : 10 - 40 °C, 15 - 95 % kelembaban maksimum
- Suhu Penyimpanan : - 25 - + 60 °C, 15 - 95 % kelembaban maksimum
- Battery : 1.5 / 1.55 V, LR 41
- Masa pakai baterai : sekitar 4500 pengukuran (menggunakan baterai baru)

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**microlife**  
A partner for people. For life.



**Thermometer Digital Flexible Gold  
MT200**

Kemenkes RI AKL 20901703074

## Keunggulan

- Waktu pengukuran 10 detik, lentur, terdapat lapisan emas pada ujung thermometer (anti alergi)
- Layar besar
- Backlight
- Tahan air
- Dapat digunakan pada mulut, anus dan ketiak
- °C & °F switchable
- Dilengkapi dengan alarm demam
- Memory recall
- Alat akan mati otomatis setelah selesai digunakan
- Indikator baterai lemah
- Garansi life time tidak termasuk baterai

## Spesifikasi

- Measurement Range: 32.0 °C to 42.9 °C (89.6 °F to 109.2 °F)
- Temp < 32.0 °C : display ((L)) for low ( too low )
- Temp > 43.9 °C : display ((H)) for high ( too high )
- Measurement Accuracy : + 0.1 °C (32.18 °F) between 34 °C (93.2 °F) dan 42 °C (107.6 °F)
- Operating Temperature: 10 °C to 40 °C / 50 °F to 104 °F
- Humidity : 15-95 % relative maximum
- Storage Temperature: -25°C to + 60°C
- Battery : 1.5 /1.55 V;LR 41

**microlife**  
A partner for people. For life.



**Thermometer Digital Axilla Pen Type  
MT16F1**

Kemenkes RI AKL 20901210341

## Keunggulan

- Ujung tidak lentur
- Waktu pengukuran 60 detik
- Indikator suara
- Memori pengukuran terakhir
- Indikator Beeper
- Dapat digunakan pada mulut, anus dan ketiak
- Dilengkapi dengan alarm demam
- Alat akan mati otomatis setelah selesai digunakan
- °C & °F switchable
- Garansi life time tidak termasuk baterai

## Spesifikasi

- Measurement Range : 32.0 °C to 43.9 °C (89.6 °F to 109.2 °F)
- Temp < 32.0 °C : display ((L)) for low ( too low )
- Temp > 43.9 °C : display ((H)) for high ( too high )
- Measurement Accuracy: + 0.1 °C antara 34 °C dan 42 °C
- Operating Temperature: 10°C to 40°C
- Humidity : 15-95% relative max humidity
- Storage Temperature: -25°C to + 60°C
- Battery : 1.5 /1.55 V;LR 41

**microlife**  
A partner for people. For life.



**Aneroid Sphygmomanometer  
BPAG1-20**

Kemenkes RI AKL 20501616017

## Keunggulan

- Tensimeter jarum sudah termasuk stethoscope yang berkualitas tinggi
- Dilengkapi dengan tas, bulb dan manset
- Garansi 1 tahun
- Satu set terdiri dari :
  - M-cuff (adult size 22 - 32 cm) : 1 buah
  - Bulb and valve : 1 buah
  - Stethoscope : 1 buah
  - Tas : 1 buah

## Spesifikasi

- Storage temperature: -20 °C to +70 °C
- Operation temperature : 0 °C to 46 °C
- Measuring range : 0 to 300 mmHg
- Measuring resolution: 2 mmHg
- Accuracy : within ±3 mmHg in, within ±6 mmHg in 34 °C to 46 °C, 300 mmHg in 4 to 10 sec
- Inflation source a volume of at least 200 cc to a pressure of Pressure reduction rate 2-3 mmHg/se
- Air leakage : < ± 4mmHg/min
- Hysteresis error : within 0 mmHg to 4 mmHg

**microlife**  
A partner for people. For life.



**Peak Flowmeter Digital  
PF-100**

Kemenkes RI AKL 20401714331

## Keunggulan

- Peak Expiratory Flow (PEF) and FEV1 measurement
- Sangat Akurat dan mudah digunakan
- Rotating vane wheel method
- Dapat digunakan oleh anak-anak dan orang dewasa
- 240 memori data
- Indikator lampu lalu lintas untuk mengetahui peak expiratory flow
- Dilengkapi dengan tas
- Menggunakan baterai
- Dilengkapi software dan kabel koneksi
- Included asthma analyser software

## Spesifikasi

- Measuring Range : PEF from 50 to 900 l/min
- FEV1 : from 0.01 to 9.99 liter
- Operating Temperature: 10 to 40 °C or 50 to 104 °F
- Humidity : 10 to 85% relative humidity
- Accuracy : PEF ± 20 l/min or 10% of the reading
- Storage Temperature: -5 to +50 °C or 23 to 122 °F
- Battery : 2 batteries of 1.5 V, size AAA
- Memory : 240 memory

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**Spirit®**



Free Mercury Sphgymomanometer  
CK-E301

Kemenkes RI AKL 20501126966

## Keunggulan

- Mudah dibaca hasilnya dan operasi sederhana
- Dengan hasil yang tepat yang menunjukkan keduanya pada LCD panel dan monitor digital
- Bebas Merkuri
- Dapat digunakan dengan stetoskop
- Metode manual , menggunakan balon pompa
- Portable (dapt dibawa kemana mana), diletakkan diatas meja
- Semi otomatis, masih menggunakan balon / bulb tensi
- Casing terbuat dari logam

## Spesifikasi

- Type semi automatic
- 20 fungsi memori pengaturan

**Spirit®**



Free Mercury Sphgymomanometer  
CK-E301A

Kemenkes RI AKL 20501126735

## Keunggulan

- Mudah dibaca hasilnya dan operasi sederhana
- Dengan hasil yang tepat yang menunjukkan keduanya pada LCD panel dan monitor digital
- Bebas Merkuri
- Dapat digunakan dengan stetoskop
- Metode manual , menggunakan balon pompa
- Portable (dapt dibawa kemana mana), diletakkan diatas meja
- Semi otomatis, masih menggunakan balon / bulb tensi
- Casing terbuat dari plastik

## Spesifikasi

- Type semi automatic
- 20 fungsi memori pengaturan

**Spirit®**



Free Mercury Sphgymomanometer  
CK-132C (Wall Mounted)

Kemenkes RI AKL 20501910913

## Keunggulan

- Free mercury
- Metode Inflasi. Inflasi dan Pelepasan Udara secara Manual
- Bahan Manset Nylon
- Dengan keranjang manset
- Dipasang pada dinding sehingga dapat menghemat ruangan
- Display angka yang jelas sehingga mudah dibaca

## Spesifikasi

- Rentang pengukuran 0-300mmHg
- Display Round Aneroid Scale (0-300mmHg)

**Spirit®**



Free Mercury Sphgymomanometer  
CK-132C with Mobile Stand

Kemenkes RI AKL 20501910913

## Keunggulan

- Free mercury
- Metode Inflasi. Inflasi dan Pelepasan Udara secara Manual
- Bahan Manset nylon ukuran dewasa
- Dengan keranjang manset
- Mempunyai stand dengan roda yang bagus membuat tensi mudah didorong - dorong (mobile)
- Dapat di atur ketinggian standnya
- Angka jarum yang jelas

## Spesifikasi

- Rentang pengukuran 0-300mmHg
- Display Round Aneroid Scale (0-300mmHg)

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

Spirit®



Fibre Diagnostic Oscope  
CK-939

Kemenkes RI AKL 10703715454

## Keunggulan

- Sakelar baru yang telah dipatenkan untuk meningkatkan daya tahan
- Bodi elegant dirancang untuk menghadirkan aliran desain serat optik
- Menghilangkan penyumbatan yang disebabkan oleh bola lampu biasa, serta klip saku yang praktis

## Spesifikasi

- Termasuk dalam dua ukuran untuk anak atau dewasa
- Dua baterai ukuran AAA
- Dalam warna: A(Classic Black) I (Enamel Red) C (Elegant Silver) D (Glamour Gold) F (Blush) G (Plumage Blue) H(Clarity Blue) K(Goldmine Gold)

Spirit®



Video Oscope  
S900 Real View

Kemenkes RI AKL 10703912043

## Keunggulan

- Super bright LEDs
- 3" color TFT IPS 640x480 LCD
- VGA 640x480
- Snapshot & Video
- LED dimming
- Li-Ion rechargeable batteries
- Connect to computers / monitors

## Spesifikasi

- Camera resolution : VGA 640 x 480 pixels
- Lens : Fixed Focus
- Function : Recode / Snap / Playback
- Storage : Micro SD card 8 GB
- F.O.V : 70 degrees
- Focus rating : 5-50mm
- Light source : 4 pieces LEDs
- Display : 3" color TFT IPS 640 x 480 LCD
- Output interface : Mini USB for charging
- Video format : H.264
- Image format : JPEG
- Frame rate : 30 fps at VGA
- AEC, AGC : Auto
- Operation environment : 0°C - +30°C / 20% RH - 90% RH
- Storage / Transportation environment : -20°C - +60°C / 20% RH - 90% RH

Spirit®



Otoscope Penlight

Kemenkes RI AKL 10703715454

## Keunggulan

- Instrulite dengan lampiran Mini-Otoscop
- Instrumen fungsi ganda
- Fitur yang dapat dikonversi
- Penlight diagnostik dan mini-otoscope.
- Dengan 3 ukuran corong atau specular yang berbeda.

## Spesifikasi

- Tampilan : OLED 2 warna
- Mode : 6 mode tampilan berbeda
- Brightness : 10 tingkat brightness
- Automatic switch off
- Batteries : 2 pcs 1.5V, size AAA
- Pulse rate measurement : 30 - 250 bpm
- SpO2 measurement : 70~100% ±2%; Resolution: 1%

Spirit®



Hammer Percussion

Kemenkes RI AKL 11001220013

## Keunggulan

- Hammer digunakan untuk test reflex pasien
- Berbentuk segitiga karet dengan pegangan besi
- Simple digunakan

## Spesifikasi

- Style Tradisional dengan panjang 19 cm

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

Spirit®



Stethoscope Adult Dual Head  
CK-S601P

Kemendes RI AKL 10501127315

## Keunggulan

- Stethoscope dual head untuk dewasa
- Chestpiece yang terbuat dari stainless steel memberikan persepsi akustik yang sangat baik
- Binaural tubing dengan tabung suara yang terpusat
- Eartip yang lembut juga dengan warna yang sama
- Termasuk Eartips sehingga nyaman digunakan
- Digunakan untuk dewasa
- Tersedia berbagai warna pilihan (sesuai stok)

## Spesifikasi

- 1 stetoskop duplex
- 2 pasang eartip soft
- 1 membran stetoscope

Spirit®



Stethoscope Pediatric Dual Head  
CK-S606P

Kemendes RI AKL 10501127315

## Keunggulan

- Stethoscope dual head untuk pediatric / anak
- Chestpiece yang terbuat dari stainless steel memberikan persepsi akustik yang sangat baik
- Binaural tubing dengan tabung suara yang terpusat
- Eartip yang sehingga nyaman digunakan
- Pediatric chestpiece
- Tersedia berbagai warna pilihan (sesuai stok)

## Spesifikasi

- 1 stetoskop pediatric
- 2 pasang eartip soft
- 1 membran stetoscope

Spirit®



Stethoscope Neonatal Dual Head  
CK-608T

Kemendes RI AKL 10501127315

## Keunggulan

- Newborn / neonatal stethoscope
- Dual head / duplex stethoscope
- Dilapisi chrome dengan jenis chestpiece bayi baru lahir
- Ukuran yang kecil digunakan untuk bayi baru lahir / neonatal
- Binaural tubing dengan 1 piece PVC tubing dan metal ring
- Tersedia berbagai warna pilihan (sesuai stok)

## Spesifikasi

- 1 stetoskop neonatal
- 2 pasang eartip soft
- 1 membran stetoscope

Spirit®



Stethoscope Fun Animal Single Head  
CK-F606PF

Kemendes RI AKL 10501715194

## Keunggulan

- Single head stethoscope
- Berbagai desain character yang lucu di bagian chestpiece
- Termasuk eartip cadangan
- Bisa diganti setiap saat dengan berbagai character anak - anak
- 7 gambar character pada chestpiece
- Chestpiece terbuat dari plastic steel
- Binaural tubing dengan inner spring
- Digunakan untuk memeriksa anak - anak
- Tersedia berbagai warna pilihan (tergantung stok)

## Spesifikasi

- 1 stetoskop character
- 2 pasang eartip soft
- 1 membran stetoscope



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

Spirit®



Stethoscope Teaching Head  
CK-S621P

Kemenkes RI AKL 10501126917

## Keunggulan

- Teaching stethoscope untuk belajar
- Chestpiece yang terbuat dari stainless steel memberikan persepsi akustik yang sangat baik
- 2 set binaural untuk 2 orang yang melakukan proses diagnostik secara bersamaan
- Eartip yang lunak memberikan kenyamanan yang sangat baik
- Digunakan untuk teaching
- Tersedia berbagai warna pilihan (sesuai stok)

## Spesifikasi

- 1 stetoskop binaural
- 2 pasang eartip soft
- 1 membran stetoscope

Spirit®



Stethoscope Cardiology  
CK-S747P

Kemenkes RI AKL 10501127014

## Keunggulan

- Cardiology stethoscope
- Dual head stethoscope
- Chestpiece dan binaural yang terbuat dari stainless steel
- Binaural dengan tabung lumen ganda, sehingga sangat baik untuk pemeriksaan spesialis cardiology
- Eartip yang lembut nyaman digunakan
- Diafragma tuneable double (P/PF)

## Spesifikasi

- 1 stetoskop binaural
- 2 pasang eartip soft
- 1 membran stetoscope

VikaCheck



Stethoscope Duplex

## Keunggulan

- Mudah digunakan
- Kombinasi kuningan berlapis krom dengan diafragma 25mm dan bel
- Slip on gray non-chill bell ring membuat pasien menjadi nyaman
- Chrome-plated zinc diaphragm (15/8") only chespiece with traditional raised stem design

## Spesifikasi

- Paduan aluminium yang ringan dengan chestpiece 11/4 " dan 3/4 "
- Binaurals kuningan berlapis krom yang dapat disesuaikan dengan PVC eartips
- Tabung PVC 22 "yang fleksibel

VikaCheck



Aneroid Sphygmomanometer

## Keunggulan

- Model manset D-bulat
- Bahan latex , inflasi bladder dan balon
- Katup deflasi berlapis krom
- Dilengkap dengan tas risleting dan instruksi pemakaian
- Untuk mengukur tekanan darah manusia dengan menggunakan aneroid sebagai komponen utama pengukuran. Alat ini juga lebih compact dan mudah untuk dibawa kemana saja. Alat ini terdiri dari manset, bola tensi, selang dan tabung skala.

## Spesifikasi

- Rentang pengukuran manometer 300 mmHg
- Cuff size 511 x 145, Cuff material Nylon

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

ARNEZ



Body Composition Analysis Scale  
ARN-BFLA

Kemenkes RI AKL 10901916758

## Keunggulan

- Select gender, input data usia/umur
- Touch screen, 7" LCD display
- ultrasonic sensor untuk mengukur tinggi
- Scan barcode dan printer
- Wireless high measurement
- Rechargeable battery
- Mungukur Lean Body Mass (LBM), Bone weight, BMI, Skeletal muscle, Cell moisture content, Fat weight, Body fat rate, Visceral fat, Water, Physical age, Muscle weight, Standard muscle, Waist hip ratio, Standard body weight, Target weight, Basal Metabolic Rate (lecal), Health evaluation

## Spesifikasi

- Power : Rechargeable battery, electric
- Max Kapasitas : 200kg / 440 lb
- Grad : 50g / 0.1 lb
- Dimensi : 62.8x 37x220 cm
- Berat : kg / lb
- Tinggi : cm / inch
- Sensor : Ultrasonic sensor
- Select gender : male / female

ARNEZ



Digital Standing Scale w/ High Meter  
ARN-TCS200 LP

Kemenkes RI AKL 10901814703

## Keunggulan

- Dengan fungsi BMI (Body Mass Index)
- LCD display dengan blue backlight 12x6 cm
- Mudah disetting
- Memory 7 users
- Alas kaki anti selip
- Terbuat dari stainless steel
- Tampilan layar LCD, dengan menu & tombol function
- Kegunaan untuk menimbang/mengukur :
  - Berat badan
  - BMI / Body Mass Index
  - Tinggi Badan

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 200kg
- Grad : 50g
- Baterai : Rechargeable battery, electric
- Tinggi meteran : 60-210cm

ARNEZ



Scale Mechanical Platform High Meter  
ARN-JSA 180

Kemenkes RI AKL 10901813765

## Keunggulan

- Timbangan berat badan mechanical injak model analog jarum digunakan untuk mengukur berat dan tinggi badan
- Diletakan pada lantai yang keras datar agar hasil akurat
- Anti slide mat
- Bahan chrome

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 180kg
- Grad : 1kg
- Tinggi meteran : (84-210cm)
- Large dial diameter : 20.5 cm

ARNEZ



Body Fat Scale Electronic  
ARN-BF 12

Kemenkes RI AKL 20502816544

## Keunggulan

- Digunakan untuk mengukur berat badan, air, otot, tulang dan kalori
- LCD System Digital
- Menghitung Body Mass Index (BMI)
- Anti slide footing

## Spesifikasi

- Kapasitas : 150kg / 330lb
- Grad : 100g / 0,2lb
- Baterai : 3 x Baterai AAA (tidak termasuk)
- Body fat increment : 0.1%

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

ARNEZ



Floor Mechanical Body Weight Scale  
ARN-BR 9313

Kemenkes RI AKL 10901813555

## Keunggulan

- Timbangan injak untuk menimbang berat badan
- Pijakan anti slip
- Penunjuk menggunakan jarum, mechanical model

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 120kg / 260 lb
- Grad : 1kg / 2 lb
- Mode berat : kg atau lb

ARNEZ



Scale Digital Floor  
ARN-EB2053

Kemenkes RI AKL 10901910686

## Keunggulan

- Alat ukur berat badan digital
- Material Tempered glass
- Model injak / floor digital
- Mudah dibersihkan
- Mudah dibaca
- Slim design
- Model tergantung stok

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 150kg (330lb)
- Grad : 100g (0.2lb)
- Baterai : 2 x CR2032 Lithium
- Tempered glass : 6 mm
- Baterai : CR2032 Lithium 1 buah

ARNEZ



Personal Scale Mechanical  
ARN-DT05

Kemenkes RI AKL 10901918481

## Keunggulan

- Alas dari bahan yang tidak licin
- Tutup permukaan menggunakan cold rolling stainless, berbahan dasar plat besi
- Angka yang mudah dilihat
- Menggunakan jarum (mechanical)

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 160kg / 350lb
- Grad : 1kg / 2lb

ARNEZ



Baby Scale Mechanical  
ARN-YRBB 20

Kemenkes RI AKL 10901914560

## Keunggulan

- Alat untuk menimbang berat badan bayi
- Menggunakan jarum / mechanical
- Tray terbuat dari plastik, mudah dibersihkan

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 20kg
- Grad : 100g

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

ARNEZ



Baby Scale Digital with Height Meter  
ARN-EBSL 20L

Kemenkes RI AKL 10901816177

## Keunggulan

- Alat untuk mengukur berat badan dan mengukur panjang bayi
- LCD Display
- Mudah dibersihkan dan digunakan
- Tersedia berbagai warna, tergantung stok

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 20kg
- Grad : 5g
- Baterai : 4 x AA (tidak termasuk)
- Ukur panjang bayi : 35-70cm

ARNEZ



Baby Scale Electronic  
ARN-EBSA 20

Kemenkes RI AKL 10901819452

## Keunggulan

- Alat ukur berat badan bayi
- LCD Display
- Digital system
- Mudah dibersihkan
- Mudah digunakan

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 20kg
- Grad : 5g
- Baterai : 4 x AA (tidak termasuk)
- LCD display : 9.3 x 3 cm

ARNEZ



Baby Scale Digital 2 in 1  
ARN-EBSD 20

Kemenkes RI AKL 10901915999

## Keunggulan

- Mengukur berat badan bayi dan anak
- Tray dapat dilepas
- Untuk menimbang anak dan bayi dengan berat maksimal 20 Kg
- Layar LCD
- Tiga Tombol ON / OFF; MODE; MEM

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 20kg
- Grad : 5g
- Mode berat : Kg & Lb
- Baterai : baterai 4 x AA (tidak termasuk)

ARNEZ



Baby Scale Digital Measuring  
ARN-EBSC 20

Kemenkes RI AKL 10901815140

## Keunggulan

- Timbangan bayi untuk mengukur berat badan bayi secara digital
- Alat ukur panjang bayi yang dapat ditarik dan disimpan dalam timbangan
- Layar LCD dengan backlight biru
- Menggunakan 4 buah baterai AA
- Dilengkapi dengan pita pengukur 150cm
- Tersedia berbagai warna, tergantung stok

## Spesifikasi

- Max Kapasitas : 20kg
- Grad : 5g
- Mode berat : kg & lb
- Baterai : Baterai 4 x AA (tidak Termasuk)



**Timbangan Bayi Digital**

Kemenkes RI AKD 10901220121

### Keunggulan

- Tekan Tombol on / off untuk menghidupkan, display akan menyala
- Letakkan Bayi pada Tray
- Berat badan bayi akan muncul pada layar LCD
- Catat semua hasil pengukuran pada buku perkembangan bayi
- Menggunakan baterai

### Spesifikasi

- Berat timbangan : 3kg
- Kapasitas : 20kg
- Bahan : plastik ABS



**Infantometer Board  
ARN-BLM01 / MIB**

Kemenkes RI AKD 10901220121

### Spesifikasi

- Inovasi papan yang cekung sehingga pengukuran lebih nyaman
- Skala terlihat jelas pada saat pengukuran
- Skala pembacaan terbuat dari laser marking
- Fitur clearance sehingga pembatas kaki tidak menyentuh
- Terdapat panah skala pembacaan saat digeser
- Keakuratan dalam hasil pengukuran
- Desain produk yang unik dan detail
- Tsa premium untuk penyimpanan alat



**Stadiometer  
ARN-PST01 / MSP**

Kemenkes RI AKD 10901220121

### Spesifikasi

- Buka alat pengukur stadio hingga berdiri
- Letakan Pada tempat yang rata
- Injak bagian bawa saat melakukan pengukuran
- Berdiri dengan tegak pandangan kedepan
- Geser alat ukur pada atas kepala
- Baca hasil pengukuran dan catat



**Pita Lila  
ARN - CM01 / MBMT**

Kemenkes RI AKD 10901220121

### Spesifikasi

- Tarik Pita pengukur
- Lingkarkan pada bagian yang akan di ukur
- Masukkan pengait kedalam lubang sehingga terkunci
- Atur pita pas pada bagian yg akan di ukur misal lingk kepala , lengan , perut dll
- Lepaskan pengait dari lubang pengunci
- Tekan tombol jika sdh selesai maka pita akan tergulung dengan rapih



**Pengukur Panjang Bayi**

Kemenkes RI AKD 10901220121

### Spesifikasi

- Alat pengukur di bersihkan dulu sebelum di pakai
- Letakkan bayi pada tempat yang rata
- Geser alat ukur , pengukuran panjang bayi dari ujung kepala hingga ujung kaki
- Catat Hasil pengukuran pada buku perkembangan bayi
- Jika sudah selesai simpan kembali pada tempat nya



**Body Measuring Tape Wall  
ARN-BMTW01**

Kemenkes RI AKD 10901220121

### Spesifikasi

- Bahan ABS
- Pengukuran dari 0 - 2000mm
- Division 5 mm
- Panjang pita 150cm



**Tas Antropometer  
ARN-AB01 / MTW01**

Kemenkes RI AKD 10901220121

### Spesifikasi

- Dapat didorong , jinjing atau ransel
- Susun semua alat antropo kedalam tas
- Simpan dengan baik

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



GE Blood Glucose Monitoring System  
GE100

Kemenkes RI AKL 20101513097

## Keunggulan

- Reagen FAD-GOD
- Layar Besar
- Hasil cepat 5 detik
- Auto Coding
- Auto Calibration
- ISO 15197:2013
- Design meter Presisi dan Nyaman dipegang
- Akurasi 98% Side – Insert Design
- Sample darah sedikit 0.75 ml/dl
- Rentang Luas 10 – 600 mg/dl
- Khusus penggunaan POCT RS

## Spesifikasi

- Enzyme / Measurement Technology GOD
- Measurement Calibration Plasma
- Sample Capillary whole blood
- Minimum Sample Volume 0.75 microliter
- Measuring Range 10-600 mg/dL
- Test Time 5 seconds
- Memory Capacity 500 blood glucose test results
- Operating Temperature 10 - 40°C, (50 - 104°F)
- Operating Relative Humidity 10 - 90%
- Hematocrit 30 - 60%, Power Supply 1 CR2032 battery
- Meter Battery Life About 1000 tests
- Meter Weight 53.0 ± 5g with battery
- Monitor LCD, Display Area 32 mm x 53 mm
- Meter Storage Conditions -10 - 60°C, (14 - 140°F)
- Test Strip Storage Conditions 4 - 30°C (39 - 86°F), < 90% relative humidity



GE Blood Glucose Test Strip  
GE100 Test Strip

Kemenkes RI AKL 20101513431

## Keunggulan

- Side – Insert design lebih hygiene
- Auto coding
- Hasil cepat 5 detik
- Elektrode logam mulia / Gold Biosensor
- Strips bebas kontaminasi, lebih mudah dipegang
- Reagen FAD-GOD (GE100)
- Sample darah 0.75ml/dl (GE100)

## Spesifikasi

1. Teknologi terbaru
  - Terobosan terbaik dalam desain strip tes glukosa darah
  - Adaptasi inovatif dari standar emas
  - Teknologi elektroda emas yang dipatenkan memberikan hasil pengujian yang tepat
2. Pengalaman yang lebih baik
  - Mudah dipegang, mudah digunakan, mencegah kontaminasi
  - Hanya butuh sedikit sampel darah
3. Akurasi tepat
  - Memberikan akurasi yang konsisten dalam pembacaan glukosa darah
4. Packaging
  - 50's /box



GE Blood Glucose Monitoring System  
GE200

Kemenkes RI AKL 20101610782

## Keunggulan

- Reagen FAD-GDH
- Layar Besar
- Hasil cepat 5 detik
- Auto Coding
- Auto Calibration
- ISO 15197:2015
- Design meter presisi dan Nyaman dipegang
- Akurasi 98%
- Side – Insert design
- Sample darah sedikit 0,75 ml/dl
- Rentang Luas 10 – 600 mg/dl
- 1000 test memori
- Khusus penggunaan POCT RS

## Spesifikasi

- Enzyme / Measurement Technology FAD-GDH
- Hematocrit 20-70% when blood glucose < 200mg/dL
- Measurement Calibration Plasma
- Sample Capillary, Arterial, Vein, Noenatal
- Minimum Sample Volume 0.75 microliter
- Measuring Range 10-600 mg/dL
- Test Time 5 second, Memory Capacity 1000 bg test results with date and time
- Hematocrit 10 - 70%, PS Two CR2032 Batteries
- Meter Battery Life Approximately 1000 standard tests
- Meter Dimension 96 mm x 46 mm x 17.5 mm
- Meter Weight 65 ± 5g with batteries
- Monitor LCD, Display Area 55 mm x 37 mm
- Meter Storage Conditions -10 - 60°C (14 - 140°F)
- Test Strip Storage Conditions 4 - 30°C (39 - 86°F),



GE Blood Glucose Test Strip  
GE200 Test Strip

Kemenkes RI AKL 20101611161

## Keunggulan

- Side – Insert design lebih hygiene
- Auto coding
- Hasil cepat 5 detik
- Elektrode logam mulia / Gold Biosensor
- Strips bebas kontaminasi, lebih mudah dipegang
- Reagen FAD – GDH (GE200)
- Sample darah 0,75ml/dl (GE200)

## Spesifikasi

1. Teknologi terbaru
  - Terobosan terbaik dalam desain strip tes glukosa darah
  - Adaptasi inovatif dari standar emas
  - Teknologi elektroda emas yang dipatenkan memberikan hasil pengujian yang tepat
2. Pengalaman yang lebih baik
  - Mudah dipegang, mudah digunakan, mencegah kontaminasi
  - Hanya butuh sedikit sampel darah
3. Akurasi tepat
  - Memberikan akurasi yang konsisten dalam pembacaan glukosa darah
4. Packaging
  - 50's /box

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

wellion



Wellion Cholesterol Meter  
Cholesterol Paket Meter

Kemenkes RI AKL 20101911840

## Keunggulan

- Set Cholesterol test termasuk Blood Lancet dan Alcohol Swab
- Sampel darah yang dibutuhkan untuk pengukuran ini adalah sebanyak 10µl
- Waktu pembacaan sample hanya 26 detik
- Tombol Eject Untuk membuang test strip, Lebih aman buat pengguna
- Desain Ergonomic dan warna Atraktif, Lebih modern
- Ukuran pas di telapak tangan, Mudah dalam Penggunaan
- Layar yang lebar di kelasnya, Mudah dalam membaca hasil tes
- Teknologi Rubber Anti Slip, Untuk menjamin kelangsungan meter lebih lama

## Spesifikasi

- Parameter Cholesterol
- Code - Cholesterol
- Display Large, clear digits, Eject button yes
- Duration - Cholesterol 26 detik
- Memory - Cholesterol 50 data
- Blood sample for cholesterol measurement (Microliter) 10
- Batteries 1 x CR 2032, Battery life 1000 tests
- Cholesterol 100 - 400 mg/dl
- Satu set terdiri dari :
  - Cholesterol meter
  - 2 x 10's cholesterol test strip
  - Lancet needle
  - Alkohol swab

wellion



Wellion Cholesterol Test Strip  
Cholesterol Test Strip

Kemenkes RI AKL 20101511946

## Keunggulan

- Wellion LUNA teststrips adalah produk berteknologi tinggi
- Strip telah diproduksi di berbagai lapisan yang mengandung elektroda yang telah ditempatkan menggunakan prosedur yang canggih
- Substrat biologis - kolesterol - terletak di zona reaksi teststrip dengan menggunakan dispenser presisi tinggi
- Selama reaksi ini sejumlah arus diproduksi yang dihitung ke dalam hasil kolesterol yang ditampilkan pada layar
- Aman dan mudah digunakan

## Spesifikasi

- Waktu pengukuran 26 detik
- Kemasan 10 pcs/box

wellion



Wellion Blood Glucose Meter

Kemenkes RI AKL 20101915724

## Keunggulan

- Waktu pembacaan sample hanya 5 Detik
- Tombol Eject Untuk membuang test strip
- Desain Ergonomic dan warna Atraktif, Lebih modern
- Ukuran pas di telapak tangan
- Layar yang lebar di kelasnya, mudah dibaca
- Teknologi Rubber Anti Slip, Untuk menjamin kelangsungan meter lebih lama
- Wellion LUNA Duo meter mitra yang andal dalam situasi karena tampilan besar dan hasil glukosa darah ekstra besar bisa mudah dibaca di layar
- Selain itu, rata-rata glukosa darah tersedia selama 7, 14, 21 dan 28 hari

## Spesifikasi

- Parameter Glucose
- Code - Glucose NO CODE
- Layar besar, Angkanya jelas, Eject button yes
- Durasi - Glukosa (sec) 5
- Memori - Glukosa 360
- Sampel darah untuk pengukuran glukosa (Microliter) 0,5
- Rata-rata 7, 14, 21, 28 hari (Glukosa)
- Baterai 1 x CR 2032, Masa pakai baterai 1000 tes

wellion



Wellion Blood Glucose Test Strip

Kemenkes RI AKL 20101512911

## Keunggulan

- Wellion LUNA teststrips adalah produk berteknologi tinggi
- Strip telah diproduksi di berbagai lapisan yang mengandung elektroda yang telah ditempatkan menggunakan prosedur yang canggih
- Substrat biologis - oksidase glukosa - terletak di zona reaksi teststrip dengan menggunakan dispenser presisi tinggi
- Glucose oxidase adalah enzim yang bereaksi dengan glukosa dalam darah dengan cara yang sangat spesifik
- Selama reaksi ini sejumlah arus diproduksi yang dihitung ke dalam hasil glukosa darah yang ditampilkan pada layar

## Spesifikasi

- Waktu pengukuran 26 detik
- Kemasan 10 pcs/box

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

inezc



Multi Parameter 6 in 1  
Test N'GO Vita Lite

Kemenkes RI AKL 20101916213

## Keunggulan

- 6 in 1 parameter pengukuran
- Electroda Strip Otomatis terdeteksi
- Deteksi pemuatan sampel otomatis
- Hitung waktu reaksi otomatis
- Otomatis nonaktifkan setelah 3 menit tanpa tindakan
- Peringatan suhu
- Memory 1000 pengukuran dengan tanggal dan waktu

## Spesifikasi

- Power Source : 2 x 1.5V AAA alkaline batteries
- External output : USB/ Strip\_Port\_Comm Cable
- Operating Condition: 8°C to 45°C (46.4°F to 113°F)

inezc



Multi Parameter 6 in 1 Monitoring  
Test N'GO Vita Voice

Kemenkes RI AKL 20101916214

## Keunggulan

- 6 in 1 parameter pengukuran
- Electroda Strip Otomatis terdeteksi
- Deteksi pemuatan sampel otomatis
- Hitung waktu reaksi otomatis
- Otomatis nonaktifkan setelah 3 menit tanpa tindakan
- Dapat terkoneksi via bluetooth ke smartphone, sehingga hasil pengukuran dapat di simpan
- Peringatan suhu
- Memory 1000 pengukuran dengan tanggal dan waktu
- Memiliki fitur suara

## Spesifikasi

- Power Source : 2 x 1.5V AAA alkaline batteries
- External output : USB/ Strip\_Port\_Comm Cable
- Operating Condition: 8°C to 45°C (46.4°F to 113°F)

inezc



INEZCO Hemoglobin (HbA1c)  
Analyzer

Kemenkes RI AKL 20207916490

## Keunggulan

- Volume kecil (<0,2µl), pengambilan darah tanpa rasa sakit
- Alat analisis lengkap, Embedded thermal printer
- Pengoperasian mudah
- Tampilan bagus
- Otomatis
- Terdapat 3 langkah pengoperasian
- Kapasitas memory 10000 pengukuran
- Operation Condition 15-32 °C (59-89.6 °F), 10-90 % R.H.
- Storage Condition 10-35 °C (50-95 °F), 10-90 % R.H.

## Spesifikasi

- Spesifikasi Analyzer (TD-4611)
- Measuring method : photometry
- Sample type : whole blood - Fingertips capillary or EDTA venous blood
- Sample size : <0,2µl
- Reaction time : 6 minutes
- Measuring time : 4% - 16%
- Precision : CV <5%
- Display unit : percentage (%) or mmol/mol
- Memory capacity : 10.000 results
- Patient ID/Operator ID Entry : Barcode reader or keyboard (optional)

inezc



HbA1c Reagen Cartridge

Kemenkes RI AKL 20207918074

## Keunggulan

- Untuk mengukur kadar gula dalam darah
- Enzim yang digunakan GOD
- Ukuran teststrip besar
- Hanya membutuhkan sampel darah dalam jumlah kecil
- Gold Electrode Technology meningkatkan akurasi hasil
- Aplikasi sampel atau control solution hanya 0.75 µl sampel yang dibutuhkan
- Nobles Metal Electrodes untuk stabilitas dan akurasi
- View Windows sampel volume monitor
- "Finger Grip" lebih memudahkan pemasangan teststrip
- Pengambilan sample darah dari jari tangan

## Spesifikasi

1. Teknologi terbaru
- Terobosan terbaik dalam desain strip tes glukosa darah
- Adaptasi inovatif dari standar emas
- Teknologi elektroda emas yang dipatenkan memberikan hasil pengujian yang tepat
2. Pengalaman yang lebih baik
- Mudah dipegang, mudah digunakan, mencegah kontaminasi
- Hanya butuh sedikit sampel darah
3. Akurasi tepat
- Memberikan akurasi yang konsisten dalam pembacaan glukosa darah
4. Packaging
- 50's /box



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

inezc



Blood Glucose/Hematocrit/Hemoglobin  
Test Strip 50 pcs

Kemenkes RI AKL 20101916330

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui gula darah, hematocrit, dan hemoglobin
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 50 strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type GDH-FAD
- Blood Sample Requirement 0.5  $\mu$ l
- Reaction Time 5 second
- Measurement Range 10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l), 0 - 23.8 g/dl
- Hematocrit Range 0 - 70%
- Precision SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if > 100 mg/dl (5.5 mmol/l)
- Accuracy +15mg/dl if < 100mg/dl; +15% > 100mg/dl
- Alternative Site Testing YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%
- Shelf Life Time 24M / 18M

inezc



Blood Glucose/Hematocrit/Hemoglobin  
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101916330

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui gula darah, hematocrit, dan hemoglobin
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type GDH-FAD
- Blood Sample Requirement 0.5  $\mu$ l
- Reaction Time 5 second
- Measurement Range 10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l), 0 - 23.8 g/dl
- Hematocrit Range 0 - 70%
- Precision SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if > 100 mg/dl (5.5 mmol/l)
- Accuracy +15mg/dl if < 100mg/dl; +15% > 100mg/dl
- Alternative Site Testing YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%
- Shelf Life Time 24M / 18M

inezc



$\beta$ -Ketone  
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101916345

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui  $\beta$ -Ketone
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type Hydroxybutyrate Dehydrogenase
- Blood Sample Requirement 0.8  $\mu$ l
- Reaction Time 10 second
- Measurement Range 0.1-8.0 mmol/l
- Hematocrit Range 10 - 70%
- Precision < 1 mmol/l, SD < 0.1mM; >1 mmol/l, CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M

inezc



$\beta$ -Ketone  
Test Strip 10 pcs

Kemenkes RI AKL 20101916345

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui  $\beta$ -Ketone
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 10 strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type Hydroxybutyrate Dehydrogenase
- Blood Sample Requirement 0.8  $\mu$ l
- Reaction Time 10 second
- Measurement Range 0.1-8.0 mmol/l
- Hematocrit Range 10 - 70%
- Precision < 1 mmol/l, SD < 0.1mM; >1 mmol/l, CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

inezc



Blood Glucose  
Test Strip 50 pcs

Kemenkes RI AKL 20101916334

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui gula darah
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 50 strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type GDH-FAD
- Blood Sample Requirement 0.5 µl
- Reaction Time 5 second
- Measurement Range 10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l)
- Hematocrit Range 0 - 70%
- Precision SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if > 100 mg/dl (5.5 mmol/l)
- Accuracy +15mg/dl if < 100mg/dl; +15% > 100mg/dl
- Alternative Site Testing YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%
- Shelf Life Time 24M / 18M

inezc



Blood Glucose  
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101916334

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui gula darah
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type GDH-FAD
- Blood Sample Requirement 0.5 µl
- Reaction Time 5 second
- Measurement Range 10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l)
- Hematocrit Range 0 - 70%
- Precision SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if > 100 mg/dl (5.5 mmol/l)
- Accuracy +15mg/dl if < 100mg/dl; +15% > 100mg/dl
- Alternative Site Testing YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%
- Shelf Life Time 24M / 18M

inezc



Uric Acid  
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101916318

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui uric acid
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type Uric Acid Catalyst
- Blood Sample Requirement 1.0 µl
- Reaction Time 15 second
- Measurement Range 3 - 20 mg/dl
- Hematocrit Range 20 - 60%
- Precision CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M

inezc



Uric Acid  
Test Strip 10 pcs

Kemenkes RI AKL 20101916318

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienist, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui uric acid
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin tranmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 10 test strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type Uric Acid Catalyst
- Blood Sample Requirement 1.0 µl
- Reaction Time 15 second
- Measurement Range 3 - 20 mg/dl
- Hematocrit Range 20 - 60%
- Precision CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



Cholesterol  
Test Strip 25 pcs

Kemenkes RI AKL 20101918073

## Keunggulan

- Sangat akurat
- Bentuk elegant, dalam blister pack
- Higienis, dikemas single pack
- Disposable, sekali pakai
- Untuk pasien mengetahui kolesterol
- Testrip tebal, mudah dipegang
- Bentuk strip besar mudah digunakan
- Bebas kontaminasi darah pasien
- Duralibiti test strip yang tinggi menjamin transmisi sample berjalan baik
- Single pack, dalam kemasan blister packaging
- Tidak mudah terkontaminasi
- Isi 25 strip

## Spesifikasi

- Enzyme Type Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase
- Blood Sample Requirement 3.0 µl
- Reaction Time 60 second
- Measurement Range 100 - 400 mg/dl
- Hematocrit Range 10 - 70%
- Precision CV<7.5%
- Alternative Site Testing Not Applicable
- Applicable Sample Type Capillary, Venous
- Storage Condition 2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
- Shelf Life Time 18M



Vikacheck Needle Blood Lancet

Kemenkes RI AKL 11603221029

## Keunggulan

- Jarum steril, tidak terkontaminasi dan tidak sakit
- Disposable ( satu kali pemakaian)
- Dapat dipakai untuk alat lancet yang umum digunakan
- Kualitas jarum baik (standard medis)

## Spesifikasi

- BL-21 --- Diameter 0.8 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- BL-23 --- Diameter 0.6 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- BL-26 --- Diameter 0.45 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- BL-28 --- Diameter 0.36 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- BL-30 --- Diameter 0.3 mm --- Panjang needle 3.00 mm
- 100 pcs/box



Vikacheck Safety Lancet

Kemenkes RI AKL 11603714897

## Keunggulan

- Jarum steril, tidak terkontaminasi dan tidak sakit
- Arah tempat tusukan sangat presisi
- Desain ergonomic yang optimal dan mudah digunakan
- Terdiri berbagai ukuran sesuai dengan keperluan
- Digunakan untuk mengambil sampel darah

## Spesifikasi

- SLI-21-18T --- Diameter 0.8 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- SLI-23-18T --- Diameter 0.6 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- SLI-26-18T --- Diameter 0.45 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- SLI-28-18T --- Diameter 0.36 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- SLI-30-18T --- Diameter 0.3 mm --- Panjang needle 1.8 mm
- 100 pcs/box



Vikacheck Heel Blood Lancet

Kemenkes RI AKL 11603221015

## Keunggulan

- Jarum steril, tidak terkontaminasi dan tidak sakit
- Desain ergonomic yang optimal dan mudah digunakan
- Arah tempat tusukan sangat presisi
- Terdiri berbagai ukuran sesuai dengan keperluan
- Digunakan untuk mengambil sampel darah pada tumit bayi
- Tanpa menggunakan lancet device, langsung dipakai

## Spesifikasi

- HB-065 --- Depth 0.65 mm --- Widht needle 1.50 mm
- HB-085 --- Depth 0.85 mm --- Widht needle 1.75 mm
- HB-100 --- Depth 1.00 mm --- Widht needle 2.50 mm
- HB-150 --- Depth 1.50 mm --- Widht needle 3.00 mm
- 50 pcs/box

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**microlife**  
A partner for people. For life.



Compressor Nebulizer 2 in 1  
NEB PRO 2

Kemenkes RI AKL 20403917357

## Keunggulan

- Efficient treatment pada saluran pernafasan
- 2 in 1 aerosol therapy, nasal washer untuk treatment upper airway, nebulizer untuk treatment lower airway
- High speed nebulizer untuk short inhalasi time
- Continuous use, mudah digunakan
- Sangat cocok untuk solusi inhalasi yang biasa dilakukan
- Tempat penyimpanan accessories aman dan bersih
- Semua accessories dapat dicuci dan disinfected
- Terdiri dari :
  - 1 unit alat nebulizer
  - 2 masker anak dan dewasa
  - 1 mouthpiece
  - 1 nosepiece
  - Spare filter

## Spesifikasi

- Nebulisation rate : 0.37 ml/min
- Particle size : 3.5  $\mu\text{m}$  (MMAD)
- Operating cycle : Continuous operation

**microlife**  
A partner for people. For life.



Compressor Nebulizer  
NEB-200

Kemenkes RI AKL 20403814868

## Keunggulan

- Inovasi nebulisasi system untuk efisiensi treatment
- Nyaman untuk semua solusi inhalasi yang umum terjadi
- Semua accessories dapat dicuci dan disinfected
- Mudah disimpan dan dibawa karena dilengkapi dengan tas
- Nebulizer holder dibagian belakang akan memudahkan treatment berikutnya
- Terdiri dari :
  - Unit alat nebulizer
  - Masker nebulizer
  - Mouthpiece
  - Nosepiece
  - Spare filter
  - Bag

## Spesifikasi

- Nebulisation rate : 0.40 ml/min
- Particle size : 3.1  $\mu\text{m}$  (MMAD)
- Nebulizer capacity : min. 2ml; max 8ml
- Sound noise level : 52 dBA
- Operating cycle : 30 min ON / 30 min OFF

**microlife**  
A partner for people. For life.



Pulse Oximeter Fingertip OLED  
OXY-300

Kemenkes RI AKL 20502915887

## Keunggulan

- Tampilan OLED 2 warna
- Medical grade accuracy
- Untuk pengukuran SPO<sub>2</sub>, pulse heart rate
- Penggunaan lembut
- Pengukuran simple dan bebas rasa sakit
- Desain bagus
- Light dan portabel
- Ideal untuk digunakan di rumah dan saat bepergian
- Low baterai indicator
- Otomatis switch off
- Termasuk tas untuk menyimpan
- Garansi 2 tahun tanpa baterai

## Spesifikasi

- Tampilan : OLED 2 warna
- Mode : 6 mode tampilan berbeda
- Brightness : 10 tingkat brightness
- Automatic switch off
- Batteries : 2 pcs 1.5V, size AAA
- Pulse rate measurement : 30 - 250 bpm
- SpO<sub>2</sub> measurement : 70~100%  $\pm$ 2%;
- Resolution : 1%

**microlife**  
A partner for people. For life.



Pulse Oximeter Fingertip LED  
OXY-200

Kemenkes RI AKL 20502914661

## Keunggulan

- Tampilan LED
- Medical grade accuracy
- Untuk pengukuran SPO<sub>2</sub>, pulse heart rate
- Penggunaan lembut
- Pengukuran simple dan bebas rasa sakit
- Desain bagus
- Light dan portabel
- Ideal untuk digunakan di rumah dan saat bepergian
- Low baterai indicator
- Otomatis switch off
- Termasuk tas untuk menyimpan
- Garansi 2 tahun tanpa baterai

## Spesifikasi

- Batteries : 2 pcs. 1.5V, size AAA
- Pulse rate measurement : 25 - 250 bpm
- SpO<sub>2</sub> measurement : 35 - 100%

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**VikaNeb**



Compressor Nebulizer  
Vikaneb Character Nebulizer

Kemenkes RI AKL 20403813850

## Keunggulan

- Desain menggemaskan, Lucu, Ramah anak-anak
- Satu tombol pengoperasian yang mudah
- Pemberian obat yang efektif
- Pilihan pertama, ideal untuk semua anak
- Dapat digunakan di rumah sakit, klinik, ruang perawatan, personal home care.
- Sertifikat CE 0120 ISO13485
- Agar treatment efektif dibuat dengan berbagai bentuk anak-anak

## Spesifikasi

- Power : AC 230 V-50Hz or 120V -60Hz
- Input Power : 160VA or 180VA
- Rate Current : 0.7A or 1.5A
- Max Capacity of Medicine cup: 6ml (cc)
- Nebulization Rate :  $\geq 0.18$ ml/min
- Mode of Operation : continuous >24 hours
- Max Working Pressure :  $\geq 35$ Psi ( 345Kpa; 3.5 Bar )
- Operation Pressure Range: 9-16Psi( 62-110Kpa; 0.6-1.1 Bar )
- Liter Operation flow : 5-8 LPM
- Noise :  $\leq 58$ dB(A) ( at 1 meter distance )
- MMAD : 3.0  $\mu$ m (0.9% saline/ tested by Cascade Impactor)
- Operation Condition: +5°C to +40°C, 10% RH to 93% RH

**VikaNeb**



Compressor Nebulizer  
Vikaneb Minion

Kemenkes RI AKL 20403813850

## Keunggulan

- Nebulizer mini berbentuk character minion
- Pengoperasian yang mudah
- Pemberian obat yang efektif
- Sangat ringan sehingga mudah dibawa
- Mudah untuk dibersihkan

## Spesifikasi

- Power : +220 V - 50Hz
- Flow range :  $\geq 4.5$  LPM
- Nebulization Rate :  $\geq 0.2$ ml/min
- Noise :  $\leq 48$  dB(A)

**VikaNeb**



Compressor Nebulizer  
Vikaneb Cyclonia

Kemenkes RI AKL 20403813849

## Keunggulan

- Mudah dibawa dengan pegangan
- Satu tombol pengoperasian yang mudah
- Pemberian obat yang efektif
- Ball bearing piston, masa kerja > 3.000 jam
- Latex free
- Mudah untuk dibersihkan

## Spesifikasi

- Power : AC 230 V-50Hz or 120V -60Hz
- Input Power : 160VA or 180VA
- Medication capacity : 6ml (cc)
- MMAD :  $\leq 3.0$   $\mu$ m
- Noise level :  $\leq 58$  dB(A)
- Max Working Pressure :  $\geq 35$  Psi ( 345Kpa; 3.5 Bar )
- Operating pressure range : 9-16 Psi (62-110Kpa; 0.6-1.1 Bar)
- Operating flow : 5 - 8 LPM
- Nebulization rate :  $\geq 0.25$  cc/min
- Operation environment :
  - Temperature : 5° to 40° C
  - Humidity : 10% to 93% RH
- Storage environment :
  - Temperature : -20° to 70°C
  - Humidity : 15 to 93% RH

**VikaNeb**



Compressor Nebulizer  
Portable Mini Nebulizer

Kemenkes RI AKL 20403813588

## Keunggulan

- Ukuran kecil, ringan
- Desain yang bagus
- Operasi lancar dan tidak berisik
- Pengiriman obat yang efektif
- Nebulizer compressor

## Spesifikasi

- Power : AC 230 V-50Hz or 120V -60Hz
- Input Power : 160VA or 180VA
- Rate Current : 0.7A or 1.5A
- Max Capacity of Medicine cup : 6ml (cc)
- Nebulization Rate :  $\geq 0.18$ ml/min
- Mode of Operation : continuous 24 hours
- Max Working Pressure :  $\geq 35$ Psi (345Kpa; 3.5 Bar)
- Pressure Range : 9-16Psi(62-110Kpa; 0.6-1.1 Bar)
- Liter Operation flow : 5-8 LPM
- Noise :  $\leq 58$  dB(A) ( at 1 meter distance )
- MMAD : 3.0um

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**IkaNeb**



Masker Nebulizer Adult

Kemenkes RI AKL 20403813588

## Keunggulan

- Digunakan untuk dewasa
- Terbuat dari bahan PVC
- Masker nebulizer untuk inhalasi
- Nyaman digunakan
- Digunakan pada posisi horizontal

## Spesifikasi

- Komponen : mask dan selang
- Material : PVC Medical Grade
- Mask size : adult

**IkaNeb**



Masker Nebulizer Pediatric

Kemenkes RI AKL 20403813588

## Keunggulan

- Digunakan untuk pediatric
- Terbuat dari bahan PVC
- Masker nebulizer untuk inhalasi
- Nyaman digunakan
- Digunakan pada posisi horizontal

## Spesifikasi

- Komponen : mask dan selang
- Material : PVC Medical Grade
- Mask size : pediatric

**IkaNeb**



Masker Nebulizer Complete Set

Kemenkes RI AKL 20403813588

## Keunggulan

- Full set masker nebulizer
- Terbuat dari bahan PVC
- set nebulizer terdapat masker untuk inhalasi
- Nyaman digunakan
- Dilengkapi dengan nebulizer 6 cc
- Ukuran partikel 0,5 - 1,0 mikron
- Digunakan pada posisi horizontal
- Terdapat tubing / cup nebulizer

## Spesifikasi

- Komponen : mask, tubing, connector, nebulizer bottle
- Material : PVC Medical Grade
- Volume : 6 cc

**IkaNeb**



Cup Nebulizer

Kemenkes RI AKL 20403813588

## Keunggulan

- Sebagai tempat obat nebulizer
- PVC Medical Grade
- Transparent

## Spesifikasi

- Komponen : cup nebulizer
- Material : PVC Medical Grade
- Volume : 6 cc

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

PRO LM



Oxygen Regulator  
Flow Gentle+ G-I

## Keunggulan

- Putaran Angka / Dial Number
  - Mudah di lihat untuk setting flow oksigen
  - Bisa di gunakan untuk anak (angka 0,5)
  - Tingkat akurasi nya tinggi
- Pegangan Karet Hijau / Hand grip Green Rubber
  - Untuk proteksi
  - Pelindung panas

## Spesifikasi

- Digunakan untuk tipe tabung oksigen berulir
- Tekanan Inlet dibawah 19,6 Mpa
- Tekanan Outlet dibawah 0,14 Mpa
- Tekanan Primary gauge : 0 - 30 Mpa (lubrication prohibited)
- Berat : 740 g

PRO LM



Oxygen Regulator Dinding  
Flow Gentle + P-I

## Keunggulan

- Huruf berukuran besar untuk menunjukkan laju aliran untuk memudahkan melihat laju aliran yang ditentukan yang diatur melalui slot terbuka
- Kode warna pada dial setiap aliran untuk manajemen yang lebih mudah
- Dapat memeriksa aliran oksigen dengan cepat. Membantu mencegah insiden nyaris terjadi dengan fitur keselamatannya untuk pengendalian resiko

## Spesifikasi

- Outlet valve
- Oksigen medis dengan kemurnian 99,5% atau lebih
- Tekanan masuk 0,44 Mpa atau kurang
- Tekanan keluar 0,14 Mpa atau kurang
- Berat 300 gram

PRO LM



Oxygen Flow Meter  
Flow Gentle i8-I

## Keunggulan

- Mampu mengatur 18 saluran yang mencakup aliran 0,25L/menit - 15L/menit. Sesuai dengan berbagai kebutuhan perawatan dari terapi oksigen di rumah hingga rekomendasi masker penampung dengan unit tunggal.
- Petunjuk Aliran Flow Meter Secara Visual Untuk Mencegah Kesalahan Akibat Kecerobohan
- Petunjuk aliran flow meter secara visual ditunjukkan dengan bola merah yang akan melakukan memberitahukan aliran oksigen secara sekilas. Mencegah kesalahpahaman bahwa oksigen mengalir meski tidak ada aliran.

## Spesifikasi

- Outlet valve
- Oksigen yang digunakan oksigen medis
- Tekanan masuk 0,41 Mpa
- Tekanan keluar 0,34 Mpa
- Berat 430+ 10 gram (tidak termasuk humidifier dan selang konektor)

PRO LM



Wall Suction Unit  
YOX GL-I

## Keunggulan

- Mudah dilepas/dipasang, mudah dibuka/ditutup
- Pegang dan tekan tombol dengan satu jari maka akan terpasang dan terlepas, terbuka dan tertutup dengan mudah. Tombol lebih besar dan pengoperasian lebih baik sehingga akan menyebabkan lebih sedikit kesalahan dalam penggunaan.
- Vakum mudah diatur tanpa pengukur tekanan
- Atur tekanan vakum dengan satu tangan tanpa penyumbatan hidung. Maksimum 60kPa (ketika tekanan primer lebih dari 60kPa). Bahan non magnetik

## Spesifikasi

- Tekanan vakum masuk 60-80 kPa
- Penyelesaian vakum 0-60 kPa
- Ukuran botol 1200ml
- Pengontrol vakum, kepala botol, pegangan botol, botol plastik, selang pasien (dengan adaptor selang pasien)
- Botol plastik
- Berat 1 gram
- Dimensi W136 x L185 x H334 (mm)

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**VikaNeb**



Oxygen Regulator  
VK-98B

Kemenkes RI AKL 10402914765

## Keunggulan

- Regulator oksigen bisa dipakai untuk semua tank oksigen
- Mudah digunakan
- Terbuat dari bahan yang good quality
- Biasa digunakan dirumah sakit dan pasien dirumah
- Satu set terdiri dari :
  - Regulator
  - Manometer
  - 2 botol humidifier

## Spesifikasi

- Oxygen flow range: 1~10L/min
- High pressure part can support 15MPa when the flow is shut off.
- Pressure shall be controlled between 0.2~0.3MPa.
- Exhaust pressure of safety valve is 0.35±0.05MPa
- Debu dapat disaring secara khusus, sehingga lebih aman dan nyaman bagi pasien

**inezco**



Inezco Regulator Oxygen - Standard  
INC-R001

Kemenkes RI AKL 20402025109

## Keunggulan

- Back pressure compensated flow meters
- Easy to read flow rate window
- Click type is available in 50 psi preset
- Available with a nut and nipple or Yoke style
- Available in a variety of inlet pressure
- Available in a variety of colors
- Aluminium body with brass core to ensure safety
- Flowmeter available in 0-4 LPM, 0-8 LPM, 0-15 LPM
- Satu set terdiri dari :
  - Manometer O2
  - Flowmeter O2

## Spesifikasi

- Flow Range : 1~15L/min; 1~10L/Min(optional)
- Input Pressure : <150Bar
- Output Pressure : 2Bar-3Bar
- Control Pressure of Safety Valve: 3.5±0.5Bar
- Series : HG-IG-R001 (A/B/C/D)
- Gas Type : Medical Oxygen, Medical Air Use
- Maximum Inlet Pressure : 3000 psi

**inezco**



Inezco Flowmeter Regulator Oxygen  
Wall Model (INC-F001)

Kemenkes RI AKL 10402126172

## Keunggulan

- HG-IG Medical Flowmeters are instant flow measuring devices suitable for the dosage medical gases
- They are manufactured in version with in single or twin configuration in order to allow a single and independent gas supply using a single gas source
- Flowmeters shall be supplied with gas specific probes and only attach to the corresponding medical gas terminal unit
- Use in a clinical environment
- The pressure dome and accuracy is tested which ensures the safety of both user and patient
- Calibrated at 50psi inlet pressure

## Spesifikasi

- Work Pressure : 4.5 bar
- Setting Ranges : 0 to 15 L/min
- Accuracy of flowrate : + 10%
- Screw thread for acc : M 10\*1 or 1/8" adapter
- Material : Flowmeter aluminium or brass  
humidifier bottle polycarbonate plastic

**SEVERO**



Severo Electric Pill Grinder

Suket FR.03.02/VA/12382/2020

## Keunggulan

- No more exposure to medication dust
- No more spills and cross contamination
- Prevention of RSI
- Fast and easy to use
- Near silent crushing
- Portable design
- Ideal for administrating via feeding tubes
- Made in Holland

## Spesifikasi

- Dimensions (L x W x H) : 80 x 70 x 217 mm
- Weight : 1.5 kg
- Voltage : 12 Volts
- Battery load and battery quality indicator



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



Mesh Nebulizer  
VK-M103

Kemenkes RI AKL 20403911757

## Keunggulan

- Mesh nebulizer
- Bentuknya kecil dan ringan sehingga mudah dibawa dan sangat praktis (mobile nebulizer)
- Menggunakan rechargeable baterai, bisa menggunakan power bank untuk charge jika listrik tidak ada
- Praktis digunakan untuk pasien asma saat berpergian dimana saja

## Spesifikasi

- Power Supply 3V DC (two "AA" 1.5V alkaline batteries)
- Power Adapter Input : AC 100 ~ 240V 50/60Hz 0.3A, Output : DC 5V 1000 mA
- Nebulization rate  $\geq 0.2$  ml/min
- Medication residue  $\leq 0.5$  ml
- Particle size MMD Approx 3.7  $\mu$ m
- Noise  $\leq 50$  dB
- Vibrating frequency Approx 113 kHz
- Battery life Not less than 1 h (two new "AA" 1.5V alkaline batteries used)
- Atmospheric pressure range 86kPa ~ 106kPa



Pulse Oximeter  
LM-S6

Kemenkes RI AKL 20502126864

## Keunggulan

- Untuk mengukur kadar oksigen dalam darah
- Simple digunakan pada jari
- Display mudah dibaca
- Silicon finger pad
- One button detect
- OLED screen
- Four direction display
- Praktis dan akurat

## Spesifikasi

- SPO2
- Detect range : 50 - 99 %
  - Resolution : 1 %
  - Accuracy : 80% - 99%, +2%  
70% - 79%, +3%
- PR Display
- Detect range : 50 - 250bpm
  - Resolution : 1 bpm
  - Accuracy : 2 bpm
  - Consumption : <40mA
  - Size : 62x37x31 mm
  - Weight : 23gram



Finger Pulse Oximeter  
ARN M70

Kemenkes RI AKL 20502913277

## Keunggulan

- Untuk mengukur kadar oksigen dalam darah
- Simple digunakan pada jari
- Display mudah dibaca
- Menggunakan baterai
- Automatis power-off
- Parameter: Digital SPO2, Pulse Rate, Pulse Bar, Pleth Waveform
- Praktis dan akurat

## Spesifikasi

- Display : 128/64 Color LED
- SpO2**
- Measuring Range : 0~100%
  - Resolution : 1%
  - Accuracy : At 70~100%,  $\pm 2\%$   
At 0~69%, unspecified
- PR**
- Data update period : <13 s
  - Measuring Range : 25~250 bpm
  - Resolution : 1 bpm
  - Accuracy :  $\pm 1\%$  or  $\pm 1$  bpm,
  - Data update period : < 18 s
  - Battery : 2 x AAA alkaline battery
  - Operation Temperature : +5C - +40C



Inezco Oxygen Gas Cylinder  
(Oxygen Tank) 3.4L / 0.5 m3

Kemenkes RI AKL 20403025317

## Keunggulan

- Oxygen tank kapasitas 0.5 m3
- Portable, mudah disimpan, dibawah dilengkapi dengan casing plastik
- Dilengkapi dengan regulator oksigen dan nasal canula
- Bisa direfill dengan pengisian oksigen
- Satu set terdiri dari :
  - Tabung oksigen
  - Regulator
  - Nasal cannula
  - Casing plastik / storage

## Spesifikasi

- Capacity : 3.4L / 0.5m3
- Material : 37Mn Seamless steel pipe
- Test Pressure : 250 bar
- Work Pressure : 150 bar / 200 bar
- Valve : QF-2G valve
- Standard : ISO9809-3 / GB5099 / DOT-3AL

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



Inezco Oxygen Gas Cylinder  
6.7L / 1 m3

Kemenkes RI AKL 20403025317

## Keunggulan

- Oxygen tank dengan kapasitas 1m3
- Dapat diisi ulang (refill)
- Tabung yang kuat berwarna putih
- Satu set terdiri dari :
  - Tabung oksigen 1m3
  - Regulator dan manometer oksigen
  - Trolley
  - Nasal Cannula
- Tidak termasuk isi oksigen (kosong)

## Spesifikasi

- Capacity : 6.7L / 1m3
- Material : 37Mn Seamless steel pipe
- Test Pressure : 250 bar
- Work Pressure : 150 bar / 200 bar
- Valve : QF-2G valve



Inezco Oxygen Gas Cylinder  
10L / 1.5 m3

Kemenkes RI AKL 20403025317

## Keunggulan

- Oxygen tank dengan kapasitas 1.5 m3
- Dapat diisi ulang (refill)
- Tabung yang kuat berwarna putih
- Satu set terdiri dari :
  - Tabung oksigen 1.5 m3
  - Regulator dan manometer oksigen
  - Trolley
  - Nasal Cannula
- Tidak termasuk isi oksigen (kosong)

## Spesifikasi

- Capacity : 10L / 1.5m3
- Material : 37Mn Seamless steel pipe
- Test Pressure : 250 bar
- Work Pressure : 150 bar / 200 bar
- Valve : QF-2G valve



Oxygen Concentrator Oxy Fresh Midi  
(INC-5BW) 5 Liter

Kemenkes RI AKL 20403024712

## Keunggulan

- Oksigen konsentrator dengan kapasitas 5 liter
- Display yang mudah dibaca
- Dapat digunakan secara continuous
- Saving cost dibandingkan dengan refill oksigen
- Running time calculation
- Power failure alarm
- Bisa digunakan untuk nebulizer

## Spesifikasi

- Flow specifications : 0 LPM-5 LPM
- Oxygen concentrator : 93% +3%
- Outlet pressure : 8.5 psi
- Voltage : 230V/50Hz
- Power consumption : 320 Watt
- Average sound level : 50.4 dBa
- Mode of operation : Continuous



Oxygen Concentrator  
(INC-7F10) 10 Liter

Kemenkes RI AKL 20403027880

## Keunggulan

- Oksigen konsentrator dengan kapasitas 10 liter
- Display yang mudah dibaca
- Dapat digunakan secara continuous
- Saving cost dibandingkan dengan refill oksigen
- Running time calculation
- Sangat safety ketika digunakan
- Power failure alarming function

## Spesifikasi

- Oxygen Flow : 0.5 - 10L/min
- Oxygen Concentration : 95.5% - 87%
- Output Pressure : 40 - 70 kPa
- Pressure relief mechanism operational : 250 kPa  $\pm$  25 kPa (36.25psi  $\pm$  3.63psi)
- Operation noise level :  $\leq$ 60 dB(A)
- Input power : 850 VA
- Minimum operating time : 30 minutes

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

owgels



Oxygen Concentrator OxyMed 5  
OZ-5-01TW0

Kemenkes RI AKL 20403024789

## Keunggulan

- Untuk menghasilkan oksigen
- Low noise level
- User friendly interface
- Easily access to humidifier bottle
- Simple procedures to replace the filters
- Being quite convenient to move with random rotating wheels
- Digital system
- Continuous operation
- Bisa dipakai untuk nebulizer
- Bentuk yang ergonomic dan compact
- Mempunyai roda, sehingga mudah untuk mobilitas

## Spesifikasi

- Flow Specifications : 0 LPM-5 LPM
- Oxygen Concentrator : 93% +3%
- Oxygen output pressure : 30kPa - 60kPa
- Electrical Requirements : Please see back panel label
- Power Consumption : 350 VA
- Sound : ≤50 dBa

owgels



Oxygen Concentrator OxyMed 10  
OZ-5-01GWO

Kemenkes RI AKL 20403124530

## Keunggulan

- Untuk menghasilkan oxygen secara langsung bisa dipakai pasien tanpa perlu diisi ulang
- Untuk menghasilkan oksigen
- Tingkat kebisingan rendah
- Mudah digunakan
- Terdapat botol humidifier yg di isi air
- Menggunakan Filter yg mudah di ganti jika kotor
- Kapasitas 10 liter
- Sistem digital
- Pengoperasi terus menerus (continous)
- Bisa dipakai untuk nebulizer
- Bentuk yang ergonomis dan kompak
- Mempunyai roda, sehingga mudah untuk mobilitas
- Mesin memiliki alarm audiovisual jika terjadi kegagalan daya, oksigen rendah, tekanan rendah

## Spesifikasi

- Flow Specifications : 0 LPM - 10 LPM
- Oxygen Concentrator : 93% +3%
- Oxygen output pressure : 30kPa - 60kPa
- Electrical Requirements : Please see back panel label
- Power Consumption : 750 VA
- Sound : ≤60 dBa
- Oxugen Flow : 10L/min
- Oxygen Concentration : ≥90%(V/V)

hikoneb



Hikoneb Oxygen Concentrator 5 Liter

Kemenkes RI AKL 20403412370

## Keunggulan

- Tidak membutuhkan pengisian ulang oksigen
- Membantu membuat oksigen dari udara bebas
- Lebih praktis dan ekonomis dibanding oksigen refill
- Digunakan untuk pasien yang membutuhkan oksigen secara terus menerus
- Kapasitas 5 liter
- Mudah dipindah - pindah sesuai kebutuhan
- Sangat membantu untuk rumah sakit yang sulit mendapatkan pengisian oksigen dan rumah sakit yang belum menggunakan central oksigen
- Save cost dan save time
- Dapat digunakan di rumah sakit, rumah (pasien home care), puskesmas dan lain lain

## Spesifikasi

- Operating Voltage 220-240V / AC
- Mains Frequency 60 Hz
- Power 330 W
- Oxygen Flow 0,5-5 LPM
- Oxygen Saturation 1-5 LPM
- O2 Monitor High Oxygen %O2 > 82%, Low Oxygen %O2 < 82%, Technical Service Required %O2 < 70%
- Operating Temp 5-40° C

hikoneb



Hikoneb Oxygen Concentrator 10 Liter

Kemenkes RI AKL 20403412370

## Keunggulan

- Tidak membutuhkan pengisian ulang
- Membantu membuat oksigen dari udara bebas
- Lebih praktis dan ekonomis dibanding oksigen refill
- Digunakan untuk pasien yang membutuhkan oksigen secara terus menerus
- Kapasitas 10 liter
- Mudah dipindah - pindah sesuai kebutuhan
- Sangat membantu untuk rumah sakit yang sulit mendapatkan pengisian oksigen dan rumah sakit yang belum menggunakan central oksigen
- Save cost dan save time
- Dapat digunakan di rumah sakit, rumah (pasien home care), puskesmas dan lain lain

## Spesifikasi

- Operating Voltage 220-240V / AC
- Mains Frequency 50 Hz.
- Power 500 W, Oxygen Flow 1-10 LPM, Oxygen Saturation 1-9 LPM 92% ± 3% 10 LPM 90% ± 3%
- Oxygen Outlet Pressure 90-130 kPa
- Operating Temp 5-40° C



**Cervical Collar Rigid  
OH-001**

### Keunggulan

- Menangani ketegangan dan cedera, serta membatasi gerak tulang belakang (cervical)
- Berbahan kokoh dan **breathable** yang terlapisi bantalan lembut **PVC leather**
- Dapat menyesuaikan tinggi leher dengan **two-piece structure**
- Mudah dibersihkan dan dicuci
- Ukuran :
  - S : 8.5cm x 50.5cm
  - M : 9cm x 54.5cm
  - L : 10cm x 58.5cm
  - XL : 11cm x 62.5cm



**Cervical Collar Soft  
OH-002**

### Keunggulan

- Digunakan untuk penyangga leher cedera ringan
- Menstabilkan/fiksasi tulang leher
- Terbuat dari bantalan busa yang lembut, ringan, nyaman dipakai, dan menyerap keringat
- Tinggi 10 cm
- Ukuran :
  - S : 20cm x 30cm
  - M : 30cm x 35cm
  - L : 35cm x 40cm
  - XL : 40cm x 45cm
  - XXL : 45cm x 50cm



**Cervical Collar Rigid w/ Chin  
OH-003**

### Keunggulan

- Menangani ketegangan dan cedera, serta membatasi gerak tulang belakang
- Berbahan kokoh dan **breathable** yang terlapisi bantalan lembut **PVC leather**
- Dilengkapi dengan support penyangga pada dagu
- Dapat menyesuaikan tinggi leher dengan **two-piece structure**
- Mudah dibersihkan dan dicuci
- Ukuran :
  - S : 25cm - 30cm
  - M : 30cm - 35cm
  - L : 35cm - 40cm
  - XL : 40cm - 45cm



**Cervical Collar Orthotic  
OH-005**

### Keunggulan

- Menangani ketegangan dan cedera, serta membatasi gerak tulang belakang (cervical)
- Berbahan busa ringan dan kokoh yang memberikan stabilitas pada **occipital** dan **mandible posts**
- Radiolucent
- Dilengkapi dengan lubang support treacheotomy
- Mudah digunakan dengan **two-piece design** dan **double hook and pile**
- Ukuran :
  - S/M : 33cm - 46cm
  - L/XL : 43cm - 52cm



**Cervical Collar Soft For Child  
OH-035**

### Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pada leher dan menjaga stabilitas kepala
- Berbahan soft dengan "character print" yang didesign untuk penggunaan pada anak
- Nyaman digunakan, **breathable** dan dilengkapi velcro yang mudah digunakan serta dilepas
- Ukuran :
  - S : 5cm dan 22cm - 24cm
  - M : 5.5cm dan 24cm - 27cm
  - L : 6cm dan 27cm - 30cm



**Shoulder Brace with 5 Stays  
OH-103**

### Keunggulan

- Memberikan support koreksi postur dan mencegah nyeri tulang belakang dengan **flexible steel stays**
- Memberikan stabilisasi tulang belakang (lumbar dan sacral) dan abdominal dengan **elastic waist belt and stays**
- Nyaman dan mudah digunakan, serta **breathable** dengan bahan **thin and soft**
- Ukuran :
  - S : 19" - 23"
  - M : 22" - 28"
  - L : 27" - 33"
  - XL : 37" - 43"
  - XXL : 42" - 48"



**Shoulder Support Adj  
NS-102**

### Keunggulan

- Mencegah cedera klavikula bahu
- Memberikan kompresi untuk mengurangi rasa sakit akibat **arthritis**
- Membantu mempercepat pemulihan dengan **warmth therapy** dari bahan "neoprene"
- Memberikan stabilisasi dengan **adjustable strap**
- Dapat digunakan pada tangan kanan dan kiri
- Ukuran :
  - S : 78cm - 86cm
  - M : 84cm - 92cm
  - L : 90cm - 98cm
  - XL : 96cm - 104cm
  - XXL : 102cm - 110cm



**Shoulder Wrap  
OH-116**

### Keunggulan

- Memberikan kompresi pada bahu
- Mencegah cedera dan bungkuk pada bahu
- Meningkatkan sirkulasi darah
- Mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses pemulihan
- Ukuran :
  - S : 78cm - 86cm
  - M : 84cm - 92cm
  - L : 90cm - 98cm
  - XL : 96cm - 106cm



**Clavicle Brace Adult  
OH-136**

### Keunggulan

- Digunakan untuk mengkoreksi tulang punggung dan mengkoreksi postur tubuh
- Membantu meringankan tekanan pada satu titik
- Ukuran :
  - S : 76cm x 86cm
  - M : 84cm x 92cm
  - L : 90cm x 98cm
  - XL : 96cm x 106cm



**Clavicle Brace Child  
OH-144**

### Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pada *fractured clavicle* dan mengoreksi postur tulang belakang pada anak
- *Soft foam paddings* memberikan kenyamanan dan tekanan pada satu titik
- Ukuran :
  - S : 64cm - 72cm
  - M : 70cm - 78cm
  - L : 76cm - 84cm



**Wrist Splint Comfort Pull  
EH-373**

### Keunggulan

- Membantu mengurangi rasa sakit pada pergelangan tangan yang cedera akibat carpal tunnel syndrome (mati rasa, kesemutan akibat syaraf kejut pada pergelangan tangan)
- Alluminium berbentuk untuk menyangga supaya kuat dan sesuai anatomi tangan
- Bisa digunakan untuk di tangan kanan / kiri
- Ukuran :
  - S/M : 13cm x 17cm
  - L/XL : 17cm x 21cm
  - XXL : 21cm x 23cm



**Wrist Brace  
WH-301**

### Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pergelangan tangan
- Membantu mengurangi rasa sakit akibat "carpal tunnel syndrome"
- Dilengkapi *aluminium stay* untuk support pergelangan tangan
- Didesign dengan strap yang mudah digunakan dan diatur untuk dukungan stabilisasi
- Dapat digunakan pada tangan kanan dan kiri
- Ukuran :
  - S : 13cm - 15cm
  - M : 15cm - 17cm
  - L : 17cm - 19cm
  - XL : 19cm - 21cm
  - XXL : 21cm - 23cm



**Wrist Wrap Magnetic  
AS-402**

### Keunggulan

- Memberikan dukungan ke ibu jari dan pergelangan tangan yang sedang cedera
- Membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak
- Bisa digunakan untuk tangan kanan atau kiri
- Memberikan kompresi ringan pada pergelangan tangan
- Mempercepat pemulihan sakit di area pergelangan tangan
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
  - One size



**Wrist Support Magnetic  
AS-302**

### Keunggulan

- Membantu mengurangi rasa sakit pada siku
- Memberikan kompresi ringan pada pergelangan tangan
- Magnet bisa memberikan efek pijatan & memperlancar peredaran darah
- Mempercepat pemulihan sakit pada area pergelangan
- Bisa digunakan pada tangan kanan / kiri
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
  - One Size



**Forearm Splint with 2 Stays  
OH-302**

### Keunggulan

- Memberikan imobilisasi pergelangan tangan
- Membantu mengurangi rasa sakit cidera pergelangan tangan atau *carpal tunnel syndrome*
- Dilengkapi *aluminium stays* pada telapak dan punggung tangan untuk stabilisasi lengan bawah dan telapak tangan
- Nyaman digunakan dan anti iritasi dengan bantalan busa dan liner
- Dapat digunakan pada tangan kanan dan kiri
- Ukuran :
  - One size (fits all) dengan panjang 10"



**Thumb Spica Stabilizer  
w/ Pulling System (EH-409)**

### Keunggulan

- Memberikan dukungan ke ibu jari dan pergelangan tangan yang sedang cedera
- Membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak
- Bisa digunakan untuk tangan kanan atau kiri
- Ukuran :
  - S/M : 13cm x 17cm
  - L/XL : 17cm x 21cm
  - XXL : 21cm x 23cm



Thumb Stabilizer  
OH-304

**Keunggulan**

- Memberikan dukungan ke ibu jari dan pergelangan tangan yang sedang cedera
- Membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak
- Bisa digunakan untuk tangan kanan atau kiri
- Ukuran :
  - One size



Thumb Brace Osteoarthritis  
OH-401

**Keunggulan**

- Meringankan rasa sakit yang disebabkan osteoarthritis atau radang sendi
- Immobilisasi sendi CMC, MCP dengan gerakan bebas pergelangan tangan dan 4 jari tangan
- Untuk pasien yang nyeri pada bagian ibu jari, cedera, dan perlindungan pasca operasi dengan komposisi non-lateks yang ramah kulit.
- Menjaga mobilitas jari dan pergelangan tangan dalam aktivitas sehari-hari
- Untuk fiksasi karakteristik anatomi tulang jari
- Mudah digunakan dan mudah dibersihkan
- Ukuran :
  - S : 5.5cm x 6.5cm
  - M : 6.5cm x 7.5cm
  - L : 7.5cm x 9cm



Elbow Support w/ Silicone Pad  
ES-269

**Keunggulan**

- Untuk menstabilkan sendi pada siku yang lemah atau sedang cedera
- Melindungi radang sendi dan cedera siku yang berlebihan
- Penyangga otot pada lengan maupun pergelangan tangan terutama untuk yang menyukai kegiatan olahraga angkat beban
- Silicone pad berfungsi untuk melindungi siku
- Ukuran :
  - S/M : 20cm x 26cm
  - L/XL : 26cm x 32cm
  - XXL : 32cm x 35cm



Elbow Support Adj  
NS-213

**Keunggulan**

- Untuk menstabilkan sendi pada siku yang lemah atau sedang cedera
- Melindungi radang sendi dan cedera siku yang berlebihan
- Penyangga otot pada lengan maupun pergelangan tangan terutama untuk yang menyukai kegiatan olahraga angkat beban
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
  - One Size



Finger Exerciser Dynamic  
OH-402

**Keunggulan**

- Membantu meningkatkan kekuatan jari-jari untuk rehabilitasi setelah hemiplegia, pasca operasi dan pasien menderita palsy saraf radial
- Meningkatkan kekuatan jari
- Penyangga dari alluminium untuk custom fit
- Gesper untuk penyesuaian string.
- Padding 3D memberikan kenyamanan maksimal dan penutup jari anatomi
- Ukuran :
  - One Size



Finger Splint  
OO-154

**Keunggulan**

- Perlindungan dan imobilisasi jari yang terluka
- Membantu pemulihan pada jari jari yang patah
- Alluminium dan spons dapat dibentuk
- Ukuran :
  - S : 4.4cm
  - M : 5.5cm
  - L : 8cm
  - XL : 9.2cm



Arm Sling Abduction  
OH-334

**Keunggulan**

- Memberikan immobilisasi pada lengan & bahu untuk memperbaiki otot dan tendon yang mengelilingi sendi bahu dan cedera pada tulang lengan
- Terdapat penyangga ibu jari yang nyaman
- Membantu mengurangi rasa sakit & meningkatkan pemulihan
- Ukuran :
  - One Size



Arm Sling Abduction  
w/ Exercise Ball (EO-335)

**Keunggulan**

- Memberikan stabilisasi dan **abduction control** lengan dan bahu pada **rotator cuff repairs**, **capsular shifts** dan **humeral head dislocation**
- Membantu mengurangi rasa sakit dan membantu proses penyembuhan pundak
- Dilengkapi dengan exercise ball untuk menstimulasi sirkulasi dan mengurangi pembengkakan
- Mudah dan nyaman digunakan dengan **breathable material**
- Ukuran :
  - One Size



**Arm Sling Net with Thumb Holder (EO-332)**

### Keunggulan

- Memberikan imobilisasi lengan dan siku pasca cedera atau operasi tubuh bagian atas
- Dilengkapi **tumb holder** untuk stabilisasi
- Mudah dan nyaman digunakan dengan **breathable material** dan **adjustable strap**
- Ukuran :
  - S : 9" - 11.5"
  - M : 11.5" - 13.5"
  - L : 13.5" - 15.5"
  - XL : 15.5" - 17.5"
  - XXL : 17.5" - 19.5"



**Arm Sling Net Adult EO-301**

### Keunggulan

- Memberikan imobilisasi lengan dan siku pasca cedera atau operasi tubuh bagian atas
- Dilengkapi **tumb holder** untuk stabilisasi
- Mudah dan nyaman digunakan dengan **breathable material** dan **adjustable strap**
- Ukuran :
  - One Size



**Arm Sling Kid EO-325**

### Keunggulan

- Memberikan imobilisasi lengan dan siku pasca cedera atau operasi tubuh bagian atas pada anak
- Design animasi yang cocok untuk anak
- Mudah dan nyaman digunakan dengan **adjustable strap** yang kuat
- Ukuran :
  - One Size



**Lumbar Back Support w/ 4 Stays (WB-512)**

### Keunggulan

- Bahan terdapat sirkulasi udara
- Untuk mengurangi cedera pada pinggang dan punggung
- Mengurangi rasa sakit saat beraktifitas
- Mengkoreksi postur tubuh dan memberikan terapi untuk penderita back pain
- Sebagai alat bantu untuk beraktifitas
- Ukuran :
  - S : 22" - 28"
  - M : 27" - 33"
  - L : 32" - 38"
  - XL : 37" - 43"
  - XXL : 42" - 48"



**Lumbar Back Support w/ 6 Stays (WB-527)**

### Keunggulan

- Bahan terdapat sirkulasi udara
- Untuk mengurangi cedera pada pinggang dan punggung.
- Mengurangi rasa sakit saat beraktifitas
- Mengkoreksi postur tubuh dan memberikan terapi untuk penderita back pain sampai dengan tulang ekor.
- Sebagai alat bantu untuk beraktifitas
- Ukuran :
  - S : 22" - 28"
  - M : 27" - 33"
  - L : 32" - 38"
  - XL : 37" - 43"
  - XXL : 42" - 48"



**Lumbar Support FB-538**

### Keunggulan

- 6 stay penyangga extra pada lumbar & mengurangi nyeri punggung
- Menstabilkan tulang belakang, memperbaiki postur tubuh
- Membantu meredakan sakit punggung
- Desain ini mengadopsi teknik rajut Jerman dengan fitur berbentuk 3D
- Ukuran :
  - S : 22" - 28"
  - M : 27" - 33"
  - L : 32" - 38"
  - XL : 37" - 43"
  - XXL : 42" - 48"



**Lumbar Support EB-777**

### Keunggulan

- Membantu meringankan rasa sakit pada pinggang dan kelelahan otot
- Bisa digunakan untuk kegiatan olahraga, bekerja dan aktivitas lainnya
- Berbahan ringan, tipis, lembut dan pengikat yang bisa disesuaikan untuk kekencangan stabilisasi
- Ukuran :
  - S : 22" - 28"
  - M : 27" - 33"
  - L : 32" - 38"
  - XL : 37" - 43"
  - XXL : 42" - 48"



**Lumbar Support High Back OH-168**

### Keunggulan

- Memberikan dukungan yang kaku pada tulang belakang lumbar toraks yang lemah atau cedera membantu menstabilkan tulang belakang dan menjaga keselarasan yang benar dan postur yang baik
- Tali pinggang yang elastis memberikan kompresi ringan
- Ukuran :
  - S/M : 22" - 33"
  - L/XL : 32" - 43"
  - XXL : 42" - 48"



**Waist Belt Magnetic  
EB-505**

### Keunggulan

- Membantu mengurangi rasa sakit dan ketegangan pada bagian perut
- Meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori
- Memberikan kompresi dan memperlancar peredaran darah
- Magnet 24 pcs
- Ukuran :
  - S : 22" - 28"
  - M : 27" - 33"
  - L : 32" - 38"
  - XL : 37" - 43"
  - XXL : 42" - 48"



**Back Support Dynamic High  
w/ Back Board (EB-838)**

### Keunggulan

- Memberikan dukungan kuat dan kenyamanan maksimal untuk lumbar yang lemah / cedera.
- Memberikan dukungan dan stabilisasi tambahan ke lumbar.
- Membantu mengurangi ketegangan dipunggung bawah dan mempercepat pemulihan
- Tinggi 38 cm
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL
  - XXL



**Back Brace  
EB-889**

### Keunggulan

- Memberikan dukungan dan stabilisasi pada tulang belakang yang cedera
- Sistem roller-pulling simultan untuk kompresi
- Panel samping dapat disesuaikan
- Papan belakang tinggi dapat dilepas dengan bantalan jala yang memberikan ventilasi
- Nyaman saat digunakan
- Ukuran :
  - S/M : 22" - 33"
  - L/XL : 32" - 43"
  - XXL : 42" - 48"



**Back Brace LSO  
OH-527**

### Keunggulan

- Memberikan stabilisasi postoperative tulang belakang (lumbar dan sacral)
- Nyaman digunakan untuk stabilisasi dengan bantalan busa yang dilengkapi penyangga PVC
- Dilengkapi 6 panel straps pada bagian depan untuk menyesuaikan keketaan
- Ukuran :
  - S : 12" dan 29" - 35"
  - M : 12" dan 35" - 41"
  - L : 18.3" dan 41" - 47"
  - XL : 18.3" dan 47" - 53"



**Chest Brace  
WB-663**

### Keunggulan

- Memberikan kompresi ringan pasca operasi dada dan imobilisasi area dada setelah operasi jantung/toraks, patah tulang dada dan patah tulang rusuk
- Bahan elastis, ringan, fleksible, dan nyaman untuk aktivitas
- Memberikan stabilisasi tanpa membatasi fungsi pernafasan normal
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL



**Extra Shoulder LSO Back Brace  
OH-528**

### Keunggulan

- Memberikan stabilisasi postoperative tulang belakang (thoracal, lumbar, dan sacral)
- Nyaman digunakan untuk stabilisasi dengan bantalan busa yang dilengkapi penyangga PVC
- Dilengkapi 6 panel straps pada bagian depan untuk menyesuaikan keketaan
- Ukuran :
  - S : 18.3" dan 29" - 35"
  - M : 18.3" dan 35" - 41"
  - L : 20.7" dan 41" - 47"
  - XL : 20.7" dan 47" - 53"



**Abdominal Binder  
EB-501**

### Keunggulan

- Memperbaiki postur pasca melahirkan
- Biasa digunakan setelah melahirkan untuk menjaga kestabilan perut
- Memberikan kompresi dan memperlancar peredaran darah
- Ukuran :
  - S : 22" - 28"
  - M : 27" - 33"
  - L : 32" - 38"
  - XL : 37" - 43"



**Maternity Belt  
WB-501**

### Keunggulan

- Mengurangi nyeri punggung bagian bawah selama kehamilan
- Membantu mencegah stretch mark
- Membantu mempertahankan postur tubuh yang ketat
- Dapat digunakan pada usia kehamilan 3 - 9 bulan
- Ukuran : Pregnancy
  - S : 22 - 28 weeks
  - M : 24 - 30 weeks
  - L : 28 - 34 weeks
  - XL : 32 - 38 weeks
  - XXL : over 39 weeks





**Maternity Belt  
OB-501**

### Keunggulan

- Untuk membantu ibu hamil sebagai penyangga perut bagian bawah saat kehamilan
- Maternity sangat flexible dan dapat diregangkan untuk menyangga punggung dan perut
- Dapat digunakan pada usia kehamilan 3 - 9 bulan
- Ukuran :
  - One Size



**Umbilical Binder Baby  
OH-506**

### Keunggulan

- Bahan lembut, ramah pada kulit. Terbuat dari bahan nylon dan busa
- Mengurangi keresahan, tangisan dan teriakan Serta menghangatkan perut bayi
- Membantu melindungi pangkal pusar agar tetap kering saat mandi & mencegah basah karena urinasi
- Mencegah terjadinya pusar bodong
- Ukuran :
  - S : 11" - 17"
  - M : 17" - 24"
  - L : 24" - 29"
  - XL : 29" - 34"
  - XXL : 34" - 39"



**Hernia Belt w/ Soft Pads  
OH-501**

### Keunggulan

- Produk ini dirancang untuk kontrol pecah yang telah terjadi didiagnosis oleh dokter
- Bantalan bantuan hernia dapat mengencangkan dan dukungan untuk inguinal yang dapat direduksi burut
- Dapat menampung berbagai kontur tubuh,
- Ukuran :
  - S : 76 - 89cm
  - M : 89 - 104cm
  - L : 104 - 117cm
  - XL : 117 - 132cm



**Knee Support with  
Silicone Anti Slip (ES-759)**

### Keunggulan

- Menstabilkan lutut yang cedera
- Melindungi dan mencegah cedera saat berolahraga
- Memberikan kompresi dan meningkatkan sirkulasi darah
- Mempercepat penyembuhan dan mensupport bagian yg sakit
- Bahan yang elastis sehingga nyaman digunakan
- Ukuran :
  - S : 30 - 34cm
  - M : 34 - 38cm
  - L : 38 - 42cm
  - XL : 42 - 46cm
  - XXL : 46 - 50cm



**Knee Support Elastic with  
2 Spiral Stays (ES-760)**

### Keunggulan

- Menstabilkan lutut yang cedera
- Melindungi dan mencegah cedera saat berolahraga
- Memberikan kompresi dan meningkatkan sirkulasi darah
- Dua lateral spiral tetap memberikan stabilisasi yang baik
- Mempercepat penyembuhan dan mensupport bagian yg sakit
- Bahan elastis sehingga nyaman digunakan
- Ukuran :
  - S : 30 - 34cm
  - M : 34 - 38cm
  - L : 38 - 42cm
  - XL : 42 - 46cm
  - XXL : 46 - 50cm



**Knee Support Snug Sporting  
FS-774**

### Keunggulan

- Untuk pencegahan cedera lutut dan memberikan stabilisasi yang baik untuk cedera lutut selama berjalan, berlari, dan memanjat
- Memiliki design bentuk 3-dimensi, 4-cara peregangannya, bahkan kompresi dan memungkinkan ventilasi bebas
- Dapat pas dengan kontur tubuh dan memberikan kenyamanan maksimal. Penyangga bercabang memberikan support ekstra ke lutut
- Ukuran :
  - S : 30 - 34cm
  - M : 34 - 38cm
  - L : 38 - 42cm
  - XL : 42 - 46cm
  - XXL : 46 - 50cm



**Knee Support Magnetic  
AS-701**

### Keunggulan

- Terdapat 20 pcs magnet
- Memperlancar peredaran darah
- Mempercepat penyembuhan dan mensupport bagian yg sakit
- Bahan yang elastis sehingga nyaman digunakan
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
  - S : 30 - 34cm
  - M : 34 - 38cm
  - L : 38 - 42cm
  - XL : 42 - 46cm
  - XXL : 46 - 50cm



**Knee Support Adj  
NS-725**

### Keunggulan

- Mengkompresi bagian depan medial dan ligament lateral
- Melindungi sendi dan lutut cedera
- Memberikan kompresi ekstra ke patela
- Nyaman ketika digunakan
- Bahan terbuat dari airprene
- Ukuran :
  - One Size

### Keunggulan

- Stabilisasi untuk patela
- Melindungi sendi dan ligament
- Spiral membantu kembali ke posisi lurus saat berjalan
- Gel pad untuk membantu melindungi patela
- Ukuran :
  - One size



**Knee Support w/ Silicone Pad & Spiral Stay (ES-7A91)**

### Keunggulan

- Rom dapat disesuaikan 0 -90 derajat
- Mengurangi nyeri dan penstabil ACL, PCL, MCL, LCL sentral atau lateral
- Stabilisasi lutut pasca operasi
- Memberikan kompresi pada cedera lutut
- Bahan terbuat dari neoprene
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL
  - XXL



**Knee Support Adj. Open Type w/ ROM Hinge (NS-749)**

### Keunggulan

- Mengkompresi bagian depan medial dan ligament lateral
- Melindungi sendi dan lutut cedera
- Memberikan kompresi ekstra ke patela
- Nyaman ketika digunakan
- Ukuran :
  - S : 30cm x 34cm
  - M : 34cm x 38cm
  - L : 38cm x 42cm
  - XL : 42cm x 46cm
  - XXL : 46cm x 50cm



**Knee Support Ligament NS-706**

### Keunggulan

- Memberikan kompresi dan stabilisasi cedera atau lutut yang tidak stabil
- Mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan
- Berbahan *airmesh* yang memberikan sirkulasi udara dan kenyamanan
- Dilengkapi dengan ROM sebagai kontrol ekstensi dan fleksi pada lutut
- Ukuran :
  - S : 30cm - 34cm
  - M : 34cm - 38cm
  - L : 38cm - 42cm
  - XL : 42cm - 46cm
  - XXL : 46cm - 50cm



**Knee Brace w/ROM Hinge Sleeve Type (ES-7A01)**

### Keunggulan

- Memberikan support, kontrol, dan stabilisasi sendi lutut
- Melindungi ligaments
- Terdapat 2 pads di sisi kanan dan kiri lutut untuk melindungi dan meringankan permasalahan pada ACL/PCL
- Dilengkapi dengan ROM sebagai kontrol ekstensi dan fleksi, serta 4 pengungkit yang menjaga stabilisasi lutut
- Ukuran :
  - S : 40cm - 47cm
  - M : 47cm - 54cm
  - L : 54cm - 62cm
  - XL : 62cm - 70cm



**Knee Ligament Brace w/ ROM OH-754**

### Keunggulan

- Terbuat dari airprene berkualitas tinggi
- Memiliki 18 buah pin magnet yang menciptakan medan magnet untuk memastikan penetrasi pijat pada area yang terluka.
- Memperlancar sirkulasi darah dan mempercepat pemulihan
- Sangat nyaman dipakai
- Ukuran :
  - One Size



**AS-901 Ankle Support Magnetic**

### Keunggulan

- Memperbaiki postur pasca melahirkan
- Biasa digunakan setelah melahirkan untuk menjaga kestabilan perut
- Memberikan kompresi dan memperlancar peredaran darah
- Ukuran :
  - S : 16cm x 21cm
  - M : 21cm x 26cm
  - L : 26cm x 31cm
  - XL : 31cm x 37cm
  - XXL : 37cm x 43cm



**Ankle Support Elastic w/ Silicone Anti Slip (ES-929)**

### Keunggulan

- Membantu meredakan nyeri dipergelangan kaki
- Memberikan tekanan ekstra dan perlindungan pada ligamen
- Sangat nyaman digunakan, karena terdapat silicone antislip
- Mencegah cedera pada pergelangan kaki dengan kompresi tinggi
- Ukuran :
  - One size



**Ankle Support w/ Silicone Pad ES-964**



**Ankle Brace Deluxe  
WH-928**

### Keunggulan

- Memberikan stabilisasi dan mencegah inversi dan eversi yang tidak normal
- Dilengkapi dengan *flexible plastic panels* untuk stabilisasi ankle dan strap yang memudahkan penggunaan
- Nyaman digunakan dengan *breathable* material
- Ukuran :
  - S/M : 16cm - 26cm
  - L/XL : 26cm - 37cm
  - XXL : 37cm - 43cm



**Walker w/ Easy ROM Hinge  
OH-941**

### Keunggulan

- Untuk stabilisasi dan perlindungan pasca operasi/cidera
- Perangkat ROM yang sangat mudah dikontrol
- Padding yang lunak memberikan kenyamanan saat dipakai
- Tali pengikat yang kuat
- Dapat digunakan berjalan dengan alami karena desain yang sangat nyaman
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL



**Stocking Over Knee  
Open Toes (A-6004)**

### Keunggulan

- Stocking kesehatan untuk memberikan kompresi pada kaki - paha
- Kompresi 15 - 20 Mmhg
- Membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah darah masuk dari vena supaya tidak terjadi penyumbatan
- Mengurangi varises dan memberikan efek tidak mudah pegal ketika beraktifitas
- Terdapat silicone anti slip
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL
  - XXL



**Stocking Over Knee  
Closetoes (A-6003)**

### Keunggulan

- Stocking kesehatan untuk memberikan kompresi pada kaki - paha
- Kompresi 15 - 20 Mmhg
- Membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah darah masuk dari vena supaya tidak terjadi penyumbatan
- Mengurangi varises dan memberikan efek tidak mudah pegal ketika beraktifitas
- Terdapat silicone anti slip
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL
  - XXL



**Stocking Under Knee  
Open Toes (A-8002)**

### Keunggulan

- Stocking kesehatan untuk memberikan kompresi pada kaki atau pergelangan kaki
- Kompresi 15 - 20 Mmhg
- Membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah darah masuk dari vena supaya tidak terjadi penyumbatan
- Mengurangi varises dan memberikan efek tidak mudah pegal ketika beraktifitas
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL
  - XXL



**Stocking Under Knee Closetoes  
A-8001**

### Keunggulan

- Stocking kesehatan untuk memberikan kompresi pada kaki atau pergelangan kaki
- Kompresi 15 - 20 Mmhg
- Membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah darah masuk dari vena supaya tidak terjadi penyumbatan
- Mengurangi varises dan memberikan efek tidak mudah pegal ketika beraktifitas
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL
  - XXL



**Hallux Valgus Protector  
OH-122**

### Keunggulan

- Membantu mengatasi masalah pada kasus tulang yang menonjol (bunion)
- Bahan terbuat dari silikon yang berfungsi untuk melindungi kaki supaya tidak cedera saat memakai sepatu ketika beraktifitas
- Ukuran :
  - S
  - M
  - L
  - XL



**Silicone Insole Pad Full  
00-129**

### Keunggulan

- Membantu mengurangi rasa sakit pada sendi ketika berjalan atau olahraga
- Meringankan rasa sakit dan iritasi dari indikasi metatarsalgia, fasia plantar artitis
- Ukuran :
  - S : 37cm x 38cm
  - M : 39cm x 40cm
  - L : 41cm x 42cm
  - XL : 43cm x 44cm
  - XXL : 45cm x 46cm

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



Therapy Tape

Kemenkes RI AKL 10902712064

## Keunggulan

- Bisa digunakan 3 - 5 hari
- Untuk memperlancar peredaran darah
- Tidak terdapat kandungan obat, kaya akan oksigen
- Mengembalikan sistem neuromuscular
- Mencegah terjadinya cedera saat berolahraga
- Mempercepat pemulihan cedera pada lokasi persendian
- Aman digunakan ketika mandi

## Spesifikasi

Size

Number	Item	Color
K50	5cm x 5m	



Corip

Kemenkes RI AKL 10902712064

## Keunggulan

- Perban Kohesive Elastis
- Nyaman bagi kulit
- Perban elastis dengan tekanan 10-15mmhg
- Varian Warna : Biru, Merah, Pink, Hijau, Hitam, Coklat
- Varian size lengkap

## Spesifikasi

- Size :
- 5cm x 5m
- 7,5cm x 5m
- 10cm x 5m



Coprint

Kemenkes RI AKL 10902712064

## Keunggulan

- Perban Kohesive Elastis
- Nyaman bagi kulit
- Perban elastis dengan tekanan 5-7mmhg
- Varian Warna : Pink, Kuning, Hijau
- Varian Emoticon : Smiley, Bone
- Varian size lengkap

## Spesifikasi

- Size :
- 5cm x 5m
- 7,5cm x 5m
- 10cm x 5m




Symmetry Endurance

Suket FR.03.02/VA/07674/2021

## Keunggulan

- Memberikan dukungan yang kuat dengan fleksibilitas
- Mendukung keempat lengkungan pada medical longitudinal arch
- Bisa digunakan disemua jenis sepatu, sepatu hak tinggi, sandal, sepatu olahraga dll
- Bahan terdapat rongga sirkulasi udara, nyaman digunakan sepanjang hari
- Mudah dicuci

## Hasil scan dikomputer



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

TherMedic



3 In 1 Hot-Cold-Brace  
PW-140LC

Kemenkes RI AKL 21403814475

## Keunggulan

- Terbuat dari serat karbon
- Terdapat gelombang infrared
- Membantu memperlancar peredaran darah
- Meningkatkan metabolisme tubuh
- Meredakan rasa sakit pada otot terkilir, kejang otot & sakit pada sendi
- Dapat digunakan pada 12 titik tubuh
- Memiliki fitur auto shut-off selama 30 menit
- Dapat dipakai untuk temperatur hangat, dingin dan normal
- Aman digunakan dibandingkan dengan lampu infrared
- Lebih aman dibandingkan dengan menggunakan lampu infrared
- Garansi mesin 1 tahun

## Spesifikasi

- 3 tingkat panas : Low heat 42°C  
Medium heat 45°C  
High heat 50°C
- Warna : Orange / Hitam
- Voltage : 12 V
- Power : 16 W

VikaCare



Hearing Aid Golden  
VK-115

Kemenkes RI AKL 10702812628

## Keunggulan

- Alat bantu pendengaran (hearing aid)
- 4 tingkatan pengaturan suara
- Bisa digunakan untuk di telinga kanan, kiri atau keduanya
- Nyaman di gunakan untuk anak-anak atau dewasa
- Kontrol volume yang dapat di sesuaikan
- Terdapat 3 ukuran earplug (Size : S, M, L)
- Termasuk baterai 2 pcs
- Frekuensi suara bisa diatur sesuai dengan kenyamanan pemakai
- Praktis (free kabel) bentuk yang kecil

## Spesifikasi

- Max sound output : 128dB + 5
- Sound gain : 47dB + 5
- Total harmonic wave distortion : <10%
- Frequency range : 800 - 4000 Hz
- Input Noise : <32dB
- Voltage : D.C.1,5 Volt
- Current : <6,5mA
- Battery size : LR754
- Mode standard & Garansi mesin 1 tahun

VikaCare



Hearing Aid Diamond  
VK-125

Kemenkes RI AKL 10702812617

## Keunggulan

- Alat bantu pendengaran (hearing aid)
- 4 tingkatan pengaturan suara
- Bisa digunakan untuk di telinga kanan, kiri atau keduanya
- Nyaman di gunakan untuk anak-anak atau dewasa
- Kontrol volume yang dapat di sesuaikan
- Terdapat 3 ukuran earplug (Size : S, M, L)
- Termasuk baterai 2 pcs
- Frekuensi suara bisa diatur sesuai dengan kenyamanan pemakai
- Praktis (free kabel) bentuk yang kecil

## Spesifikasi

- Max sound output : 128dB + 5
- Sound gain : 50dB
- Total harmonic wave distortion : <3%
- Frequency range : 100 - 6000 Hz
- Input Noise : <30dB
- Voltage : D.C.1,5 Volt
- Current : <5mA
- Battery size : AG5
- Mode standard & Garansi mesin 1 tahun

VikaCare



Hearing Aid v  
VK-D16

Kemenkes RI AKL 10702815573

## Keunggulan

- Alat bantu pendengaran (hearing aid)
- 6 tingkatan pengaturan suara
- Bisa digunakan untuk di telinga kanan atau kiri
- Nyaman di gunakan untuk anak-anak/dewasa
- Frekuensi suara bisa diatur sesuai dengan kenyamanan pemakai
- Praktis (free kabel) bentuk yang kecil
- Terdapat 3 ukuran earplug (Size : S, M, L)
- Termasuk baterai 2 pcs
- Garansi mesin 1 tahun
- Mempunyai 4 mode yang dapat di sesuaikan
- Terdapat brush untuk membersihkan alat

## Spesifikasi

- Max sound output : 113dB + 3dB
- Sound amplification : 40dB + 5dB
- Overall harmonic distortion : <2%
- Frequency range : 200 - 4200 Hz
- Input Noise : <20dB, Power Supply : <3mA
- Operating Time : 300 hs
- Battery size : A13

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



Wheelchair Aluminium Exclusive  
SYIV100 KJT104Y

Kemenkes RI AKL 11402713290

## Keunggulan

- Kursi roda manual dengan desain eksklusif
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan, kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat
- Dilengkapi rem tangan belakang serta safety belt untuk menambah keamanan pengguna
- Nyaman saat dipakai dengan adanya bantalan yang lembut disisi seat & punggung yang bisa dilepas untuk memudahkan pembersihan
- Sandaran punggung yang bisa dilipat, mudah untuk dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Fashionable Wheelchair Series
- Frame : Aluminium
- Surface : Bright Silver Oxidation
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Detachable Soft Seat Cushion
- Back Cushion : Detachable Soft Back Cushion
- Foot Rest : Fixed
- Foot Pedal : Aluminium
- Back Fold : Aluminium Folder
- Brake : Rear handbrake
- Front Wheel : 6 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 22 inch, PU tire, plastic handrim



Wheelchair Traveling Aluminium  
SYIV100-KJT108-12

Kemenkes RI AKL 11402712550

## Keunggulan

- Kursi roda manual travelling dengan desain trendy
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan, kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat
- Bahan mesh yang sangat breathable, meningkatkan kenyamanan pengguna dengan sirkulasi udara pada bahan yang baik
- Dilengkapi rem tangan belakang dan safety belt untuk keamanan pengguna
- Sandaran punggung dan kaki bisa dilipat, mudah dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan
- Pijakan kaki yang bisa diatur ketinggiannya sesuai kenyamanan pengguna
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Transport Light-weight Wheelchair Series
- Frame : Aluminium
- Surface : Bright Silver Oxidation
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Black Mesh Seat Cushion
- Back Cushion : Green Mesh Back Cushion
- Foot Rest : Three Levels Height Adjustable and Flip Up Footrest
- Foot Pedal : Aluminium
- Back Fold : Aluminium Folder
- Brake : Rear handbrake
- Front Wheel : 6 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 12 inch, PU tire, Mag wheel



Wheelchair Manual SS Standard  
SYIV100-KJT606

Kemenkes RI AKL 11402713414

## Keunggulan

- Kursi roda manual standar, fungsional untuk medis
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah serta dilapisi chromed yang membuatnya tahan karat
- Bahan kain PVC yang mudah dibersihkan dan tahan air
- Sandaran tangan dan kaki yang bisa dilepas, memudahkan pasien saat akan duduk atau berdiri dari kursi roda
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan
- Optional : Dapat dilengkapi dengan tambahan IV Pole

## Spesifikasi

- Features : Functional Wheelchair Series
- Frame : Steel
- Surface : Chromed
- Handle : PVC Detachable Armrest
- Seat Cushion : Black PVC Cushion
- Back Cushion : Black PVC Cushion
- Foot Rest : Detachable
- Foot Pedal : Plastic
- Back Fold : -
- Brake : -
- Front Wheel : 8 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 24 inch, PU tire, chromed steel handrim



Wheelchair Manual Standard  
SYIV100-KJT601

Kemenkes RI AKL 11402712555

## Keunggulan

- Kursi roda manual standar, fungsional untuk medis
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah serta dilapisi chromed yang membuatnya tahan karat
- Bahan kain PVC yang mudah dibersihkan dan tahan air
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan
- Optional : Dapat dilengkapi dengan tambahan IV Pole

## Spesifikasi

- Features : Economic Wheelchair Series
- Frame : Steel
- Surface : Chromed
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Black PVC Cushion
- Back Cushion : Black PVC Cushion
- Foot Rest : Fixed
- Foot Pedal : Aluminium
- Back Fold : -
- Brake : -
- Front Wheel : 8 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 24 inch, PU tire, chromed steel handrim

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



Wheelchair Manual  
SYIV100-KJT109

Kemenkes RI AKL 11402712549

## Keunggulan

- Kursi roda manual dengan desain premium
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan namun kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat;
- Dilengkapi rem tangan belakang untuk keamanan pengguna; serta adanya feature manual lock untuk ekstra safety saat posisi berhenti;
- Sandaran punggung dan kaki yang bisa dilipat, mudah untuk dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan;
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan;
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Functional Wheelchair Series
- Frame : Aluminium
- Surface : Bright Silver Oxidation
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Oxford Cloth Seat Cushion
- Back Cushion : Oxford Cloth Back Cushion
- Foot Rest : Flip Up
- Foot Pedal : Plastic
- Back Fold : Aluminium Folder
- Brake : Rear handbrake with manual lock
- Front Wheel : 6 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 22 inch, PU tire, plastic handrim



Wheelchair Travelling  
KJT109A

Kemenkes RI AKL 11402712549

## Keunggulan

- Kursi roda manual dengan desain premium
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan namun kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat;
- Dilengkapi rem tangan belakang untuk keamanan pengguna; serta adanya feature manual lock untuk ekstra safety saat posisi berhenti;
- Sandaran punggung dan kaki yang bisa dilipat, mudah untuk dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan;
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan;
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Functional Wheelchair Series
- Frame : Aluminium
- Surface : Bright Silver Oxidation
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Oxford Cloth Seat Cushion
- Back Cushion : Oxford Cloth Back Cushion
- Foot Rest : Flip Up
- Foot Pedal : Plastic
- Back Fold : Aluminium Folder
- Brake : Rear handbrake with manual lock
- Front Wheel : 6 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 12 inch, PU tire, Mag wheel



Wheelchair Travelling  
VK-SS104-12

## Keunggulan

- Kursi roda manual dengan desain eksklusif
- Terbuat dari rangka aluminium yang sangat ringan namun kuat, tidak mudah patah serta tidak mudah berkarat;
- Dilengkapi rem tangan belakang serta safety belt untuk menambah keamanan pengguna;
- Nyaman saat dipakai dengan adanya bantal yang lembut disisi seat & punggung yang bisa dilepas untuk memudahkan pembersihan;
- Sandaran punggung yang bisa dilipat, mudah untuk dibawa dan dimasukkan kedalam kendaraan;
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Fashionable Wheelchair Series
- Frame : Aluminium
- Surface : Bright Silver Oxidation
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Detachable Soft Seat Cushion
- Back Cushion : Detachable Soft Back Cushion
- Foot Rest : Fixed
- Foot Pedal : Plastic
- Back Fold : Aluminium Folder
- Brake : Rear handbrake
- Front Wheel : 6 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 12 inch, PU tire, Mag wheel



Wheelchair Manual  
KJT812

Kemenkes RI AKL 11402220273

## Keunggulan

- Kursi roda manual untuk anak
- Desain menarik dengan pola kotak-kotak berwarna
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Children Wheelchair Series
- Frame : Steel
- Surface : Black printed
- Handle : Oxford Cloth Fixed Armrest
- Seat Cushion : Oxford Cloth Seat Cushion
- Back Cushion : Oxford Cloth Back Cushion
- Foot Rest : Fixed
- Foot Pedal : Aluminium
- Back Fold : -
- Brake : -
- Front Wheel : 6 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 22 inch, PU tire, Plastic steel handrim

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



WheelChair Stainless Steel Velg Racing  
SYIV100-KJT603

Kemenkes RI AKL 11402713413

## Keunggulan

- Kursi roda manual dengan desain stylish dan velg racing yang sporty
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah serta dilapisi chromed yang membuatnya tahan karat
- Velg racing yang tahan karat, mudah dibersihkan dan kuat
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Economic Wheelchair Series
- Frame : Steel
- Surface : Chromed
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Oxford Cloth Cushion
- Back Cushion : Oxford Cloth Cushion
- Foot Rest : Fixed
- Foot Pedal : Plastic
- Back Fold : -
- Brake : -
- Front Wheel : 8 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 24 inch, Mag wheel, plastic handrim



WheelChair Stainless Steel  
KJT802

## Keunggulan

- Kursi roda manual dengan desain stylish
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah
- Bahan kain Oxford yang mudah dibersihkan
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Economic Wheelchair Series
- Frame : Steel
- Surface : Grey printed
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Oxford Cloth Cushion
- Back Cushion : Oxford Cloth Cushion
- Foot Rest : Fixed
- Foot Pedal : Plastic
- Back Fold : -
- Brake : -
- Front Wheel : 8 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 24 inch, PVC tire, black-printed steel handrim



Commode Wheelchair 2 in 1  
SYIV100-KJT702B

Kemenkes RI AKL 11402713614

## Keunggulan

- Kursi roda manual yang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai kursi roda & commode chair
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah serta dilapisi chromed yang membuatnya tahan karat
- Desain U-shape yang mudah dilepas dari seat untuk memudahkan pengguna buang air
- Bahan kain PVC yang mudah dibersihkan dan tahan air
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Economic Commode Wheelchair
- Frame : Steel
- Surface : Chromed
- Handle : PVC Fixed Armrest
- Seat Cushion : Black PVC Soft Cushion with u shape cover
- Back Cushion : Black PVC Cushion
- Foot Rest : Fixed
- Foot Pedal : Aluminium
- Back Fold : -
- Brake : -
- Front Wheel : 8 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 24 inch, PVC tire, chromed steel handrim



Commode Wheelchair 3 in 1  
SYIV100-KJT704B

Kemenkes RI AKL 11402713615

## Keunggulan

- Kursi roda manual yang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai kursi roda, commode chair dan bed pasien
- Terbuat dari rangka steel yang kokoh, kuat & tidak mudah patah serta dilapisi chromed anti karat
- Desain U-shape yang mudah dilepas dari seat untuk memudahkan pengguna buang air
- Bahan kain PVC yang mudah dibersihkan dan anti air
- Kenyamanan maksimal dengan adanya bantalan kepala, sandaran punggung yang bisa diatur, sandaran tangan yang bisa dilepas serta sandaran kaki yang bisa dilepas & diatur
- Telah dilengkapi ban mati, menghilangkan kekhawatiran akan ban kempes selama penggunaan

## Spesifikasi

- Features : Commode Wheelchair Series
- Frame : Steel
- Surface : Chromed
- Handle : PVC Detachable Long Armrest
- Seat Cushion : Black PVC Soft Cushion with u shape cover
- Back Cushion : Black PVC Cushion
- Foot Rest : Detachable Elevating Foot rest
- Foot Pedal : Aluminium
- Back Fold : Retroverted High Back
- Brake : -
- Front Wheel : 8 inch, PVC tire
- Rear Wheel : 24 inch, PVC tire, chromed steel handrim



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



WheelChair Electric Speedy  
D130FL (VK-130FL)

Kemenkes RI AKL 21402220355

## Keunggulan

- Kursi roda electric
- Lighting lamp
- Pengisian dayanya dilakukan dengan metode charging (baterai)
- Sangat stabil
- Anti selip dan daya cengkraman baik
- Sangat nyaman ketika digunakan
- Lampu depan LED

## Spesifikasi

- Environment Temperature :  $-25^{\circ}\text{C}$ ~ $+50^{\circ}\text{C}$
- Load Capacity :  $\leq 100\text{ kg}$
- Endurance Mileage :  $\geq 20\text{ km}$
- Battery : Lithium battery DC 24V x 12Ah
- Obstacle Clearance Height :  $\geq 40\text{ mm}$
- Grade Ability :  $\geq 6^{\circ}$
- Static Stability :  $\geq 9^{\circ}$
- Maximum Speed :  $\leq 6\text{ km/h}$
- Minimum Turning Radius :  $1.2\text{ m}$



WheelChair Electric Speedo  
VK-210

Kemenkes RI AKL 21402022656

## Keunggulan

- Kursi roda elektrik yang memiliki dual mode (electric/manual) dengan intelligent control yang membuat pergantian kopling menjadi mudah.
- Comfortable Driving Stylish Model desain yang ergonomis akan meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi kelelahan selama penggunaan serta dilengkapi suspensi tahan guncangan yang fleksibel
- Memiliki 3 proteksi yakni rem elektromagnetis yang akan menjaga posisi kursi roda, gear self-lock sebagai pengunci manual serta roda kecil sebagai anti-lipper

## Spesifikasi

- Maximum Speed :  $\leq 6\text{ km/h}$
- Endurance Mileage :  $\geq 20\text{ km}$
- Obstacle Crossing Height :  $\geq 40\text{ mm}$
- Climbing Ability :  $\geq 6^{\circ}$
- Static Stability :  $\geq 9^{\circ}$
- Dynamic Stability :  $\geq 6^{\circ}$
- Braking Performance :  $\leq 1.5\text{ m}$
- Maximum Safe Braking :  $\leq 3.6\text{ m}$
- Motor Power :  $240\text{W} \times 2$
- Load :  $100\text{ kg}$
- Minimum Turning Radius :  $1.2\text{ m}$
- Tyre : 12 inch (rear), 8 inch (front)
- Battery : Lead-Acid Battery



VIKACARE Walker  
KJT904

Kemenkes RI AKL 11402713418

## Keunggulan

- Alat bantu jalan/walker
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman
- Bisa dilipat, ringan dan mudah dibawa
- Terdapat roda bagian depan untuk mempermudah pasien saat belajar berjalan
- Ketinggian yang dapat disesuaikan

## Spesifikasi

- Aluminium with wheels
- Surface light silver oxidation
- Height adjust 8 levels
- Length 82cm
- Width 58cm
- Height 74.5-92cm



VIKACARE Walker  
KJT905A

Kemenkes RI AKL 11402712566

## Keunggulan

- Alat bantu berjalan (walker)
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman
- Bisa dilipat, ringan dan mudah dibawa
- Ujung kaki-kaki kursi roda terbuat dari bahan karet yang fix dan bahan tahan lama
- Dapat diatur ketinggiannya yang disesuaikan dengan pasien yang memakai

## Spesifikasi

- Frame aluminium
- Mat oxidation
- Height adjust 8 levels
- Length 47cm
- Width 46cm
- Height 80-98cm

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



VIKACARE Commode Chair w/ Castor  
KJT705

## Keunggulan

- Terbuat dari bahan yang nyaman
- Dengan roda
- Berguna membantu pasien untuk ke toilet
- Bisa dilipat jika tidak digunakan
- Toilet duduk terbuat dari plastik, mudah dibersihkan
- Dapat dipindah - pindah sesuai kebutuhan pasien
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien

## Spesifikasi

- Steel with wheels
- Surface chromed
- Seat board hard
- Round bucket
- Weight capacity 100kg
- Length 53cm
- Width 53cm
- Height 73-84cm



VIKACARE Commode Chair w/o Castor  
KJT708

Kemenkes RI AKL 11402712564

## Keunggulan

- Terbuat dari bahan yang nyaman
- Tanpa roda
- Berguna membantu pasien untuk ke toilet
- Bisa dilipat jika tidak digunakan
- Toilet duduk terbuat dari plastik, mudah dibersihkan
- Dapat dipindah - pindah sesuai kebutuhan pasien
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien

## Spesifikasi

- Steel with wheels
- Surface chromed
- Seat board hard
- Round bucket
- Weight capacity 100kg
- Length 51.5cm
- Width 53cm
- Height 75-85cm



Commode Chair With Foot Rest  
KJT-727

## Keunggulan

- Bahan terbuat dari rangka baja
- Kursi dilengkapi dengan commode dan sandaran kaki
- Dilengkapi dengan roda dan pegangan tangan

## Spesifikasi

- Aluminum with wheels
- Surface Light silver oxidation
- Armrest Fixed
- Footrest Flip up
- Seat board Hard
- Round bucket
- Weight Capacity 100kg
- Length 56cm
- Width 45cm
- Height 90cm



Walking Frame Commode 5 in 1  
KJT-935 BS

## Keunggulan

- Bahan terbuat dari alluminium
- 5 fungsi dalam satu unit (commode chair, walker, shower chair, toilet seat reaser, toilet safety frame)
- 8 tingkat ketinggian yang dapat disesuaikan
- Berat 4,6 Kg

## Spesifikasi

- Frame Aluminum
- Surface Bright silver oxidation
- H tube Blue flame printed widen printed
- Adjust height 8 levels
- Seat board White plastic
- Round bucket

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



VIKACARE Walking Stick Seat Model KJT916B

Kemenkes RI AKL 11402713291

## Keunggulan

- Tongkat stick seat
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman
- Bisa digunakan untuk alat bantu tongkat dan bisa dijadikan tempat duduk
- Bisa dilipat, ringan dan mudah dibawa
- Pegangan pada bagian atas digunakan pasien pada saat memakai tongkat
- Kakinya berbentuk segitiga

## Spesifikasi

- Frame aluminium
- Surface light silver oxidation
- Height 96-118cm
- Weight capacity 100 kg



VIKACARE Walking Stick Elbow KJT918

Kemenkes RI AKL 11402713419

## Keunggulan

- Tongkat elbow / pergelangan tangan
- Bahan terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Pegangan tangan yang dapat di adjust ketinggiannya
- Ujung tongkat terbuat dari bahan karet dan PIN untuk tumpuan
- Ringan dan mudah dibawa
- Pada bagian siku terdapat lingkaran plastik untuk penyangga

## Spesifikasi

- Frame aluminium
- Surface matt oxidation
- Height adjust 10 levels
- Height 97.5-119cm



VIKACARE Walking Stick KJT906B

Kemenkes RI AKL 11402712565

## Keunggulan

- Terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Ringan dan mudah dibawa
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien
- Penyangga ketiak terbuat dari bahan plastik dan dilapisi bantalan karet
- Ujung tongkat terbuat dari bahan karet dan PIN untuk tumpuan
- Terdapat ukuran S,M,L
- Dijual sepasang

## Spesifikasi

- Frame aluminium
- Surface matt oxidation
- Hand grip yellow TPR
- Height adjust 9 levels
- Height for L size 135-155cm
- Height for M size 114-134cm
- Height for S size 103-123cm



VIKACARE Walking Stick Straight KJT919

## Keunggulan

- Bahan terbuat dari aluminium
- Ringan dan kokoh
- 10 tingkat ketinggian yang dapat disesuaikan

## Spesifikasi

- Frame Aluminium
- Pattern oxidation
- Black PVC
- Height adjust 10 levels
- Weight Capacity 100kg
- Height 60-93cm

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



VIKACARE Walking Stick  
KJT907

Kemenkes RI AKL 11402712551

## Keunggulan

- Material terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Kaki pada tongkat berfungsi untuk keseimbangan berjalan
- Ujung tongkat terbuat dari bahan karet dan PIN untuk tumpuan
- Ringan dan mudah dibawa
- Bagian atas terbuat dari plastik untuk pegangan tangan
- Dapat di adjust naik turun

## Spesifikasi

- Frame aluminium
- Surface bronze/light silver/black oxidation
- Hand grip grey plastic
- Height adjust 10 levels
- Height 60-94cm



VIKACARE Walking Stick Quadripod  
KJT911

Kemenkes RI AKL 11402712554

## Keunggulan

- Tongkat kaki 4 (quadripod)
- Terbuat dari bahan yang nyaman tidak mudah berkarat
- Kaki pada tongkat berfungsi untuk keseimbangan berjalan
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien
- Ujung tongkat berbentuk L sebagai pegangan pasien

## Spesifikasi

- Frame aluminium
- Surface light silver oxidation
- Hand grip plastic
- Height adjust 10 levels
- Height 75-100cm



VIKACARE Walking Stick Tripod  
KJT913

Kemenkes RI AKL 11402712554

## Keunggulan

- Tongkat kaki 3 (tripod)
- Terbuat dari bahan yang nyaman tidak mudah berkarat
- Kaki pada tongkat berfungsi untuk keseimbangan berjalan
- Ketinggian dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan ukuran pasien
- Ujung tongkat berbentuk L sebagai pegangan pasien

## Spesifikasi

- Frame aluminium
- Surface light silver oxidation
- Hand grip plastic
- Height adjust 10 levels
- Height 75-100cm
- Weight capacity 100kg



VIKACARE Walking Stick Folded  
KJT923

Kemenkes RI AKL 11402713613

## Keunggulan

- Terbuat dari bahan yang nyaman dan tidak mudah berkarat
- Kuat ringan, dapat dilipat dan mudah dibawa
- Ketinggian dapat disesuaikan
- Desain yang dicetak menyesuaikan tangan dan lengan agar lebih mudah bagi pasien
- Penyimpanan dapat lebih praktis karena bisa dilipat menjadi 3 bagian
- Berguna pada saat berpergian, mudah dibawa

## Spesifikasi

- Frame aluminium
- Surface bronze oxidation
- Hand grip black plastic
- Height adjust 5 levels
- Height 78-88cm

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**ALCARE**



**Hydrogel Silicone Wound Dressing  
SI AID**

Kemenkes RI AKL 21603029733

### Keunggulan

- Lapisan silicon gel mesh dengan polarity yang rendah & halus membuat SI AID mudah dilepas tanpa sakit
- Tidak menimbulkan iritasi
- Memiliki daya serap yang baik, bisa menggantikan kekuatan daya serap 10 layer kasa
- Mengurangi resiko kerusakan jaringan disekitar luka saat pergantian kasa
- Free cut, sehingga dapat digunakan pada semua bagian dengan berbagai bentuk
- Mudah diaplikasikan kesemua bagian
- Tersedia dengan berbagai ukuran dari yang kecil sampai dengan ukuran besar yang bisa mengcover separuh badan
- Sangat baik untuk luka bakar, decubitus, skin affection, skin ulcer

### Spesifikasi

SI AID	Type	Ukuran	Kemasan
	18751	7,5 cm x 7,5 cm	50 Pc / Box
18752	10 cm x 10 cm	50 Pc / Box	
18753	10 cm x 20 cm	30 Pc / Box	
18754	20 cm x 30 cm	10 Pc / Box	
18755	30 cm x 55 cm	5 Pc / Box	

**ALCARE**



**Flexible Adhesive Gauze Bandage  
SILKYPURE**

Kemenkes RI AKL 10902026713

### Keunggulan

- Merupakan plester roll putih berpori dengan perekat low allergen dan dikombinasikan dengan getah pohon karaya
- Meminimalisasi iritasi kulit yang sering terjadi akibat pemakaian perban berperekat.
- Bahan berperekat yang hipoalergik.
- Terdiri dari Lapisan berpori dengan lapisan penyerap non woven yang memungkinkan terjadinya sirkulasi udara.
- Bahan lembut dan fleksibel yang memudahkan pengaplikasian pada persendian.
- Dapat dipotong sesuai kebutuhan
- Tersedia berbagai ukuran
- Dapat dipakai sebagai plester penutup luka (secondary dressing)

### Spesifikasi

Silkypore	Type	Ukuran	Kemasan
	11921	1.25 cm X 10 m	24 rolls / box
11922	2.5 cm x 10 m	12 rolls / box	
11923	5 cm x 10 m	6 rolls / box	
11924	7.5 cm x 10 m	4 rolls / box	
11925	10 cm x 10 m	3 rolls / box	
11926	15 cm x 10 m	2 rolls / box	

**ALCARE**



**Presnet Elastic Net Bandage**

Suket FR.03.02/VA/14131/2021

### Keunggulan

- Berbentuk jaring yg elastis
- Mudah di gunakan dan cepat saat treatment dengan meng cover tubuh yg terdapat luka
- Tersedia berbagai ukuran sesuai dengan target area yg akan di cover
- Bentuk tubular
- Bisa di potong sesuai kebutuhan

### Spesifikasi

Presnet	Type	Ukuran
	No.1 Finger (11671)	0.7cm x 25m
No.1.5 Finger (11672)	1.0cm x 25m	
No.2 Hand & Leg (11673)	1.6cm x 25m	
No.3 Arm, Shoulder, Lower Leg (11674)	3.2cm x 25m	
No.4 Thigh (11675)	4.2cm x 25m	
No.5 Head (11676)	5cm x 25m	
No.6 Trunk (11677)	6.2cm x 25m	
No.7 Trunk (11678)	7.5cm x 25m	

**ALCARE**



**Colostomy Bag One Piece**

Kemenkes RI AKL 10805023429

### Keunggulan

- Kantong colostomy/ileostomy one piece terbuka dengan skin barrier
- Kapasitas kantong besar untuk menampung feces/cairan
- Plester tambahan pada tepi wafer melindungi sebagai skin barrier dan memperkuat perekat kantong
- Ukuran kantong : 400mm x 110mm
- Ukurannya lebih panjang, clear agar lebih mudah melihat warna cairan untuk observasi pada saat sehabis operasi
- Free cut, dapat disesuaikan dengan besarnya stomach
- Flange wafer mempunyai skin barrier dapat melindungi kulit dari iritasi

### Spesifikasi

Pospack	Type	Ukuran	Kemasan
	15041	40 cm x 11 cm	30 Pcs / Pack

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**ALCARE**



**YOUCARE-TD 1-Piece Ostomy System**

Kemenkes RI AKL 10805024889

## Keunggulan

- Kantong Kolostomi one piece dengan klip penjepit menyatu di dalam Kantong
- Kantong berwarna coklat (17441)
- Kantong bening tanpa filter (17451)
- Diameter Wafer : 14-59mm (free cut)
- Ukuran Kantong : 275mm x 150mm
- Lubang awal pada wafer : 20mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

Youcare TD	Type	Ukuran	Kemasan
	17441	27.5 x 15 cm	10 Pcs / Box
	17451	27.5 x 15 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



**YOUCARE D 1-Piece Ostomy System**

Kemenkes RI AKL 10805913878

## Keunggulan

- Kantong Kolostomi one piece
- Kantong berwarna coklat (16761)
- Kantong bening tanpa filter (16771)
- Free penjepit sebanyak 2 Pcs dalam box
- Diameter Wafer : 14-59mm (free cut)
- Ukuran Kantong : 275mm x 150mm
- Lubang awal pada wafer : 20mm
- Size & Kemasan :
- Box 30pcs

## Spesifikasi

Youcare D	Type	Ukuran	Kemasan
	16761	27.5 x 15 cm	30 Pcs / Box
	16771	27.5 x 15 cm	30 Pcs / Box

**ALCARE**



**YOUCARE-U 1-Piece Ostomy System**

Kemenkes RI AKL 10805023988

## Keunggulan

- Kantong Urostomi dengan double lock system, untuk mencegah rembes dan kebocoran cairan
- System Double lock Memudahkan saat membuang urine
- Ukuran kantong : 260mm x 150mm
- Lubang awal pada wafer : 4mm
- Size & Kemasan : 1Box / 10pcs
- Terdapat skin barrier yang sangat penting untuk melindungi kulit dari iritasi
- Kualitas produk sangat bagus, tidak bocor dan nyaman dipakai

## Spesifikasi

Youcare U	Type	Ukuran	Qty
	15361	26 x 15 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



**Youcare C Colostomy Bag**

## Keunggulan

- Kantong Kolostomi one piece dengan bagian bawah tertutup
- Filter pada kantong
- Tanpa penjepit
- Ukuran kantong : 200mm x 150mm

## Spesifikasi

Youcare C	Type	Ukuran	Qty
	16801	20 x 15 cm	30 Pcs / Box
	16803	20 x 15 cm	30 Pcs / Box
	16805	20 x 15 cm	30 Pcs / Box

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**ALCARE**



**Youcare DC Colostomy Bag**

## Keunggulan

- Kantung Kolostomi one piece :
- Type wafer : Convex
- Filter pada kantung
- Clip penjepit
- Rekomendasi untuk kasus retraksi stoma
- Ukuran kantung : 275mm x 150mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Kemasan
Youcare DC	16814	27.5 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16818	27.5 x 15 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



**Procure 1 D Colostomy Bag**

## Keunggulan

- Kantung Kolostomi one piece dengan kain non woven lembut pada kedua sisi kantung
- Clip penjepit
- Plester tambahan pada tepi wafer melindungi dari maserasi dan memperkuat perekat kantung
- Ukuran kantung : 300mm x 150mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Kemasan
Procure 1 D	12331	30 x 15 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



**Procure 1 C Colostomy Bag**

## Keunggulan

- Kantung Kolostomi one piece tertutup, dengan kain non woven lembut pada kedua sisi kantung
- Tanpa Clip penjepit
- Plester tambahan pada tepi wafer melindungi dari maserasi dan memperkuat perekat kantung
- Ukuran kantung : 210mm x 150mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
Procure 1 C	12341	21 x 15 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



**Pediatric Procure 1D Colostomy Bag**

## Keunggulan

- Kantung Kolostomi one piece untuk anak
- Pelat oval tidak membatasi gerak tubuh dan memberikan daya rekat yang kuat
- Open ended
- Ukuran kantung : 230mm x 130mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
Pediatric Procure 1D	14221	23 x 13 cm	10 Pcs / Box

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**ALCARE**



Pediatric Procure 1 Urostomy

## Keunggulan

- Kantung Urostomi Untuk Anak
- Pelat oval tidak membatasi gerak tubuh dan memberikan daya rekat yang kuat
- Ukuran kantung : 205mm x 130mm
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

Pediatric Procure 1	Type	Ukuran	Kemasan
	14231	20.5 x 13 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



Youcare 2D Ostomy System

## Keunggulan

- Kantung Kolostomi two piece drainable tanpa filter pada kantung
- Clip penjepit
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

Youcare 2D Ostomy	Type	Ukuran	Kemasan
	16621	30 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16623	30 x 15.5 cm	10 Pcs / Box
	17752	30 x 15 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



Youcare 2 DF Ostomy System

## Keunggulan

- Kantung Kolostomi two piece drainable dengan filter pada kantung
- Clip penjepit
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

Youcare 2DF Ostomy	Type	Ukuran	Qty
	16611	30 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16612	30 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16613	30 x 15.5 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



Youcare 2 F Ostomy System

## Keunggulan

- Dengan skin barrier untuk kulit sensitive
- Jarak yang lebih dekat dari Flange dan kantung dengan tubuh mengurangi rasa tidak nyaman selama penggunaan
- Free Cut
- Size & Kemasan :
- Box 5pcs

## Spesifikasi

Youcare 2F Ostomy	Type	Ukuran	Qty
	16591	9.7 x 10.5 cm	5 Pcs / Box
	16597	10.8 x 11.7 cm	5 Pcs / Box
	16598	12.9 x 14 cm	5 Pcs / Box



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**ALCARE**



Procure 2 D Ostomy System

Kemenkes RI AKL 10805123721

## Keunggulan

- Kantung Kolostomi two piece terbuka dengan dua varian warna (Bening dan Coklat)
- Open Ended Type
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

Procure 2D Ostomy	Type	Ukuran	Kemasan
	12133	30 x 15 cm	10 Pcs / Box
	12134	31 x 16.5 cm	10 Pcs / Box
	13643	30 x 15 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



Procure 2 C Ostomy System

## Keunggulan

- Kantung Kolostomi two piece tertutup dengan dua varian warna (Bening dan coklat)
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

Procure 2C Ostomy	Type	Ukuran	Kemasan
	12143	21 x 15 cm	10 Pcs / Box
	13653	21 x 15 cm	10 Pcs / Box

**ALCARE**



Procure 2 F Ostomy System

Kemenkes RI AKL 10805120985

## Keunggulan

- Dengan skin barrier untuk kulit sensitive
- Free Cut
- Ukuran diameter stoma maksimum 69mm
- Size & Kemasan :
- Box 5pcs

## Spesifikasi

Procure 2FC Ostomy	Type	Ukuran	Qty
	12093	11 x 11 cm	5 Pcs / Box
	12094	13 x 13 cm	5 Pcs / Box

**ALCARE**



Youcare 2 Urostomy

## Keunggulan

- Kantung Urostomi dengan double lock system, untuk mencegah rembes dan kebocoran pada bagian tutup
- System Double lock Memudahkan saat membuang urine
- Size & Kemasan :
- Box 10pcs

## Spesifikasi

Youcare 2 Urostomy	Type	Ukuran	Qty
	16661	26 x 15 cm	10 Pcs / Box
	16662	26 x 15 cm	10 Pcs / Box



### Spesifikasi

- Karaya gum + Citrus Pectin
- mengisi celah antara stoma dan Wafer/ Flange, melindungi kulit dari kotoran.
- Free Alcohol
- Size & Kemasan :
- Box : 1 Tube
- Type Skin Barrier
- 12601 : 100 Gram

**Procure MF Pate**  
Kemenkes RI AKL 10805127316



### Spesifikasi

- mengisi celah antara stoma dan Wafer/Flange
- untuk iritasi pada area peristoma
- Size & Kemasan :
- Botol
- Type Skin Barrier
- 12611 : 50 gram

**Procure Powder**



### Spesifikasi

- Karaya gum + Citrus Pectin
- mengisi celah antara stoma dan Wafer/ Flange, menambah daya rekat.
- Tabung laminasi menjaga pasta tetap lembab, membuatnya mudah untuk memeras tabung ke bawah dan mengeluarkan pasta
- Size & Kemasan :
- Box : 1 Tube
- Type Skin Barrier
- 14431 : 50 gram

**Procure Pate**



### Spesifikasi

- Mengurangi rasa sakit saat pelepasan kantung stoma
- Membantu mempercepat proses pelepasan kantung stoma
- Size & Kemasan :
- Sachet foil
- Type Accessories
- 13871 : 2 ml

**Procure Remover**



### Spesifikasi

- Alat untuk memotong wafer/flange
- Alat untuk membuat pola pada wafer/ flange
- Type Accessories
- 12661

**Flange Cutter**



### Spesifikasi

- Serbuk Deodoran untuk Ostomate
- Mengandung bahan yang dapat menghambat pembentukan bau dan menghilangkan aroma tidak sedap
- Mengandung bahan mint yang menyegarkan membuat stoma lebih nyaman
- Kemasan
- Box 30 Pcs
- Type Accessories
- 17891 : 1.5Gram

**Deofine Powder**



### Spesifikasi

- Melindungi kantung stoma lepas saat penggunaan / aktifitas berlebih
- Code 12691 digunakan dengan kantung one piece type : Procure 2Fc, Procure 2Fc U, Procure 1Dc, Procure 2Uc
- Code 12691 digunakan dengan kantung one piece type : Youcare 2 (Group), Youcare TDc, Youcare Dc, Youcare Uc, Ilefine (Group)
- Kemasan : Box 1Pcs
- Type Accceries
- 15091
- 12691

**Trunkbelt**



### Spesifikasi

- Melindungi kantung stoma lepas saat penggunaan / aktifitas berlebih
- Code 12671 digunakan dengan kantung one piece type : Procure 1D, Procure 1C, Procure 1U
- Code 15081 digunakan dengan kantung one piece type : Youcare TD, Youcare C, Youcare D, Youcare U
- Kemasan : Box 1Pcs
- Type Accceries
- 15081
- 12671

**Trunkbelt With Faceplate**

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

covalon  
TECHNOLOGIES LTD.



**Covawound Silicone  
Silicone Foam Dressing**

Kemenkes RI AKL 21603020857

## Keunggulan

- Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing
- Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.
- Moderate Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Bersihkan luka sesuai prosedur umum.
  - Keringkan dengan lembut area luka.
  - Pilih ukuran Covawound Silicone yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
  - Keluarkan Covawound Silicone dari kemasannya.
  - Lepas kertas penutup Covawound Silicone dan letakan sisi bagian putih yang tidak berpelekat pada luka
  - Rekatkan Covawound Silicone yang mengandung perekat pada kulit (With Border\*), Fiksasi Covawound Silicone menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border\*).

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Kemasan
CovaWound Silicone Foam Dressing	1000505	5cm x 5cm	10 pcs/box
	1000507	5cm x 7cm	10 pcs/box
	1007575	7.5cm x 7.5cm	10 pcs/box
	1001010	10cm x 10cm	10 pcs/box
	1001020	10cm x 20cm	10 pcs/box
	1001212	12.5cm x 12.5cm	10 pcs/box
	1001515	15cm x 15cm	10 pcs/box
	1001520	15cm x 20cm	10 pcs/box
	1002020	20cm x 20cm	10 pcs/box
	1002050	20cm x 50cm	10 pcs/box

covalon  
TECHNOLOGIES LTD.



**Covawound Silicone  
Silicone Foam Dressing With Border**

Kemenkes RI AKL 11603020849

## Keunggulan

- Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing w/ border
- Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.
- Moderate Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Bersihkan luka sesuai prosedur umum.
  - Keringkan dengan lembut area luka.
  - Pilih ukuran Covawound Silicone yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
  - Keluarkan Covawound Silicone dari kemasannya.
  - Lepas kertas penutup Covawound Silicone dan letakan sisi bagian putih yang tidak berpelekat pada luka
  - Rekatkan Covawound Silicone yang mengandung perekat pada kulit (With Border\*), Fiksasi Covawound Silicone menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border\*).

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
CovaWound Silicone Foam Dressing w/ Border	1017575	7.5cm x 7.5cm	10 pcs/box
	1011010	10cm x 10cm	10 pcs/box
	1011020	10cm x 20cm	10 pcs/box
	1011030	10cm x 30cm	10 pcs/box
	1011212	5cm x 12.5cm	10 pcs/box
	1011515	15cm x 15cm	10 pcs/box
	1011520	15cm x 20cm	10 pcs/box
	1011530	25cm x 30cm	10 pcs/box
	1012026	20cm x 26cm	10 pcs/box
	1051517	15cm x 17cm	10 pcs/box

covalon  
TECHNOLOGIES LTD.



**Covawound Foam  
Non Adherent Foam Dressing**

Kemenkes RI AKL 21603020946

## Keunggulan

- Polyurethane foam berdaya serap tinggi, breathable Polyurethane Film
- Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.
- Moderate Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Bersihkan luka sesuai prosedur umum.
  - Keringkan dengan lembut area luka.
  - Pilih ukuran Covawound Foam yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
  - Keluarkan Covawound Foam dari kemasannya.
  - Lepas kertas penutup Covawound Foam dan letakan sisi bagian putih yang tidak berpelekat pada luka
  - Fiksasi Covawound Foam menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border\*).

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
CovaWound Foam Non Adherent Foam Dressing	2001013 (Heel)	10 cm x 13 cm	5 pcs/box
	2000505	5cm x 5cm	10 pcs/box
	2000510	5cm x 10cm	10 pcs/box
	2000520	5cm x 20cm	10 pcs/box
	2001010	10cm x 10cm	10 pcs/box
	2001020	10cm x 20cm	10 pcs/box
	2001515	15cm x 15cm	10 pcs/box
	2002020	20cm x 20cm	10 pcs/box

covalon  
TECHNOLOGIES LTD.



**Covawound Foam Non Adherent  
Foam Dressing with Adhesive Border**

Kemenkes RI AKL 21603021171

## Keunggulan

- Polyurethane foam berdaya serap tinggi, breathable Polyurethane Film
- Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.
- Moderate Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
  - Keringkan dengan lembut area luka.
  - Pilih ukuran Covawound Foam yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
  - Keluarkan Covawound Foam dari kemasannya.
  - Lepas kertas penutup Covawound Foam dan letakan sisi bagian putih yang tidak berpelekat pada luka
  - Rekatkan bagian Covawound Foam yang mengandung perekat pada kulit (With Border\*)

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
CovaWound Foam Non Adherent Foam Dressing w/ Adhesive Border	2010520	10cm x 25cm	10 pcs/box
	2030411	7.5cm x 15cm	10 pcs/box
	2030416	7.5cm x 20cm	10 pcs/box
	2010505	10cm x 10cm	10 pcs/box
	2010510	10cm x 15cm	10 pcs/box
	2010515	10cm x 20cm	10 pcs/box
	2010520	10cm x 25cm	10 pcs/box
	2010919	12.5 x 22.5cm	10 pcs/box
	2011010	15cm x 15cm	10 pcs/box
	2011015	15cm x 20cm	10 pcs/box

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**covalon**  
TECHNOLOGIES LTD.



**Covawound Alginate  
Alginate Dressing**

Kemenkes RI AKL 21603020974

## Keunggulan

- Alginate Dressing yang mengandung garam calcium dari alginic acid yang kaya dgn mannuronic acid
- Exudate sedang-berat, luka bakar parsial, arterial diabetic, venous stasis ulcers, luka ber cavitas, luka post operasi, luka trauma
- Moderate - Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Debridement dan bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
  - Gunting dan sesuaikan CovaWound Alginate dengan diameter luka.
  - lekatkan CovaWound Alginate pada luka, untuk luka berongga dan dalam dapat menggunakan CovaWound Alginate Rope.
  - Tutup CovaWound Alginate dengan secondary dressing.

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
CovaWound Alginate Dressing	3000505	5cm x 5cm	5 pcs/box
	3001010	10cm x 10cm	5 pcs/box
	3001020	10cm x 20cm	5 pcs/box
	3001515	15cm x 15cm	5 pcs/box
	3001520	15cm x 20cm	5 pcs/box
	3000030	2g (30cm) Rope	10 pcs/box
	3000230	2cm x 30cm	5 pcs/box
	3000240	2cm x 40cm	5 pcs/box

**covalon**  
TECHNOLOGIES LTD.



**Covawound Alginate  
Alginate Dressing Rope**

Kemenkes RI AKL 21603020974

## Keunggulan

- Alginate Dressing yang mengandung garam calcium dari alginic acid yang kaya dgn mannuronic acid
- Exudate sedang-berat, luka bakar parsial, arterial diabetic, venous stasis ulcers, luka ber cavitas, luka post operasi, luka trauma
- Moderate - Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Debridement dan bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
  - Gunting dan sesuaikan CovaWound Alginate dengan diameter luka.
  - lekatkan CovaWound Alginate pada luka, untuk luka berongga dan dalam dapat menggunakan CovaWound Alginate Rope.
  - Tutup CovaWound Alginate dengan secondary dressing.

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
CovaWound Alginate Dressing Rope	3000230	2cm x 30cm / rope	5 pcs/box

**covalon**  
TECHNOLOGIES LTD.



**Covawound Alginate Ag  
Alginate Dressing with Silver**

Kemenkes RI AKL 21603021139

## Keunggulan

- Alginate Dressing yang mengandung garam calcium dari alginic acid yang kaya dengan mannuronic acid & Silver.
- Luka superficial – dalam, pressure sores, arterial ulcers, venous leg ulcers, diabetic ulcers, luka post operative, Ion Ag sbg antibacteria.
- Moderate - Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Debridement dan bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
  - Gunting dan sesuaikan CovaWound Alginate Ag dengan diameter luka.
  - lekatkan CovaWound Alginate Ag pada luka, untuk luka berongga dan dalam dapat menggunakan CovaWound Alginate Ag Rope.
  - Tutup CovaWound Alginate Ag dengan secondary dressing.

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Kemasan
CovaWound Alginate Dressing w/ Silver	3100505	5cm x 5cm	10 pcs/box
	3101010	10cm x 10cm	10 pcs/box
	3101020	10cm x 20cm	5 pcs/box
	3100230	2cm x 30cm	5 pcs/box

**covalon**  
TECHNOLOGIES LTD.



**Covawound SuperAbsorbent  
SuperAbsorbent Dressing with Border**

Kemenkes RI AKL 21603021140

## Keunggulan

- PE = Polyethylene, PU = Polyurethane foam, SAP = SuperAbsorbent Polymer.
- Absorpsi cairan, cegah maserasi, wound dengan exudates berat, leg ulcers, foot ulcers, pressure ulcers, luka trauma, luka bedah, luka bakar derajat 1 dan 2.
- Moderate - Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
  - Keringkan dengan lembut area luka.
  - Pilih ukuran CovaWound SuperAbsorbent yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi
  - Lepas kertas penutup CovaWound SuperAbsorbent dengan sisi bagian dalam warna putih pada luka.
  - Rekatkan bagian CovaWound SuperAbsorbent yang mengandung perekat pada kulit sehat di sekitar luka (CovaWound SuperAbsorbent memiliki border pada tepi dressingnya).

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Kemasan
CovaWound SuperAbsorbent Dressing w/ Border	4001220	12 cm x 20 cm	10 pcs/box
	4001515	15 cm x 15 cm	10 pcs/box
	4000575	5 cm x 7.5 cm	10 pcs/box
	4002020	20 cm x 20 cm	10 pcs/box
	4001010	10 cm x 10 cm	10 pcs/box
	4002030	20 cm x 30 cm	10 pcs/box

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**covalon**  
TECHNOLOGIES LTD.



**Colactive Plus Ag  
Collagen Matrix Dressing with Silver**

Kemenkes RI AKL 21603023455

## Keunggulan

- Collagen, sodium alginate, carboxymethylcellulose, ethylenediaminetetraacetic acid & Silver.
- Ulkus tekan, ulkus diabetes, ulkus vaskular, ulkus vena, donor skin, skin graft, luka traumatik, luka bedah, luka bakar grade 1 dan 2.
- Light Heavy
- Cara Penggunaan :
  - Debridement dan irigasi luka dengan cairan pembersih luka sebelum aplikasi product ColActive PLUS Ag.
  - Potong ColActive PLUS Ag sesuai dengan ukuran luka. Untuk luka yang banyak eksudat, gunakan ColActive PLUS Ag langsung pada luka.
  - Tutupi ColActive PLUS Ag dengan dressing sekunder.
  - Ganti ColActive PLUS Ag jika diperlukan atau sesuai dengan kondisi luka.

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
Colactive Plus Ag w/ Silver	TWBC1033 5551220	5 cm x 5 cm	10 pcs/box
	TWBC1034 5551440	10 cm x 10 cm	10 pcs/box
	TWBC1032 5551770	18 cm x 18 cm	10 pcs/box

**covalon**  
TECHNOLOGIES LTD.



**IV Clear TWBD1012 Antimicrobial  
Clear Silicone Adhesive Dressing**

Kemenkes RI AKL 21603021204

## Keunggulan

- Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Securement
- Dressing with Chlorhexidine and Silver.
- Dressing Infus Intravena, mencegah CRBSI (Catheter Related Blood Stream Infections).
- Cara Penggunaan :
  - Pegang bagian atas dressing dan lepaskan penutup
  - Tempatkan perekat yang terbuka di kulit, mulai dari bagian tengah, tekan secara lembut di atas kulit
  - Lepaskan seal penutup biru yang tersisa, rekat bagian tepi yg tersisa tekan lembut untuk mendapat perekatan yang baik
  - Lepaskan bingkai kertas dengan hati-hati, rekatkan bagian tepi agar merekat dengan baik di kulit.
  - Setelah IV Clear® terpasang dengan baik, pasang pengaman strip di bagian atas dan bagian bawah IV Clear®. Pastikan pengaman strip bagian bawah ditempatkan di bawah garis yang ada
  - Tempatkan informasi label sesuai dengan protocol

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
IV Clear Silicone Adhesive Dressing	TWBD1012	10 cm x 12 cm	25 pcs/box
	TWBD1012	4 cm x 4 cm	25 pcs/box

**covalon**  
TECHNOLOGIES LTD.



**IV Clear TWBD1016 Antimicrobial  
Clear Silicone Adhesive Dressing**

Kemenkes RI AKL 21603021204

## Keunggulan

- Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Securement
- Dressing with Chlorhexidine and Silver.
- Dressing Infus Intravena, mencegah CRBSI (Catheter Related Blood Stream Infections).
- Cara Penggunaan :
  - Pegang bagian atas dressing dan lepaskan penutup
  - Tempatkan perekat yang terbuka di kulit, mulai dari bagian tengah, tekan secara lembut di atas kulit
  - Lepaskan seal penutup biru yang tersisa, rekat bagian tepi yg tersisa tekan lembut untuk mendapat perekatan yang baik
  - Lepaskan bingkai kertas dengan hati-hati, rekatkan bagian tepi agar merekat dengan baik di kulit.
  - Setelah IV Clear® terpasang dengan baik, pasang pengaman strip di bagian atas dan bagian bawah IV Clear®. Pastikan pengaman strip bagian bawah ditempatkan di bawah garis yang ada
  - Tempatkan informasi label sesuai dengan protocol

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
IV Clear Silicone Adhesive Dressing	TWBD1016	6 cm x 7 cm	25 pcs/box

**covalon**  
TECHNOLOGIES LTD.



**IV Clear TWBD1020 Antimicrobial  
Clear Silicone Adhesive Dressing**

Kemenkes RI AKL 21603021204

## Keunggulan

- Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Securement
- Dressing with Chlorhexidine and Silver.
- Dressing Infus Intravena, mencegah CRBSI (Catheter Related Blood Stream Infections).
- Cara Penggunaan :
  - Pegang bagian atas dressing dan lepaskan penutup
  - Tempatkan perekat yang terbuka di kulit, mulai dari bagian tengah, tekan secara lembut di atas kulit
  - Lepaskan seal penutup biru yang tersisa, rekat bagian tepi yg tersisa tekan lembut untuk mendapat perekatan yang baik
  - Lepaskan bingkai kertas dengan hati-hati, rekatkan bagian tepi agar merekat dengan baik di kulit.
  - Setelah IV Clear® terpasang dengan baik, pasang pengaman strip di bagian atas dan bagian bawah IV Clear®. Pastikan pengaman strip bagian bawah ditempatkan di bawah garis yang ada
  - Tempatkan informasi label sesuai dengan protocol

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Qty
IV Clear Silicone Adhesive Dressing	TWBD1020	6 cm x 7 cm	25 pcs/box

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

GENADYNE



Negative Pressure Wound Therapy  
XLR8 +

Kemenkes RI AKL 21603917465

## Keunggulan

- 3 Intensity setting options
- Kapasitas suction - 5.2 sampai 6.4 liter per menit
- Continuous atau Variable Pressure
- Tidak berisik sehingga pasien mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik
- Baterai bertahan sampai 12 jam setelah full charge
- Terdapat berbagai macam bahasa, sehingga mudah untuk dipahami
- Mudah cara penggunaannya
- Clear and Visible Display

## Cara Penggunaan

1. Pilih ukuran XLR8 foam kit yang sesuai.
2. Bersihkan luka sesuai standar protocol
3. Gunting foam sesuai ukuran luka, aplikasikan pada luka
4. Tutup foam dengan XLR8 drape, lepaskan lapis 1, 2, 3 dan terakhir lepaskan semuanya.
5. Buat lubang diameter 2,5 cm pada drape, ditengah foam. Ambil port pad, lepaskan kertas dibelakang (no 1), kemudian letakan diatas lubang. Lepaskan no 2. Terakhir lepaskan semuanya.
6. Hubungkan canister ke mesin pompa, pastikan terhubung dengan erat.
7. Hubungkan pipa port pad ke pipa canister, pastikan semua klem dalam keadaan terbuka.
8. Nyalakan mesin pompa dan pilih besarnya tekanan sesuai yang dianjurkan untuk memulai terapi.
9. Foam akan mengkerut tanda tekanan negative sudah tercapai.



Accessories Canister 400 cc  
XLR8+

## Keunggulan

- Tempat menampung eksudat dengan ukuran 400 cc
- Mudah terkoneksi dengan mesin pompa
- Dapat menangani macam2 ukuran luka dengan tingkatan eksudasinya



Accessories Canister 600 cc  
XLR8+

## Keunggulan

- Tempat menampung eksudat dengan ukuran 600 cc
- Mudah terkoneksi dengan mesin pompa
- Dapat menangani macam2 ukuran luka dengan tingkatan eksudasinya



Green Foam Kit Large  
XLR8+

## Keunggulan

- Merupakan polyurethane foam yang bersifat hidrolitik meski dibawah tekanan
- Tidak berpegas, sehingga memudahkan saat penggantian dan meminimalkan rasa nyeri
- Digunakan untuk menyerap eksudat
- Ukuran besar : 15 x 26 x 3.3 cm



Green Foam Kit Medium  
XLR8+

## Keunggulan

- Merupakan polyurethane foam yang bersifat hidrolitik meski dibawah tekanan
- Tidak berpegas, sehingga memudahkan saat penggantian dan meminimalkan rasa nyeri
- Digunakan untuk menyerap eksudat
- Ukuran medium : 12.5 x 18 x 3.3 cm



PVA White Foam Kit  
XLR8+

## Keunggulan

- Merupakan Polyvinyl Alcohol Foam yang melembabkan, bahan kuat, dan steril
- Foam penyerap dengan alternatif bentuk dan warna dengan ukuran kecil
- Ukuran kecil : 10 x 7.5 x 1 cm
- Ukuran medium : 15 x 10.5 x 1 cm



Accessories Y Connector  
XLR8+

## Keunggulan

- Satu mesin pompa dapat terkoneksi dengan luka multiple
- Alat untuk menghubungkan tubing dengan unit sehingga proses NPWT dapat dilakukan

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

GENADYNE



Single Use NPWT  
UNO

Kemendes RI AKL 21603916919

## Keunggulan

- Easy and quick to program.
- Bentuknya kecil, nyaman digunakan, meningkatkan quality of life pasien.
- Clear dan visible display status tekanan dan baterai.
- Mencegah masuknya bakteri yang ada dilingkungan.
- Cepat dan simple pengaplikasian dressing dengan mudah, mereposisi sesuai kebutuhan.
- Satu box terdiri dari :
  - 1 UNO unit
  - 2 canister
  - 5 dressing each with integrated soft port

## Cara Penggunaan

Consumable UNO	
Accessories (optional)	Keterangan
UNO 7-Day Therapy Kit	7 Day
UNO 30-Day Therapy Kit	30 Day
Y Connector	Alat untuk menghubungkan tubing dengan unit
UNO Canister 70 ml	Menampung hasil penghisapan uk. 200cc
Green Foam - Large	Green Foam uk. 15 x 26 x 3,3 cm
Green Foam - Medium	Green Foam uk. 12,5 x 18 x 3,3cm
PVA Foam Kit Small	PVA Foam 10 x 7,5 x 1 cm
PVA Foam Kit Medium	PVA Foam 15 x 10 x 1 cm

GENADYNE



Accessories Canister 70ml  
UNO

Kemendes RI AKL 21603916919

## Keunggulan

- Digunakan sebagai tempat menampung hasil penghisapan uk. 200cc (70ml)
- Mudah terkoneksi dengan mesin pompa
- Dapat menangani macam2 ukuran luka dengan tingkatan eksudasinya

GENADYNE



Accessories Dressing Kit Small  
UNO

Kemendes RI AKL 21603916919

## Keunggulan

- Dressing kit ukuran kecil untuk menangani sebagian besar luka pasca operasi
- Dressing dilengkapi dengan soft port untuk memudahkan penggunaan
- Dilapisi oleh silikon sel yang lembut untuk meminimalkan rasa nyeri pada saat dressing dilepas.
- Posisi dressing dapat dirubah sesuai kenyamanan pasien
- Mudah menyerap eksudat dan menyalurkan ke canister
- Ukuran kecil (small)

GENADYNE



Accessories Dressing Kit Medium  
UNO

Kemendes RI AKL 21603916919

## Keunggulan

- Dressing kit ukuran medium untuk menangani sebagian besar luka pasca operasi
- Dressing dilengkapi dengan soft port untuk memudahkan penggunaan
- Dilapisi oleh silikon sel yang lembut untuk meminimalkan rasa nyeri pada saat dressing dilepas.
- Posisi dressing dapat dirubah sesuai kenyamanan pasien
- Mudah menyerap eksudat dan menyalurkan ke canister
- Ukuran medium

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

ardo



Electric Breastpump without Stand Carum

Kemenkes RI AKL 21104411958

## Keunggulan

- Pompa Asi elektrik yang dapat digunakan di rumah sakit
- Terdapat tombol Vacum dan cycle terpisah
- Valve / Katup pada Pompa menjaga higienis ASI
- Untuk puting yang luka dan payudara yang bengkak
- Terdapat mode Stimulasi / Rangsangan dan ekspresi / memeras, peralihan ke 2 mode tersebut sangat lembut dan nyaman
- System membran/ diafragma penutup yang mencegah luapan ASI masuk ke dalam Mesin
- Closed system untuk botol, semua Botol Ardo dan kelengkapannya dapat di sterilkan, free latex, grade standard medical, BPA free, made in Swiss
- Botol dan kelengkapannya dapat di sterilkan

## Spesifikasi

- Characteristics
  - Cycle range : Stimulation 72 - 120 cycles/minutes  
Express 30 - 60 cycles/minutes
- Vacuum range : Stimulation 30 - 150 mbar  
Express 30 - 330 mbar
- Connection : 100 - 230VAC / 50-60 Hz
- Guarantee : 2 years in accordance with the general guarantee conditions

ardo



Electric Breastpump Alyssa

Kemenkes RI AKL

## Keunggulan

- Electric double breastpump, untuk pemompaan yang lebih cepat
- Automatic power pumping, menstimulasi produksi ASI ibu dengan menirukan cluster feeding bayi
- Memory plus dapat menyimpan riwayat pumping (vacuum and cycle)
- My Ardo App dapat terkoneksi ke android maupun iOS
- Integrated battery dilengkapi dengan baterai yang tahan hingga 2 jam

## Spesifikasi

- Vacuum pump : moderate vacuum, low flow rate
- Vacuum range : 30 - 330 mbar
- Weight : 320 gram
- Battery capacity : 2600 mAh
- Dimensions : 128 x 94 x 67 mm
- Protection class : Class II
- Applied part : Class BF
- BLE radio frequency : 2.4 GHz ISM
- IP protection class : IP 22

ardo



Electric Breastpump Calypso

Kemenkes RI AKL 21105311686

## Keunggulan

- Pompa Asi elektrik yang dapat digunakan di rumah sakit dan individual
- Ultra Silent
- Vacum dan cycle terpisah dan dapat di atur sesuai tingkat kenyamanan ibu
- Bisa digunakan dengan baterai
- Dilengkapi dengan Adaptor
- Penampung ASI dari bahan Polypropilene
- LED Display, indikator baterai sebagai masa garansi, BPA free, Made in Swiss
- Satu set terdiri :
  - 1 unit calypso breastpump
  - 1 unit pumpset

## Spesifikasi

- Vacuum range : 50 - 330 mbar
- Main adapter : EURO power cable 230V, 50/60 Hz

ardo



Manual Breast Pump Amaryll

Kemenkes RI AKL 11105311724

## Keunggulan

- Pompa Asi manual yang dapat digunakan di rumah sakit, individual, jika ada masalah dengan pemberian ASI secara langsung, digunakan secara manual
- Desain yang modern dan Ergonomic
- Bisa Stimulasi dan ekspresi
- Mudah di gunakan
- Lembut dan efisien dalam penggunaan
- Aman dan Higienis
- BPA free, Made in Swiss
- Penggunaan secara manual

## Spesifikasi

- Breast shell 26 mm & 31 mm
- Breast shell insert 28 mm
- Lip valve
- Membran pot
- Brush for cleaning
- Silicone: Membrane pot, lip valve, Optiflow massage insert





### Keunggulan

- Melindungi dari kontaminasi, berteknologi "Vacuum Seal"
- Membran sepenuhnya terintegrasi ke semua Pumpsets
- Bebas BPA
- Berkualitas premium

Pump Set



### Keunggulan

- Untuk penggunaan jangka pendek untuk membantu menyusui dan melindungi puting yang sakit
- Tersedia dalam ukuran M dan L
- Bentuk tulip khusus untuk memungkinkan kontak kulit langsung antara ibu dan bayi
- Terbuat dari silikon ultra-tipis, fleksibel untuk rasa alami

Tulips



### Keunggulan

- Efektif mencegah kebocoran ASI
- Non-peryerap dan perekat
- Silikon berteknologi tinggi
- Dapat digunakan selama beberapa minggu
- Ramah lingkungan
- Tak terlihat di bawah pakaian
- Direkomendasikan oleh konsultan laktasi, bidan dan ibu

Lily Padz



### Keunggulan

- Pemompaan ASI langsung ke kantong Easy Freeze
- Indikator suhu terintegrasi menunjukkan saat suhu ASI siap diberikan kepada bayi
- Sistem penguncian yang higienis melindungi ASI dari kontaminasi
- Kualitas premium, lapisan ganda yang diuji FDA melindungi dari bau
- Pengikat ritsleting yang praktis anti bocor saat ditutup
- Kantong ASI yang akan tegak otomatis bila terisi

Easy Freeze



### Keunggulan

- Membantu menyerap ASI
- Menyerap sampai dengan 80ml ASI
- Lengkungan yang dapat disesuaikan untuk siang dan malam
- Permukaan tetap kering

Day & Night Pads



### Keunggulan

- Digunakan untuk puting yang luka
- Hypoallergenic
- Lanolin 100%
- Isi 10ml

Gold Cream



### Keunggulan

- EasyCup adalah metode pemberian makanan alternatif untuk ASI. Bayi tidak berisiko mengalami kebingungan puting, yang dapat terjadi dengan pemberian susu botol.
- 50 ml dengan skala 5 ml dan tutupnya
- Bebas BPA

Easy Cup



### Keunggulan

- Menjaga ASI tetap hangat lebih lama
- Dipilih oleh banyak klinik/rumah sakit
- Botol 150ml, skala bertingkat hingga 130 ml
- Lulus dalam pengukuran metrik dan imperial
- Termasuk tutup sekrup

Glass Bottle

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

ARNEZ



Fetal Monitor  
ARN F80

Kemenkes RI AKL 21101911192

## Keunggulan

- Layar Berwarna 12" TFT
- Sudah termasuk baterai lithium-ion yang berkapasitas besar yang dapat dicharging
- Built-in Z-Fold paper thermal printer dan dapat diatur jarak dan kecepatannya
- Sistem analisis CTG bawaan
- Multiple display interfaces dapat dengan mudah memilih menu tampilan

## Spesifikasi

- Input voltage AC : 00V - 240V, 50Hz / 60Hz
- Input current : 1.0A - 0.5A
- Standard requirement : Comply with IEC 60601-1 and IEC 60601-2
- Fetal Heart Rate (FHR), Uterus Constriction(TOCO), Fetal Movement (FM)
- 12 Inches High Resolution (800\*480) LCD Display
- Programmable Alarm on Probe off-position and Abnormal FHR
- Built-In 152mm Thermal Printer
- Twin Monitoring Standard Configuration
- FHR, TOCO, FM, Lithium Battery, Printer, NIBP, MSpO2, MPR

ARNEZ



Maternal & Fetal Monitor with Trolley  
ARN F90

Kemenkes RI AKL 21101911193

## Keunggulan

- Untuk memonitor ibu dan bayi dalam kandungan
- Layar Berwarna 12" TFT
- Sudah termasuk baterai lithium-ion yang berkapasitas besar yang dapat diisi ulang
- Built-in Z-Fold paper thermal printer dan dapat diatur jarak dan kecepatannya
- Sistem analisis CTG bawaan
- Dapat memantau Ibu dan janin secara bersamaan
- Berfungsi untuk memonitor bayi kembar/twin dan mempunyai fungsi clinical event mark
- Support connecting to central monitoring system
- Multiple display interfaces dapat dengan mudah di atur
- Dengan trolley

## Spesifikasi

- Layar : LCD TFT Berwarna 12.1 inchi, dapat dilipat 0-70°
- Sumber daya : AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz
- Baterai : 11,1V/4000mAH baterai lithium-ion
- Recorder : 152mm Z-Folded Thermosensitive paper
- Metode pengukuran FHR : Ultrasound Pulsed Doppler
- Rentang pengukuran FHR : 50bpm – 210bpm
- Metode pengukuran TOCO: Strain Gauge Sensor Element
- ECG : Lead Mode : 3/5 leads ECG input
- ECG : Lead selection : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
- HR : Rentang pengukuran : 10 bpm to 300 bpm
- PR : Rentang pengukuran : 20 bpm to 250 bpm
- RESP : Metode pengukuran : Thoracic impedance
- NIBP : Metode pengukuran : Automatic Ascilometry
- SpO2 : Rentang pengukuran : 0% to 100%

ARNEZ



Arnez Fetal Monitor  
ARN F30

Kemenkes RI AKL 21101911191

## Keunggulan

- Untuk memonitor bayi dalam kandungan
- Layar Diplay 7.0" TFT color screen
- Kapasitas baterai lithium yang dapat diisi ulang
- Printer Thermal menggunakan kertas Z-fold dan dapat diatur kecepatan tracing
- Dapat menganalisa CTG system
- Mempunyai fungsi untuk memonitor bayi kembar / Twin dan memiliki fungsi clinical event mark
- Manual/automatic FM measurement
- Support connecting to central monitoring system

## Spesifikasi

- Layar : LCD TFT Warna 7.0 inci
- Sumber daya : AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 1,0A – 0,5A
- Baterai : 11,1V/4000mAH baterai lithium-ion dapat diisi ulang
- Recorder: 152mm Z-Folded Thermosensitive printing
- Metode pengukuran FHR : Ultrasound Pulsed Doppler
- Rentang pengukuran FHR : 50bpm – 210bpm
- Metode pengukuran TOCO: Strain Gauge Sensor Element
- Metode pengukuran FM : Doppler Ultrasound
- Model: Otomatis / Manual

VK  
VIKAMED



Vikamed Ultrasonic Pocket Doppler  
VK-D02

Kemenkes RI AKL 21101819357

## Keunggulan

- Terdapat 3 mode display; auto, average dan manual
- LCD Display
- Akurat dalam mendeteksi FHR dengan suara yang jernih dan stabil
- Compact desain
- Menggunakan 1.5V baterai AA
- Dilengkapi dengan tas penyimpanan
- Mudah digunakan

## Spesifikasi

- Display : 45 x 25 mm LCD display
- Heart Rate Range : 50 - 210 bpm
- Resolution : 1 bpm
- Recording Time : 240s
- Audio Output Power: 0,5W
- Auto power off : 1 min with no signal or operation

# Infant Incubator KI-1000

Kemenkes RI AKL 20902220309

## Keunggulan

- Design Kangaroo Incubator dengan kontrol temperatur yang akurat dan stabil (Precise Temperature Control & Stable Microenvironment)
- Kangaroo Incubator memiliki 6 jendela dan 2 pintu memberikan kemudahan akses pada perawatan bayi baru lahir pada dua sisi incubator
- Dilengkapi modul Servo Oksigen
- Dilengkapi dengan X- Ray Cassette Tray sehingga tidak perlu memindahkan bayi bila perlu dilakukan tindakan X-Ray
- LCD display touch screen untuk memilih menu dan control system
- Memiliki timbangan, sehingga dapat langsung memonitor berat badan bayi
- Dengan sistem TTSS (Target-Temperature-Surveillance-System) dapat memberikan perlindungan untuk bayi sakit yang baru lahir
- Sangat nyaman dan mudah dalam penggunaannya
- Memiliki drawer untuk menyimpan perlengkapan bayi

## Harga sudah termasuk :

- Main Unit
- X-Ray Tray
- Integrated weighing Scale
- IV Pole
- Skin Probe
- Matrass
- Monitor tray
- O2 servo control



## Infant Incubator KI-1000

### Spesifikasi

#### Temperature Control

- Air mode control range : 20°C - 39°C
- Skin mode control range : 34°C - 38°C
- Temperature resolution : 0.1 °C
- Measurement accuracy (Skin/Air Temp) : 0.2 °C
- Temperature increase : <35 minutes
- Trend Display

#### Servo-Active Humidity

- Measurement range : 0 to 100%
- Reservoir capacity : 1 liter
- Refilling time : 24h @85%
- System accuracy :  $\pm 1.8\%$
- Display resolution : 1% RH
- Adjustment range : 30 to 95% RH
- Humidity alarm limits :  $\pm 5, \pm 10, \pm 15$  (%)
- Fill water alarm
- Sensor Failure Alarm
- Trend Display

#### Integrated O2 Servo Control

- Measurement range : 18% to 100%
- Control range : 21% to 65%
- Display resolution : 1%
- Control accuracy :  $\pm 1\%$
- Double O2 sensor
- Sensor failure alarm
- High/low oxygen Concentrator alarm :  $\pm 3, \pm 5$  (%)
- O2/RH sensor module displacement alarm

#### Integrated Weighing Scale

- Weight limit : 0 / 10000 g
- Display Resolution : 1 g
- Accuracy :  $\pm 1$  g
- Trend Display

#### Characteristics

- Power : 220 VAC ( $\pm 10\%$ ), 50-60 Hz
- Tredelenburg :  $\pm 12^\circ$

#### Temperature and system alarms

- Skin temperature alarm limits  $\pm 0.5, \pm 1.0, \pm 1.5$  (°C)
- Air temperature alarm limits  $\pm 0.5, \pm 1.0, \pm 1.5$  (°C)
- Skin probe disconnection/failure
- Air circulation failure
- Power supply failure
- System failure
- Air sensor failure

### Configurable for different necessities of NICU's



LCD color touch screen



Easy access to baby



Power Sockets



Enough space for storage



Tilting bed



Grommets and port holes



X-ray tray

# Infant Transport Incubator KT-1000

Kemenkes RI AKL 20902220994

## Keunggulan

- KT 1000 dilengkapi fitur fast heating yang dimana dapat melakukan warm up dalam kurun waktu kurang dari 30 menit. KT 1000 juga didesain dengan double wall yang membantu mempertahankan suhu dalam jangka waktu yang lama
- KT 1000 memiliki ketahanan baterai hingga 8 jam dalam penggunaan biasa dan 4 jam dalam performa penuh
- Baterai KT 1000 hanya perlu 6 jam agar terisi penuh
- KT 1000 dapat digunakan di NICU, ataupun transport antar departemen dalam satu rumah sakit serta dapat digunakan di ambulance untuk transfer antar fasilitas kesehatan
- KT 1000 dapat bekerja dengan catu daya AC serta sumber DC 12V eksternal atau baterai DC 12V internal. Baterai terisi secara otomatis setiap kali perangkat terhubung ke sumber tegangan AC dan sakelar daya utama ON-1.
- Seluruh panel kontrol terletak di bagian depan perangkat untuk kemudahan penggunaan dan mempercepat akses.
- KT 1000 dilengkapi bagian kanopi dan lampu tindakan terintegrasi yang tahan terhadap goresan dan pembersih antibakteri, sehingga memudahkan kita dalam mengobservasi bayi di dalam inkubator.



## Infant Transport Incubator KT-1000

### Spesifikasi

#### Mechanical Specifications


- Infant Transport Incubator wth Ambulance Stretcher
- Height ( With Ambulance Stretcher) : 1430 mm Max./ 850 mm Min.
- Bed Heigth (With Ambulance Stretcher) : 1154 mm Max./ 574 mm Min
- Width (With Ambulance Stretcher) : 1930 mm
- Depth (With Ambulance Stretcher) : 563 mm
- Wheels : 2 with brakes - 2 without brakes
- Wheel Diameter : Ø125
- Total Weight With Transport Trolley : 100 kg
- Standard Model Weight : 70 kg

#### Infant Transport Incubator with Transport Trolley

- Height (with Transfer Stretcher) : 1472 mm Max. / 1152 mm Mn.
- Bed Height (with Transfer Stretcher) : 1196 mm Max. / 876 mm Mn.
- Width (with Transfer Stretcher) : 1380 mm
- Depth (with Transfer Stretcher) : 550 mm
- Wheels : 2 with brakes - 2 without brakes
- Wheel Diameter : Ø125
- Total Weight With Transport Trolley : 98 kg
- Standard Model Weight : 70 kg
- IP Class : IP20
- Bed Dimensions : 322 x 637 x 35 mm
- Bed Weight Capacity : 10 kg
- Canopy Height : 380 mm
- Canopy Width (Inner) : 437 mm
- Canopy Depth (Inner) : 716 mm
- Openable Bed Plaorm : It can be opened to the outside by 40%.
- Number of Windows : 4 pcs, Front-Back cover
- Number of Caps : 3 pcs
- Detachable Canopy : Available
- Air Filter Type and Pore Size : Disposable, 0.5  $\mu$
- Transport Trolley : Ambulance Stretcher / Transfer Stretcher

#### Environmental Conditions

- Operating Temperature : 1472 mm Max. / 1152 mm Mn.
- Operating Humidity : 1196 mm Max. / 876 mm Mn.
- Storage Temperature : 1380 mm
- Storage Humidity : 550 mm



## Infant Transport Incubator KT-1000

### Spesifikasi

#### Electrical Specifications

• Supply Voltage and Current	: 110 - 220 VAC/ 3.2 A @110 VAC – 1.4 A @220 VAC
• Applied Sections	: Type BF
• Protection Class	: Class 1
• Fuse	: 2 pcs of 4A, 1 pc of 15A Porcelan Fuse
• Supply Frequency	: 50 – 60 Hz
• Maximum Power Value	: 350 W
• Noise Level	: < 47 dBA
• Resistance Type	: Silicone Resistance
• Resistance Power Value	: 120 W
• Leakage Current Value	: < 100 $\mu$ A

#### Sensor Specifications

• Skin Probe Type	: Single NTC
• Skin Temperature Measurement Range	: 1,0 °C - 41,0 °C
• Skin Temperature Display Range	: 1,0 °C - 41,0 °C
• Skin Temperature Display Resolution	: 0,1 °C
• Skin Temperature Measurement Accuracy	: $\pm$ 0,2 °C
• Target Skin Temperature Range	: 34 °C - 38 °C
• Secondary Skin Probe	: No
• Air Probe Type	: Double NTC
• Air Temperature Measurement Range	: 1,0 °C - 41,0 °C
• Air Temperature Display Range	: 1,0 °C - 41,0 °C
• Air Temperature Display Resolution	: 0,1 °C
• Air Temperature Measurement Accuracy	: $\pm$ 0,2 °C
• Target Air Temperature Range	: 20 °C - 39 °C

#### Alarms

• Low Skin Temperature	Available
• Low Air Temperature	Available
• Hgh Skin Temperature	Available
• Hgh Air Temperature	Available
• Low Battery Level	Available
• Device Supply/ Power/ Fuse problem	Available
• Critical Air or Skin temperature	Available
• Communication/Processing Problem	Available
• Air Circulation Problem	Available
• Alarm Limits	$\pm$ 1,0 °C

# Infant Warmer KR-1000 with Complete Accessories

Kemenkes RI AKL 20902220362

## Keunggulan

- Kontrol Panel yang mudah digunakan dengan tampilan LED terang dan jelas
- Ada tiga pilihan mode pengoperasian, Prewarm, Manual dan (Servo) Baby yang dapat di ganti sesuai kebutuhan
- Remote alarm silence hanya dengan lambaian tangan untuk audible alarm yang menjaga ke higienisan
- 360° Rotating bed sehingga memudahkan untuk akses ke Bayi pada saat ada tindakan surgical
- Trendelenburg dan reserve trendelenburg secara elektrik hanya dengan menekan tombol sehingga akan lebih nyaman buat bayi
- 180° Pivoting Heater Modul untuk memudahkan pada saat ada tindakan X-Ray
- Digital apgar Timer untuk 1,5,10,20 Menit untuk perhitungan penilaian Apgar pada bayi
- Intelligent Alarm untuk memaksimumkan keamanan pasien
- Dilengkapi dengan matrass yang cukup luas demi kenyamanan bayi
- Terdapat Lampu tindakan yang memudahkan untuk observasi terhadap bayi

## Harga sudah termasuk :

- Main Unit
- Integrated Baby Scale
- Plat X-Ray Tray
- Phototherapy lamp bilimini
- T-Piece Resusitator
- Rotating Bed
- Blender Air & O2
- Drawer
- IV pole





## Infant Warmer KR-1000 with Complete Accessories

### Spesifikasi

#### Characteristics

- Supply Voltage : 220 VAC ( $\pm 10\%$ )
- Supply Frequency : 50-60 Hz
- Bed Tilting :  $\pm 12^\circ$
- Examination Lamp : LED 2x5 W
- Set Temperature ( Baby Mode) : 34-38°C in 0,1°C increments
- Heater Output : 0-100% , in 10 % increments
- Skin Temperature Display : 18°C - 42°C
- Temperature Measurement :  $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Pre Warm Mode : 40%  $\leq 25^\circ\text{C}$   
30%  $> 25^\circ\text{C}$

#### Alarm

- High Skin Temperature
- Low Skin Temperature
- High Temperature
- Control Baby
- Sensor Disconnection/Failure
- Axis Failure
- System Failure
- Power Failure

#### Integrated Weighing Scale

- Weighing Limit : 0-10 kg
- Display resolution : 1 g
- Accuracy :  $\pm 4$  g

#### Integrated EasyPuff T-Piece Resuscitation

- Peak Inspiratory Pressure (PIP) : 5-70cmH<sub>2</sub>O@8 lpm
- Positive-end Expiratory Pressure (PEEP) : 1-10cmH<sub>2</sub>O@8 lpm
- Internal Pressure Limit(Preset) : 40 cmH<sub>2</sub>O
- Flow Capacity : 5 lpm - 15 lpm
- Airways Pressure Manometer : -20 to 80 cmH<sub>2</sub>O
- Display range : ( $\pm 2\%$  of full scale)

#### Rotating Bed 360°

Integrated Led Phototherapy Bililed Mini

- Intensity : 60 $\mu\text{w}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Lamp Usage : 20.000 hours

#### Air/O<sub>2</sub> Blender

- Range : 21-100%O<sub>2</sub>
- Accuracy :  $\pm 3\%$  Full Scale
- Flowmeter Range : 0-15lpm
- Flow Limit Range : 0-30 lpm

## Fully Configurable According To Your Needs



Control panel



Examination Lamp



Smart Silence



Electronic adjustment of bed



Pivoting Heater Module



Integrated Scale



X - Ray Cassette Tray



Easy Puff Infant T-Piece Resuscitator



Bililed Mini



Foldabel side Panel



360° Rotating Bed



Air / Oxygen Blender

# Integrated T-Piece Resusitator Infant Warmer Basic

Kemenkes RI AKL 20902220369

## Keunggulan

- Terintegrasi dengan T-Piece Resusitator Easy Puff untuk membantu pernafasan bayi jika diperlukan tindakan
- Dilengkapi dengan Air & O2 flow meter system
- Terintegrasi dengan baby scale sehingga dapat diketahui berat badan bayi
- Kontrol Panel yang mudah digunakan dengan tampilan LED terang dan jelas
- Ada tiga pilihan mode pengoperasian, Prewarm, Manual dan Servo Baby yang dapat di ganti sesuai kebutuhan
- Remote alarm silence' hanya dengan lambaian tangan untuk audible alarm yang menjaga ke higienisan
- 360° Rotating bed sehingga memudahkan untuk akses ke Bayi pada saat ada tindakan surgical
- Trendelenberg dan reserve trendelenberg secara eletric hanya dengan menekan tombol sehingga akan lebih nyaman buat bayi
- 180° Pivoting Heater Modul untuk memudahkan pada saat ada tindakan X-Ray
- Digital apgar Timer untuk 1,5,10,20 Menit untuk perhitungan penilaian Apgar pada bayi
- Intelligent Alarm untuk kemaksimumkan keamanan pasien
- Dilengkapi dengan matrass yang cukup luas demi kenyamanan bayi
- Terdapat Lampu tindakan yang memudahkan untuk observasi terhadap bayi

## Fungsi :

- Alat yang digunakan sebagai penghangat bayi yang baru lahir atau bayi yang lahir premature yang memerlukan tindakan khusus,

## Harga sudah termasuk :

- Main Unit
- Plat X-Ray Tray
- EasyPuff T-Piece Resusitator
- Integrated Baby Scale
- Rotating Bed
- Drawer
- IV pole



## Integrated T-Piece Resusitator Infant Warmer Basic

### Spesifikasi

#### Characteristics

- Supply Voltage : 220 VAC ( $\pm 10\%$ )
- Supply Frequency : 50-60 Hz
- Bed Tilting :  $\pm 12^\circ$
- Examination Lamp : LED 2x5 W
- Set Temperature ( Baby Mode) : 34-38°C in 0,1°C increments
- Heater Output : 0-100% , in 10 % increments
- Skin Temperature Display : 18°C - 42°C
- Temperature Measurement :  $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Pre Warm Mode : 40%  $\leq 25^\circ\text{C}$   
30%  $> 25^\circ\text{C}$

#### Alarm

- High Skin Temperature
- Low Skin Temperature
- High Temperature
- Control Baby

#### Integrated Weighing Scale

- Weighing Limit : 0/10000 g
- Display resolution : 1 g
- Accuracy :  $\pm 1$  g

#### Integrated EasyPuff T-Piece Resuscitation

- Peak Inspiratory Pressure (PIP) : 5-70cmH<sub>2</sub>O@8 lpm
- Positive-end Expiratory Pressure (PEEP) : 1-10cmH<sub>2</sub>O@8 lpm
- Internal Pressure Limit(Preset) : 40 cmH<sub>2</sub>O
- Flow Capacity : 5 lpm - 15 lpm
- Airways Pressure Manometer : -20 to 80 cmH<sub>2</sub>O
- Display range : ( $\pm 2\%$  of full scale)

### Fully Configurable According To Your Needs



Control panel



Examination Lamp



Hands Free Alarm silent and intelegent alarm system



Electronic adjustment of bed



Pivoting Heater Module



Integrated Scale



X - Ray Cassette Tray



Easy Puff Infant T-Piece Resuscitator



Foldabel side Panel



360° Rotating Bed



Air / Oxygen Blender

# Intensive Phototherapy Unit Bilisphere 360° LED

Kemenkes RI AKL 20902220230

## Keunggulan

- Perawatan intensif untuk bayi hyperbilirubin
- Dapat menurunkan bilirubin sebanyak 0.84mg/dL/Jam
- Terdapat 16 pcs lampu LED super 20.000 jam
- desain hammock yang lembut dan aman untuk bayi
- Sistem Thermoelevation yang menjaga keamanan Bayi di dalam bilisphere
- Sliding Bed yang aman untuk akses bayi ke dalam bilisphere
- Layar LCD sudah touchscreen untuk memantau kondisi bayi
- Beban kerja staf NICU berkurang, lebih sedikit waktu kerja, lebih singkat waktu tinggal di rumah sakit & mendukung kontak bayi dengan ibu
- Mudah dibersihkan dan disterilisasi
- Aman dan nyaman untuk bayi
- Tombol menu sangat mudah dioperasikan
- Meringankan tugas perawat diruang NICU, efisiensi waktu dan mempercepat lama tinggal pasien
- Thermoelevation system untuk menjaga keamanan bayi

## Harga sudah termasuk :

- Main Unit
- Hammock
- Eye protection mask small
- Eye protection mask medium
- Eye protection mask large
- Skin probe



## Intensive Phototherapy Unit Bilisphere 360° LED

### Spesifikasi

#### Characteristics

- Air Temp. Display : 0°C-51°C
- Skin Tem Display : 0°C-51°C
- Screen : 5,1 inches touch screen
- Lamp Life time : 20.000 hours
- Lamp Type : 16 pcs Blue Light LED tubes
- Intensity : 120MW/cm<sup>2</sup>/nm
- Spectral Imadiance : 420-480 nm
- IV Pole Weight Limit : 2kg
- Monitor Shelf Weight Limit : 6 kg
- Supply Voltage : 220VAC+%-10-50-60Hz

#### Alarms

- High Skin Temp Alarm : +1°C
- Low Skin Temp Alarm : -1°C
- High Ambient Air Temperature : >37°C
- Low Ambient Air Temperature : ≤37°C
- Skin Probe Failure
- Therapy Ended Alarm
- Lamp Usage Time

### Fully Configurable According To Your Needs



LCD Display Touch Screen




Less workload for NICU staff



Easy to Clean



Safety and comfort for the baby



User friendly menu and easy operation



Low cost of ownership

# Infant Resucitator Easy Puff Complete

Kemenkes RI AKL 20403220348

## Keunggulan

- Easy to use
- Light Weight, Portable Consistent delivery of pressure
- Reliable control of peak inspiratory (PIP) and positive end-expiratory (PEEP) pressure
- Reliable delivery of 21%-100 % oxygen.
- No fatigue from bagging

## Harga sudah termasuk

- Easypuff Infant Resuscitator
- 1 pcs T-piece patient circuit
- 3 pcs round mask
- 1 pcs test lung and gas supply line
- 1 pcs Mobile stand
- 2 pcs Tabung oxygen
- Air/O2 blender
- 1 pcs basket
- 1 pcs IV Pole



Easypuff ringan dan mudah dibawa kemana mana



Tekanan maksimum dan penyesuaian PIP mudah dilakukan dengan easypuff

## Spesifikasi

- Manometer antara-20 sampai 80 cmH2O
- Tekanan maksimum 5-70 cmH2O
- Peak inspiratory pressure (PIP) 0-70 cmH2O@ 8L/min
- Positive end Expiratory Pressure (PEEP) 1-10 cmH2O@ 8L/min
- Gas inlet flow range 5 L/min - 15 L/min (max)
- O2 Konsentrasi oksigen (O2) 0-100%
- Operasi dan Suhu Penyimpanan (-20)°C to 50°C)



# Infant Resucitator Easy Puff Standard

Kemenkes RI AKL 20403220348

## Keunggulan

- Easy to use
- Light Weight, Portable Consistent delivery of pressure
- Reliable control of peak inspiratory (PIP) and positive end-expiratory (PEEP) pressure
- Reliable delivery of 21%-100 % oxygen.
- No fatigue from bagging

## Harga sudah termasuk

- Easypuff Infant Resuscitator (stand alone unit)
- 1 pcs T-piece patient circuit
- 3 pcs round mask
- 1 pcs test lung and gas supply line



Easypuff ringan dan mudah dibawa kemana mana



Tekanan maksimum dan penyesuaian PIP mudah dilakukan dengan easypuff

## Spesifikasi

- Manometer antara-20 sampai 80 cmH2O
- Tekanan maksimum 5-70 cmH2O
- Peak inspiratory pressure (PIP) 0-70 cmH2O@ 8L/min
- Positive end Expiratory Pressure (PEEP) 1-10 cmH2O@ 8L/min
- Gas inlet flow range 5 L/min - 15 L/min (max)
- O2 Konsentrasi oksigen (O2) 0-100%
- Operasi dan Suhu Penyimpanan (-20)°C to 50°C)



# Phototherapy Lamp Mobile Stand Bililed Mini+

Kemenkes RI AKL 20902220186

## Keunggulan

### Simple Phototherapy

- Design yang simple, ringan dan portable
- Red Target Light untuk memposisikan bayi dengan tepat

### Bililed Mini Smart software

- Bililedmini dengan 5 level intensitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien

### Easy To Move

- Bililed Mini+ LED dapat di tempatkan di atas Incubator

### Combine with Infant Warmer

- Bililed Mini+ LED dapat terintegrasi pada NOVOS Kangoroo Infant Radiant Warmer (KR 1000)

### Cost Efficiency dengan Super LED

- Dilengkapi 10 pcs lampu LED dengan ketahanan umur lampu sampai 20.000 jam

### Harga sudah termasuk :

- Main Unit
- Mobile Stand



smart software



Light weight, hand held, portable



Cost efficiency with super LEDs

## Spesifikasi

### Characteristics

- Screen 2.5 inches LCD
- Lamp Type 10 pcs Blue Super LED
- Lamp Life time 20.000 hours
- Intensity  $>60 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Spectral Irradiance 420-480 nm
- Effective Irradiance Area 25cm x 15 cm
- Supply Voltage 100-240 VAC ( $\pm 10\%$ ), 50 Hz/60Hz

### Alarm

- Therapy Ended Alarm
- Lamp Usage Time





# Phototherapy Lamp Mobile Stand Bililed Maxi+

Kemenkes RI AKL 20902220527

## Keunggulan

### High Intensity light Treatment

- Bililed Maxi+ dengan 5 level intensitas cahaya memastikan  $70\mu\text{m}/\text{cm}^2/\text{nm}$  dengan jarak 35 cm dilengkapi 16 lampu super LED
- Terdapat 4 lampu examination
- Tinggi rendahnya stand dapat diatur sesuai kebutuhan
- Red marking light membantu untuk menentukan titik pusat pencahayaan phototherapy pada bayi
- Kemiringan bililed maxi+ dapat disesuaikan kebutuhan
- Design yang sangat ergonomis dilengkapi mobile stand

### Light Distribution

- 16 lampu LED yang terdapat di Bililed maxi+ memberikan pencahayaan secara menyeluruh ke seluruh tubuh bayi
- Red lamp marking untuk membantu peletakan posisi bayi sehingga penyinaran efektif

### Cost effective light Technology

- Bililed Maxi+ dengan ketahanan lampu 50.000 jam

### Optimum wavelenght

- Blue Super LED yang di gunakan pada Bilimaxi + memiliki panjang gelombang 440-460nm sehingga pemecahan bilirubin lebih maksimal

### Harga sudah termasuk :

- Main Unit
- Mobile Stand



## Spesifikasi

### Characteristics

- Screen 2x16 LCD Display
- Lamp Type 16 pcs Blue super LED lamps
- Examination Lamp 4 pcs White LED Lamps
- Lamp Life time 50.000 hours
- Intensity 35-110  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$  [adjustable 5 level]
- Wavelength 440-460 nm
- Supply Voltage 100-240 VAC, 0,45-0,90 A
- SMPS 24V DC, 1,5A

### Alarms

- Therapy Ended Alarm
- Power Failure Alarm



# MR Diagnostics Incubator System nomag® IC

Kemenkes RI AKL 20902911965

## Keunggulan

The MR Diagnostics Incubator System nomag® IC is the solution for a major, long standing unresolved problem: With the incubator system, newborns and premature babies can be examined for the first time after birth by optimal non-invasive diagnostics with magnetic resonance imaging. nomag® IC provides safe intra-hospital transport from neonatology to radiology as well as an MR-conditional

- Our standard: equipment with neonatal array coils!
- Regulates the climate according to the neonatology incubator
- Integrated neonatal head array coil

## Benefit for the user

- Improved work flow
- No preparation of the newborns and premature babies in the MR room
- More accurate diagnostics due to the high imaging quality
- Steady monitoring of the patient's stability during the scanning process
- Shorter mean imaging in the MR room
- More examinations due to the improved workflow
- Decreased examination time
- Due to shorter procedure reduced staff required
- Improved competitiveness

## Benefit for the patient

- Optimizes the thermoregulation during the MR examination
- Less sedation and no general anesthesia necessary
- Same environment as in the NICU incubator
- Minimizes the direct physical contact with the newborn
- Better auditory shielding
- Reduced infection risk
- Decreased examination time

## Benefit for the neonatology

- More accurate diagnostic due to the high imaging quality
- More exact diagnosis possible with the MRI than with sonography
- Earlier diagnostic possible due to the safe environment - even of critically ill and unstable newborns
- Due to shorter procedure reduced staff required



## MR Diagnostics Incubator System nomag® IC

### Head array

#### 8-Channel

##### Head Array Coil 1.5 / 3.0T

- 8-channel Array, cylindrical, receive only coil
- High-resolution MR Imaging of the brains of newborns and premature babies with a head circumference of up to approx. 40cm
- Compatible with : Siemens (VB, VC, VD, VE), Philips (> 3.2, > 5.1.7), GE (DV 24/25/26), GE (SV 25.1). Further compatibilities are in progress
- Approved for use inside MR Diagnostics Incubator System nomag® IC ADVANCE

#### 16-Channel

##### Head Array Coil 1.5 / 3.0T

- 16-channel Array, cylindrical, receive only coil
- High-resolution MR brain scans of new and premature born babies up to approx. 3 months with head circumference of approx. 42cm
- Compatible with : Siemens (VD, VE), GE (DV 26). Further compatibilities are in progress
- Perfect for scanning intubated patients
- Improved SNR and image homogeneity: 35% increased SNR compared to 8-channel Array coil (e.g. Siemens Skyra)
- Extended field of view for head and throat scans: 17% enhanced field of view compared to 8-channel Array coil
- Approved for use inside MR Diagnostics Incubator System nomag® IC ADVANCE

### Body array

#### 12-Channel

##### Body Array Coil 1.5 / 3.0T

- 12-channel Array, consisting of 2 elements, can be used separately or together as appropriate, comprised of: 1. part integrated in patient's bed (8-channels) 2. part as separate coil (4-channels)
- High-resolution MR Imaging of the body of newborns and premature babies, with a weight of up to approx. 4,500g
- Compatible with : Siemens (VB, VC, VD, VE), Philips (> 3.2, > 5.1.7), GE (DV 24/25/26), GE (SV 25.1). Further compatibilities are in progress
- Approved for use inside MR Diagnostics Incubator System nomag® IC ADVANCE


### Compatible with MRI

- Siemens
- GE
- Philips

### Technical data

#### Power Consumption

- Incubator 475W (max.)
- Power consumption UPS 700W (max.)
- Warm-up time 20min from 21°C to 31°C without humidification
- Patients weight up to approx. 4.5kg
- Head circumference up to approx. 40cm



# Digital Monitoring System Sentec

Kemenkes RI AKL 20402027726

## Feature

### Overcoming limitations of arterial blood gases, etCO<sub>2</sub> and SpO<sub>2</sub> monitoring

Assessing ventilation in neonatal patients is a challenge. Maintaining normal PaCO<sub>2</sub> ranges in neonates is important as abnormal PaCO<sub>2</sub> values may have detrimental effects on neonates' brain and lungs. Neonates in critical care units often have fluctuations of PaCO<sub>2</sub><sup>1</sup>.

### Arterial blood gas sampling

provides only a snapshot every few hours and bears the risk of invasiveness, especially in neonatal patients<sup>2</sup>, and is painful.

### End-tidal CO<sub>2</sub> (etCO<sub>2</sub>) monitoring

is sometimes inefficient in patients with small tidal volumes<sup>3</sup> and inapplicable in certain ventilation modes such as HFO<sup>4</sup>.

### Measuring SpO<sub>2</sub> alone

is not sufficient to detect hyperventilation or hypoventilation. Changes of arterial CO<sub>2</sub> levels can never be detected by SpO<sub>2</sub> monitoring alone.



## Dedicated to neonatal needs

SenTec digital transcutaneous (tc) sensors provide continuous and accurate measurements, supporting healthcare professionals to monitor ventilation in neonates. For better patient outcomes where it matters most.

### V-Sign™ Sensor PCO<sub>2</sub>

PCO<sub>2</sub> measured by a Stow-Severinghaus type electrode.

- reliable and safe
- clinically trusted for more than 10 years



### Set baseline and markers

Set a baseline just before changing the treatment to assess the impact on the patient's ventilation. User profiles

### User profiles

Quickly adapt settings to your needs: select individually customized profiles stored in the monitor.

### Trendlines allow early detection of ventilation changes

Estimates of PaCO<sub>2</sub> in trendline, baselines and delta values.

### Relative Heating Power


RHP shows the required heating power to keep the sensor at a set temperature. Changes of RHP may be attributable to changes in perfusion.



### Different display options:

- tcPCO<sub>2</sub> and heating power trends
- baseline and delta values

### Select from multiple recommended measurement sites



## Digital Monitoring System Sentec

### Effective and efficient monitoring

#### Smart CalMem

Disconnect the sensor (e.g. to untangle cables or to move the patient) without removing the sensor from the patient. No need to recalibrate the sensor when re-connecting.



#### Automatic calibration management

Simply store the sensor in the Docking Station – calibration is fully automatic. Within a few minutes, "Ready for Use" status is established and maintained until the sensor is applied to the patient.

#### Transportable

Lightweight, dedicated mounting plates / roll stands, and battery life up to 10 hours.


### Reliable and safe

#### Automatic artifact detection

Automatic data quality verification and artifact detection

#### Best signal quality

Digital Sensor with integrated CPU. Measured signals are digitized and preanalyzed in the sensor head for the best signal quality.



### V-SIGN™ Sensor 2

#### CARBON DIOXIDE TENSION AND PULSE OXIMETRY SENSOR


- Digital Sensor
- Noninvasive and continuous measurement of  $tcPCO_2$ , pulse oximetry ( $SpO_2$ , PR) and relative heating power (RHP)
- Suitable for adult, pediatric, and neonatal patients
- Reusable, waterproof
- To be attached to the patient with «MAR-MI», «MAR-SF» or Ear Clip
- Includes 1 single Clothing Clip (SC-CC)
- To be connected to the «SDM» with a «Digital Sensor Adapter Cable» (AC-XXX)



### OxiVent™ Sensor

#### CARBON DIOXIDE TENSION, OXYGEN TENSION AND PULSE OXIMETRY SENSOR

- Digital Sensor
- Noninvasive and continuous measurement of  $tcPCO_2$ ,  $tcPO_2$ , pulse oximetry ( $SpO_2$ , PR) and relative heating power (RHP)
- Suitable for adult, pediatric, and neonatal patients • Reusable, waterproof
- To be attached to the patient with «MAR-MI», «MAR-SF» or Ear Clip
- Includes 1 single Clothing Clip (SC-CC)
- To be connected to the «SDM» with a «Digital Sensor Adapter Cable» (AC-XXX)



### 1 set terdiri dari

- 1 unit sentec
- 1 unit sensor V-Sign atau Oxivent
- 1 set starter

## Accessories to Sentec

No	Picture	Product Name	Code	Description
1		SenTec Digital Monitor	SDM	Stand-alone patient monitor
2		V-Sign™ Sensor 2	VS-A/P/N	Digital carbon dioxide tension and oximetry sensor
3		OxiVen™ Sensor	OV-A/P/N	Digital carbon dioxide tension, oxygen tension and oximetry sensor
4		Digital Sensor Adapter Cable	AC-XXX	Adapter cable to connect digital SenTec sensors to the SenTec Digital Monitor
5		Ear Clip	EC-MI	Single use sensor application ear clip, recommended for adult, pediatric and neonatal patients w/mature
6		Multi-Site Attachment Ring for mature/ intact skin	MAR-MI	Single use sensor application ring, recommended for adult, pediatric and neonatal patients w/mature
7		Multi-Site Attachment Ring Easy for mature/ intact skin	MARe-MI	Single use sensor application ring, recommended for adult, pediatric and neonatal patients w/mature
8		Multi-Site Attachment Ring for sensitive/fragile skin	MAR-SF	Single use sensor application ring, recommended for adult, pediatric and neonatal patients w/sensitive
9		Multi-Site Attachment Ring Easy for sensitive/fragile skin	MARe-SF	Single use sensor application ring, recommended for adult, pediatric and neonatal patients w/sensitive
10		Staysite™ Adhesive for Multi-Site Attachment Rings	SA-MAR	Single-use adhesive for Multi-Site Attachment Rings
11		Membrane Changer	MC-R	Membrane change tool, reloadable
12		Membrane Changer Insert	MC-I	Separately bagged, single-use inserts for Membrane Changer (MC-R)
13		Service Gas	GAS-0812	Calibration gas for docking station, cylinder of 0.56 l at 9.5 bar
14		Contact Gel	GEL-04	Contact gel for SenTec transcutaneous sensors, bottle of 5 ml
15		Single Dose Contact Gel	GEL-SD	Contact gel for SenTec transcutaneous sensors, single-dose vials of 0.3 g each
16		V-STAT™	V-STATS_CD	PC based download, data analysis, remote monitoring, and monitor management software
17		PSG Adapter Cable	PSG Cable A to PSG Cable X	Adapter Cable to interface the SDM to Polygraphs (PG) or Polysomnographs (PSG)
18		SDM Water protection cover	SDM_WPC	This cover will protect the SenTec Digital Monitor (SDM) from dripping water when the device is tilted up to 15° (IPX2)

# ECG 1-3 Channel Big LCD ECG 305

Kemenkes RI AKL 20502610625

## Keunggulan

- ECG 1-3 channel ECG 305
- Transmisi data bisa via LAN port
- Touch Screen Operational & Patient Data Entry
- Layar besar 5,7 inch
- Kapasitas memory internal max 200 data pasien
- Paper size R63x30 R-C
- Garansi 3 tahun

## Satu set terdiri dari :

- 1 unit ECG Machine 305
- 1 set chest electrode dewasa (6 pieces)
- 1 set limb electrode dewasa (4 pieces)
- 1 tube ECG cream
- 1 roll ECG paper
- 1 pcs power cable
- 1 pcs patient cable
- 1 pcs manual book

## Spesifikasi

- Input Impedance, 10M  $\Omega$  or more
- Leads, Standard 12 leads and Cabrera lead
- Patient Input, One Patient
- Common Mode Rejection 100dB or more
- Polarization Voltage, + 500mV or more
- Frequency Response, 0.05 - 150Hz
- Time Constant, 3.2 second
- Patient Leakage Current 10 $\mu$ A or less
- Digital Filter
  - AC : -30dB or less, 60.50Hz
  - Drift : -3dB, 0.5Hz
  - Muscle : -3dB, 35Hz, 25Hz
- A/D Conversion, 12 Bit, Sampling Rate 10.000 Sampling
- Defibrillator Protection, To 5000V. 400J
- ECG Display, 4/12-lead
- English, Russian, Chinese
- Recording Type, Thermal Array (8dot/mm)
- Recording Sensitivity, 2.5, 5, 10, 20 mm/mV Auto selection
- Recording Speed 5,10-12,5-25-50 mm/sec
- Recording Paper, Rollpaper (80mm in width)
- Safety, Class I Type CF
- Flammable Anaesthetic, Not applicable
- Mode of Operation, Continuous Operation
- Rated Power Supply, 100 to 241 VAC, 50 to 60Hz, 90VA
- Rechargeable Battery, Nickel-Metal, Hydride battery
- DC 12 V 1500mAh, 10HR-AAU
- Recharge Time, 8 hours
- Continuous Operation, 2 Hours
- Temperature 10 - 40  $^{\circ}$ C
- Humidity 25-95% RH
- Pressure 700 - 1060 hPa



# ECG 3 Channel with Analysis Cardico 306

Kemenkes RI AKL 20502311471

## Keunggulan

- ECG 3 channel Cardico 306 mempunyai keunggulan dapat menggunakan printer external kertas HCS A4 (optional), sehingga tidak tergantung dengan stok kertas ECG
- Transmisi data bisa via LAN port
- Touch Screen Operational & Patient Data Entry
- Layar besar 5,7 inch
- Kapasitas memory internal max 200 data pasien
- Garansi 3 tahun
- Recharge time: 8 hours, operasional 2 jam
- Garansi 3 tahun

## Satu set terdiri dari :

- 1 unit ECG Machine 306
- 1 set chest electrode dewasa (6 pieces)
- 1 set limb electrode dewasa (4 pieces)
- 1 tube ECG cream
- 1 roll ECG paper
- 1 pcs power cable
- 1 pcs patient cable
- 1 pcs manual book

## Spesifikasi

- Input Impedance, 10M  $\Omega$  or more
- Leads, Standard 12 leads and Cabrera lead
- Patient Input, One Patient
- Common Mode Rejection 100dB or more
- Polarization Voltage, + 500mV or more
- Frequency Response, 0.05 - 150Hz
- Time Constant, 3.2 second
- Patient Leakage Current 10 $\mu$ A or less
- Digital Filter
  - AC : -30dB or less, 60.50Hz
  - Drift : -3dB, 0.5Hz
  - Muscle : -3dB, 35Hz, 25Hz
- A/D Conversion, 12 Bit
- Sampling Rate 10.000 Sampling
- Defibrillator Protection, To 5000V. 400J
- ECG Display, 4/12-lead, English, Russian, Chinese
- Recording Type, Thermal Array (8dot/mm)
- Recording Sensitivity, 2.5, 5, 10, 20 mm/mV Auto selection
- Recording Speed 5,10-12,5-25-50 mm/sec
- Recording Paper, Rollpaper (80mm in width)
- Safety, ClassI Type CF
- Flammable Anaesthetic, Not applicable
- Mode of Operation, Continuous Operation
- Rated Power Supply, 100 to 241 VAC, 50 to 60Hz, 90VA
- Rechargeable Battery, Nickel-Metal, Hydride battery
- DC 12 V 1500mAh, 10HR-AAU
- Recharge Time, 8 hours
- Continuous Operation, 2 Hours
- Temperature 10 - 40  $^{\circ}$ C
- Humidity 25-95% RH
- Pressure 700 - 1060 hPa





# ECG 12 Channel with Analysis Cardico 1215

Kemenkes RI AKL 20502611104

## Keunggulan

- ECG Cardico 1215 mempunyai keunggulan bisa 3, 4, 6, atau 12 channel perekaman dengan analisis.
- Auto, manual, dan format perekaman lead dua panjang.
- Desain yang "compact", ringan, sehingga memudahkan mobilitas tanpa mengurangi fungsinya .
- Kertas Z-Fold atau Roll atau bisa menggunakan external printer, sehingga bisa menggunakan kertas ukuran A4 dengan menggunakan software
- Layar sentuh ukuran 8.5 inch.
- Keyboard alphanumerik untuk memasukkan data pasien, permukaan yang rata memudahkan pembersihan dan pemeliharaan.
- Built-in memory untuk 1000 data pasien.
- Mode perekaman bisa dipilih.
- Layar lebar, dilengkapi dengan trolley (optional)
- Bisa untuk membuka file program rumah sakit, seperti XML, CSV, PDF / Software CVS 03 (Optional)
- Garansi 3 tahun

## Satu set terdiri dari :

- 1 unit ECG Machine 1215
- 1 set chest electrode dewasa (6 pieces)
- 1 set limb electrode / penjepit dewasa (4 buah)
- 1 tube ECG Cream
- 1 pack ECG Paper
- 1 pcs power cable
- 1 pcs patient cable
- 1 pcs manual book

## Spesifikasi

- Input Impedance: 10 MΩ or more
- Leads: Standard 12 leads and Cabrera leads
- Patient Input: One patient
- Common Mode Rejection: 100 dB or more
- Polarization Voltage: ± 500 mV or more
- Frequency Response: 0.05 to 150 Hz, within -3 dB to +0.5 dB
- Time Constant: 3.2 sec. or more
- Filter: Digital filter for hum noise, drift (weak/normal), muscle
- A/D Conversion: 13 bit (2,44μV/digit)
- Sampling Rate: 1.000samples/sec. Pacemaker detection auxiliary function 10.000samples/sec.
- ECG Display: 4/6/12-Leads
- Recording Type: Thermal Array (8 dot/mm)
- Recording Sensitivity: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV, Auto selection
- Recording Speed: 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/sec
- Recording Paper: Z-fold or roll paper (210 mm width)
- Safety: Class I, Type CF
- Water Proof Protection: Non water proof device (IPX0)
- Mode of Operation: Continuous operation
- Rated Power Supply: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz
- Rechargeable Battery: 12V Nickel-Metal Hydride battery
- Operating Conditions
  - Temperature: 10 to 40°C
  - Humidity: 25 to 95% RH
  - Pressure: 700 to 1060 hPa
- Transport and Storage Conditions
  - Temperature: -20 to 60°C
  - Humidity: 20 to 90% RH
  - Pressure: 700 to 1060 hPa
- LAN port: IEEE 802.3u 100BASE-TX × 1
- USB port: 3 ports



# Holter Cardy Analysis System Holter Cardy ECG

Kemenkes RI AKL 20502110245

## Keunggulan

- Recorder bisa waterproof (Anti air)
- Proses full otomatis
- Pencarian data dan report PDF filling for network
- Load ECG & proses otomatis

## Satu set terdiri dari


- 1 unit Recorder waterproof 304
- 1 set Cardy Analyzer Software 305
- 1 set Computer (Lokal)
- 1 pcs Printer (Lokal)
- 1 set patient cable 3 channel
- PCH-1210 for regular electrode
- 1 pcs SD card



## Spesifikasi

### I. 1 Unit Recorder Waterproof

- ECG channels : 1, 2, 3 channel Options
- Acceleration sensor : 3 axis
- Pacemaker detection : 1/2ch (selected from CH1-3, select from I or II, V1~V6)
- Sampling : 125, 1000 samples/sec
- Record time : Alkaline 1ch:~7days, 2/3ch:~5days  
Lithium 1ch:~10days, 2/3ch:~7days
- A/D conversion : 10 / 12 bit (20 / 5  $\mu$ V)
- Frequency response : 0.05~ 60Hz (125 Hz), 0.05~300Hz (1000 Hz)
- Data storage : microSD Card (2 GB)
- Data communication : microSD Card
- LCD : (128 x 64 pixels)
- Display Item : Patient information, ECG view
- Battery : 1 x Alkaline AAA
- Water Proof : IPX5/8



# Automatic Blood Pressure Monitor BPM AC 05P

Kemenkes RI AKL 20501112405

## Keunggulan

- Mengukur tekanan darah secara otomatis dalam waktu 30 detik
- Dilengkapi dengan dengan suara dan display hasil pengukuran
- Mengurangi kesalahan manusia (Human Error) untuk jumlah pasien yang banyak
- Untuk mengetahui pengukuran tensi dengan systole, diastole, pulse
- Dilengkapi dengan printer, sehingga hasil pengukuran bisa diprint out
- Display: LED Digital
- Menggunakan 2 metode pengukuran : oscillometric dan corothoff / riva rocci

## Teknologi Pengukuran

Pengukuran tekanan darah dengan AC-05P menggunakan 2 metode, yaitu Oscillometric dan Riva Rocci. Oscillometric merupakan metode dengan menggunakan sensor vibrasi sehingga hasil yang didapat sangat akurat dan terpercaya. Korotkoff merupakan pendeteksian dengan 2 hypermicrofon yang dapat mendeteksi suara korotkoff pada pola gelombang pulse. Kombinasi kedua gelombang ini menghasilkan pengukuran tekanan darah yang sangat akurat secara clinical.


## Satu set terdiri dari :

- 1 unit BPM AC-05P
- 1 roll recording paper
- 1 pcs power cable
- Stand (optional)



## Spesifikasi

- Power, AC100-220V 50/60Hz 40VA
- Electric Protection type, CLASS I B
- Safety Standard, JIS T 1115 : 2005, JIS T 0601-1 : 2005, IEC 60601-1-2 : 2004
- Measurement method, Riva Rocci and Oscillometric
- Measurement range, 10 to 300 mmHg / 1 mmHg
- Pulse range, 30 to 200 bpm
- Display, LED Digital
- Auto paper cutter, Partial cut / full cut
- Printer, Line Thermal Printer with printing 3 size paper
- Audio guidance, ADPCM Audio
- Communication, RS-232C
- Operation environment, Temperature : 10 to 40 °C  
Humidity 30 to 85% RH
- Storage environment, Temperature : -10 to 60 °C  
Humidity 30 to 95% RH
- Emergency stop function, Pressure >301 mmHg or measurement period >2.5 minutes
- Pressure Limit, 220 mmHg. Limiter can be adjusted up to 300 mmHg by authorized dealer.



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

KENZMEDICO



Aneroid Sphygmomanometer  
BP 540 Wall Mounted

Kemenkes RI AKL 20501616018

## Keunggulan

- Free Mercury
- Dapat dipindah dari satu ruangan keruangan lain
- Angka display mudah dibaca
- Tubing cuff yang panjang, sehingga lebih mudah saat melakukan pengukuran
- Menggunakan pompa tensi saat melakukan pengukuran
- Satu set terdiri dari :
  - 1 unit tensi aneroid
  - 1 pcs manset dewasa
  - 1 pcs balon tensi
  - 1 set bracket untuk dinding
  - 1 tubing spiral

## Spesifikasi

- Measuring Range : 0-300 mmHg
- Accuracy : + 3 mmHg
- Panel Size : 150x150 mm
- Bulp Size : 65x40 mm
- Scale Diameter : 140mmØ
- Needle : 65mm
- Cuff Size : 15x54 cm
- Bodi Material : Hard Plastic
- Valve Material : Brass Chromed
- Wall Mounted

KENZMEDICO



Aneroid Mobile Stand  
BP 542 Mobile Stand

Kemenkes RI AKL 20501616191

## Keunggulan

- Free Mercury
- Dapat dipindah dari satu ruangan keruangan lain
- Angka display mudah dibaca
- Tubing cuff yang panjang, sehingga lebih mudah saat melakukan pengukuran
- Menggunakan pompa tensi saat melakukan pengukuran
- Satu set terdiri dari :
  - 1 unit tensi aneroid
  - 1 pcs manset dewasa
  - 1 pcs balon tensi
  - 1 tubing spiral
  - 1 set stand

## Spesifikasi

- Measuring Range : 0-300 mmHg
- Accuracy : + 3 mmHg
- Panel Size : 150x150 mm
- Bulp Size : 65x40 mm
- Scale Diameter : 140mmØ
- Needle : 65mm
- Cuff Size : 15x54 cm
- Bodi Material : Hard Plastic
- Valve Material : Brass Chromed
- Floor Stand : Aluminium type 5

KENZMEDICO



Blood Pressure Monitor Free Mercury  
KM-380 II (Desk Model)

Kemenkes RI AKL 20501714658

## Keunggulan

- Mengukur tekanan darah dengan menggunakan aneroid / free mercury
- Mudah digunakan dengan menekan satu tombol
- Quick stand by hanya 2 detik
- Nilai tekanan darah dibaca dengan layar(LCD)
- Free latex material sehingga tidak menimbulkan energi
- Otomatis power off setelah 3 menit
- Baterai digunakan kurang lebih 6000 pengukuran
- Manset dapat dicuci dengan melepas konektor
- Menggunakan pompa balon tensi
- Satu set terdiri dari :
  - 1 buah alat tensi
  - 1 buah Manset Dewasa
  - 1 buah balon tensi
  - 3 buah baterai AA

## Spesifikasi

- Display Pressurement : 20 - 300 mmHg in 2 mmHg Scale
- Measurement Accuracy : + 3 mmHg, + 5%
- Power Supply : 3XAA Batery, Measurable about 6000 times
- Rated voltage : DC4.5V
- Power : Maximum 0.2 W with backlight LCD
- Classification : Class IIA

KENZMEDICO



Blood Pressure Monitor Free Mercury  
KM-382 II (With Stand)

Kemenkes RI AKL 20501028401

## Keunggulan

- Mengukur tekanan darah dengan menggunakan aneroid / free mercury
- Mudah digunakan dengan menekan satu tombol
- Turn on "quickly" and display appears "quickly!"
- New backlight LCD
- Non-Latex materials for bulb, bladder and tube
- Otomatis power off setelah 5 menit
- Baterai digunakan kurang lebih 4000 pengukuran
- Manset dapat dicuci dengan melepas konektor
- Menggunakan pompa balon tensi
- Satu set terdiri dari :
  - 1 buah alat tensi
  - 1 buah Manset Dewasa
  - 1 buah balon tensi
  - 2 buah baterai AA
  - With stand

## Spesifikasi

- Mercury-free sphygmomanometer
- Display Pressurement : 20 - 300 mmHg in 2 mmHg Scale
- Measurement Accuracy : + 3 mmHg, + 5%
- Safety Standard : IEC 60601-1-2
- Power Supply : 2XAA Batery, Measurable about 4000 times
- Rated voltage : DC3V
- Power : Maximum 0.2 W with backlight on
- Classification : Class IIA

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



**Transport Patient Monitor  
VK-50**

Kemenkes RI AKL 20502819392

## Keunggulan

- Standard Parameters, 3/5-lead ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, HR
- Desain yang optimal untuk transportasi
- Layar sentuh yang beresolusi tinggi 8.4"
- Disentuh dan dikonfigurasi
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Deteksi gangguan elektrosurgical
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- Nada Suara
- Satu set terdiri dari :
  - Patient cable & lead ECG : 1 set
  - Power Cable : 1 pcs
  - Temperature : 1 pcs
  - SpO2 for adult : 1 pcs
  - NIBP hose & cuff : 1 set
  - Thermal paper : 1 roll
  - ECG Disposable Electrode : 1 pack
  - Manual book : 1 pcs

## Spesifikasi

- Display Color TFT LCD 8,4", Resolution 800 x 600 dpi
- Traces Displaed Up to 8, Waveforms displayed up to 11
- Various working interface selectable
- Standard monitoring display, Large font intencise care display, Trend Graph/monitoring co-display, OxyCRG
- Dinamic view display, Drug dose calculation interface, Hemodynamics calculation interface
- Speed 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s. 50mm/s
- Ambient temperature -20° - 55° C (-4 - 131°
- Humadity 15% - 95% non condensing
- External power Supply 100 - 240V AC, 50/60 HZ, Pmax = 80VA
- Internal Battery Power Supply Rechargeable Li-ion 14.8 v DC 4400 mAh
- Battery working Periode Up to 6 hour (4400 mAh)



**Multiparameter Patient Monitor  
VK-70**

Kemenkes RI AKL 20502819573

## Keunggulan

- Standard Parameters: ECG, RESP, SpO2 , NIBP, TEMP, Termal Recorder
- 12", Layar sentuh yang beresolusi tinggi
- Di sentuh & di konfigurasi
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- Support barcode scanner
- Baterai dapat diisi ulang
- Mode malam
- Solusi pemasangan komplate dan fleksibel
- Satu set terdiri dari :
  - Patient cable ECG : 1 set
  - Power Cable : 1 pcs
  - Temperature : 1 pcs
  - SpO2 for adult : 1 pcs
  - NIBP hose & cuff : 1 set
  - ECG disposable electrode : 1 pack

## Spesifikasi

- 12,1" high resolution color TFT-LCD touch screen with printer
- Plug & play design
- Display 12.1" TFT LCD touch screen, max 11 waveforms
- Multiple Display mode : Standard display, Large font, trend
- view, Oxyrg, Bed to bed view
- 1200 NIBP Measurement review
- 120 hours trend review
- 60 Alarm Review
- 120s Frozen wave review



**Multiparameter Patient Monitor  
with Complete Accessories VK-70**

Kemenkes RI AKL 20502819573

## Keunggulan

- Standard Parameters: ECG, RESP, SpO2 , NIBP, TEMP, Termal Recorder, Trolley
- 12", Layar sentuh yang beresolusi tinggi
- Di sentuh & di konfigurasi
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- Support barcode scanner
- Baterai dapat diisi ulang
- Mode malam
- Solusi pemasangan komplate dan fleksibel
- Satu set terdiri dari :
  - Patient cable ECG : 1 set
  - Power Cable : 1 pcs
  - Temperature : 1 pcs
  - SpO2 for adult : 1 pcs
  - NIBP hose & cuff : 1 set
  - ECG disposable electrode : 1 pack
  - Trolley (sesuai stok yang ada) : 1 unit

## Spesifikasi

- 12,1" high resolution color TFT-LCD touch screen with printer
- Plug & play design
- Display 12.1" TFT LCD touch screen, max 11 waveforms
- Multiple Display mode : Standard display, Large font, trend
- view, Oxyrg, Bed to bed view
- 1200 NIBP Measurement review
- 120 hours trend review
- 60 Alarm Review
- 120s Frozen wave review



**Patient Monitor Big LCD  
VK-80**

Kemenkes RI AKL 20502819574

## Keunggulan

- Standard Parameters, 3/5-lead ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR
- 15" Layar sentuh yang beresolusi tinggi
- Di sentuh & di konfigurasi
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- VGA output and analog output
- Support barcode scanner
- Baterai dapat diisi ulang
- Satu set terdiri dari :
  - Main unit : 1 unit
  - Patient cable & lead ECG : 1 set
  - Power Cable : 1 pcs
  - Temperature : 1 pcs
  - SpO2 for adult : 1 pcs
  - NIBP hose & cuff : 1 set
  - Thermal paper : 1 roll
  - ECG Disposable Electrode : 1 pack

## Spesifikasi

- 15" high resolution color TFT-LCD touch screen with printer
- Plug & play design
- Display 15" TFT LCD touch screen, max 11 waveforms
- Multiple Display mode : Standard display, Large font, trend view, Oxyrg, Bed to bed view
- 1200 NIBP Measurement review
- 120 hours trend review
- 60 Alarm Review
- 120s Frozen wave review

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



Vital Signs Monitor  
VK-03A with Trolley

Kemenkes RI AKL 20502819356

## Keunggulan

- 5,7 "layar TFT warna resolusi tinggi & LED
- Ringan & Desain Portabel
- Auto/Manual/Continuous/Average BP mode
- Patient-type fast switch
- Konfigurasi yang fleksibel
- Kapasitas penyimpanan data yang kuat
- Dibangun dengan baterai lithium-ion
- Bi-directional communication with MFM-CMS central station
- Dapat digunakan untuk bayi, anak dan dewasa
- Satu set terdiri dari :
  - 1 unit Vital Sign Monitor
  - 1 pcs Cuff Dewasa
  - 1 pcs sensor SPO2
  - 1 pcs IR Thermometer
  - 1 pcs power cable
  - 1 unit trolley

## Spesifikasi

- 5,7 inch color TFT-LCD
- Backlight control and standby mode for power saving
- Display numeric and waveform information simultaneously Nurse call PR measurement ( from SpO2 / NIBP )
- Built in lithium battery for 10 hours workin
- AC Power : 100 - 240 VAC, 50/60HZ Battery
- Type : Lithium-ion Voltage : 14.8 V DC Capacitance : 2200 mAh/4400 mAh Working Periode : 240min/480min Rechargeable Periode : 150min/300A
- Multi Parameters SpO2, NIBP, PR, Infrared Ear Thermometer



Vital Signs Monitor  
VK-03A

Kemenkes RI AKL 20502819356

## Keunggulan

- 5,7 "layar TFT warna resolusi tinggi & LED
- Ringan & Desain Portabel
- Auto/Manual/Continuous/Average BP mode
- Patient-type fast switch
- Konfigurasi yang fleksibel
- Kapasitas penyimpanan data yang kuat
- Dibangun dengan baterai lithium-ion
- Bi-directional communication with MFM-CMS central station
- Dapat digunakan untuk bayi, anak dan dewasa
- Satu set terdiri dari :
  - 1 unit Vital Sign Monitor
  - 1 pcs Cuff Dewasa
  - 1 pcs sensor SPO2
  - 1 pcs IR Thermometer
  - 1 pcs power cable

## Spesifikasi

- 5,7 inch color TFT-LCD
- Backlight control and standby mode for power saving
- Display numeric and waveform information simultaneously Nurse call PR measurement ( from SpO2 / NIBP )
- Built in lithium battery for 10 hours workin
- AC Power : 100 - 240 VAC, 50/60HZ Battery
- Type : Lithium-ion Voltage : 14.8 V DC Capacitance : 2200 mAh/4400 mAh Working Periode : 240min/480min Rechargeable Periode : 150min/300A
- Multi Parameters SpO2, NIBP, PR, Infrared Ear Thermometer



Vikamed Handheld Pulse Oximeter  
VK-H100B

Kemenkes RI AKL 20502910072

## Keunggulan

- Layar LCD dengan backlight control
- Dua mode kerja : monitoring & spot check
- SpO2 and Pulse rate measurement
- Pitch tone (review tren dan modulasi nada pulse)
- Tampilan numerik dengan tampilan plethysmogram
- Alarm audio dan visual yang dapat disesuaikan
- Kapasitas penyimpanan data yang kuat (hingga 300 jam)
- PatientCare Viewer software for PC data management
- Baterai ukuran AA nyaman dipakai hingga 36 jam
- Penopang baterai opsional
- Fungsi mematikan daya otomatis
- Satu set terdiri dari :
  - 1 bh Pulse Oximeter
  - Sensor SPO2 dewasa

## Spesifikasi

- Classification
  - Type of Protection : Internally powered equipment
  - EMC Compliance : Class B
  - Degree of Protection : Type BF-Applied part
  - Mode Operation : Continuous
  - Enclosure Degree of ingress Protection IPX2
- Environment
  - Temperature
    - Working : 5°C - 40°C
    - Storage : -20°C - 55°C
- Display
  - H100B : 128\*64 dot matrixes LCD



Arnez Handheld Pulse Oximeter  
ARN-M800

Kemenkes RI AKL 20502917588

## Keunggulan

- 2.4 "layar LED warna"
- Ringan sehingga mudah dibawa
- Automatic display rotation (Gravity Activated)
- Dua mode kerja yang dapat dipilih : pemeriksaan spot dan pemantauan berkelanjutan
- Baterai Lithium yang dapat diisi ulang, mendukung hingga 16 jam pemantauan terus menerus terhadap SPO2
- Baterai alkaline atau lithium AA dapat digunakan

## Spesifikasi

- SPO2
  - Measurement Range : 0% - 100%
  - Resolution : 1%
  - Measurement Accuracy : 70% - 100%: ± 2%; 0% to 69%: Unspecified
  - Refreshing Rate : <13 seconds
  - Pitch Tone : Yes
- Pulse Rate
  - Measurement Range : 25 - 250 bpm
  - Resolution : 1 bpm
  - Measurement Accuracy : ± 2% or ± 1 bpm, whichever is greater
  - Refreshing Rate : <13 seconds

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

**lessa**



**LESSA Recording Paper**

Kemenkes RI AKL 10502912281

## Keunggulan

- Any brand compatible
- Good quality
- Reduce cost
- For ECG, CTG, Patient Monitor, stress test, spirometry, defibrilator
- Compatible untuk alat dengan berbagai merk

## Spesifikasi

	Type	Ukuran	Brand	Satuan
	ECG paper P210x48Z	210*150*322	KENZ	Pack
	ECG paper R112x27Z	112*90*300	KENZ	Pack
	ECG paper R112x27Z-C2	112*90*300	KENZ	Pack
	ECG paper R50x30R-C	50*30	KENZ	Roll
Lessa	ECG paper R63x30R-C	63*30	KENZ	Roll
Recording	ECG paper FQW 110-2-140	110*140*150	NIHON KOHDEN	Pack
Paper	ECG paper FQW 210-3-140	110*140*200	NIHON KOHDEN	Pack
	ECG paper FQS 50-3-100	50*100*300	NIHON KOHDEN	Pack
	ECG paper MS1R-32461	210*30	EDAN	Roll
	ECG paper M50R-78076	80*30	EDAN	Roll
	ECG paper M2483A	210*300*200	HEWLETT PACKARD	Pack

**lessa**



**Lessa Electrode**

Kemenkes RI AKL 20502611118

## Keunggulan

- Bahan electrode foam
- Berbentuk bulat
- Gel type tac
- Bisa dipakai 72 jam (holter)
- Hipoallergic
- Single use / disposable

## Spesifikasi

	Diameter	Satuan
Lessa Electrode	50 mm	100 pcs / pack
	30 mm	30 pcs / pack

**lessa**



**LESSA QUICK ECO GEL  
250 ML**

Kemenkes RI AKL 20903028091

## Keunggulan

- Quick Eco gel digunakan untuk transmisi saat melakukan ECG, EEG, USG, dll. Sehingga hasilnya jadi lebih baik
- Tidak berbau
- Berwarna biru/bening
- Hipoallergic
- Mudah digunakan dan mudah dibersihkan
- Tidak meninggalkan sisa pada probe

## Spesifikasi

- Kemasan botol
- Botol 250 ml

**lessa**



**LESSA QUICK ECO GEL  
5 Liter**

Kemenkes RI AKL 20903028091

## Keunggulan

- Quick Eco gel digunakan untuk transmisi saat melakukan ECG, EEG, USG, dll. Sehingga hasilnya jadi lebih baik
- Merupakan refill untuk diisi ulang kebotol yang kecil
- Tidak berbau
- Berwarna biru / bening
- Hipoallergic
- Mudah digunakan dan mudah dibersihkan
- Tidak meninggalkan sisa pada probe
- Lebih hemat

## Spesifikasi

- Kemasan galon
- Galon 5 liter

# ARM CORPULS CPR Electric Cardiac Resuscitator

Kemenkes RI AKL 30505716300

**corpuls cpr**

## Keunggulan

- Sesuai dengan ERC/AHA guidelines terbaru maksimal kedalaman kompresi 6 cm
- Dapat digunakan untuk Wanita Hamil dan Anak-Anak (Minimal umur 8 tahun dengan tinggi Thorax 14 cm)
- Tidak ada batasan bobot pasien
- Parameter dapat disesuaikan selama terapi berlangsung
- Posisi kompresi yang stabil
- Tidak ada tambahan biaya (tidak ada disposable)
- Dilengkapi dengan alarm
- Dilengkapi dengan Bag/Backpack
- Dilengkapi dengan magnetic plug untuk pengisian daya baterai
- Baterai dapat diisi selama terapi berlangsung
- Baterai dapat diganti selama terapi berlangsung
- Kapasitas daya tahan baterai yang lama (90-120 menit)
- Pengoperasian sangat mudah
- Papan resusitasi berbahan radioluminescent
- Dapat digunakan di Pelayanan Pusat Emergency, Ambulance, Ruang Operasi, ICU dan Ruang Cathlab
- Dapat synchronisasi dengan Corpuls 3 Touch
- Update Software FREE



The Recboard was built for the pre-hospital use. It can be fixed securely to most stretchers with its attachment straps.



### Re-usable stamps

The stamps of the corpuls cpr can be disinfected and used for more than one patient. They are available in two sizes.



### Bag/Backpack

Storage for all corpuls cpr accessories including the Recboard or Quadboard.

## Satu set terdiri dari :

- 1 unit CPR Arm Unit
- 1 bh Recboard atau Quadboard
- 1 bh stamp sorth
- 1 bh Stamp Long
- 1 bh Bag untuk peralatan CPR
- 1 bh baterai

## Spesifikasi

- 2.4" LED colour display, illuminated
- Well-designed audio-visual alarm system
- Pressure frequency: 80 to 120 compressions/min (individually adjustable in increments of 1 compression/min)
- Pressure depth: 2 to 6 cm (individually adjustable in increments of 0.1 cm)
- Therapy mode: 30:2 / 15:2 / continuous
- Thorax height: 14 to 34 cm
- Saving of incident data on the SD card
- Bluetooth
- IP 54 ( Dust and water spray protected)
- RTCA DO 160 G (Standarisasi Keamanan dalam penerbangan )
- Power unit: electric
- Power supply: 12–33 V DC (on-board voltage), 100–240 V AC (mains voltage 50–60 Hz)
- Lithium-polymer (LiPo) battery
- Board : RECBOARD or QUADBOARD





### Keunggulan

- Small, handy dan multifungsi.
- Sangat cocok digunakan di fire fighters, first responders, patient transport dan emergency manajemen.
- Therapy ke pasien dioperasikan dengan mudah cepat dan komprehensif
- Dilengkapi dengan tas khusus untuk proteksi keamanan dan kenyamanan dari aksesoris pada saat handcarry ke emergency site
- Resuscitation
  - Corpuls1 dapat digunakan sebagai AED (Automatic External Defibrillator) atau manual tergantung situasinya.
  - AED protokol mengikuti guideline ERC/AHA.
  - Metronome function and user support.
  - Biphasic rectangular impulse, impedance compensated.
- Monitoring
  - Intuitive user interface membuat free trouble operation.
  - Layar LCD screen 5.7 inch dapat menampilkan ECG, HR, plethysmogram dan vital parameters.
  - 6 lead ECG.
  - Setiap rekaman dapat direkam dan disimpan dalam storage of mission.
  - Memiliki soft keys untuk quick access ke fungsi utama

### Highlight

- Ergonomic display LCD screen 5.7" grafik dan parameter.
- 6 lead ECG untuk monitoring pasien.
- Non-invasive SpCO-, SpMet- dan SpHb pengukuran dengan masimo (optional).
- Compatible dengan corpuls 3.

### Satu set terdiri dari :

- Main unit Corpuls 1
- Battery Corpuls
- Corpatch easy preconnected
- ECG monitoring cable
- Manual book
- Shock paddle Corpuls
- Re-usable SPO2 sensor for adult

### Spesifikasi

- Dust- and splashproof (IP55)
- Vibration- and shockproof according to DIN EN1789
- RTCA DO 160 G - Sections: 20, 21, 25 (airborne equipment)
- Operating temperature: -20 °C to +55 °C (Basic functions: ECG monitoring, defibrillation)
- Alarm light, speakers
- Voice recording, Lithium-Ion battery
- Power supply 12 V DC, 100 to 250 V AC with charger

#### Defibrillator :

- Automatic external defibrillator (AED)
- Manual defibrillator
- Pacer with two modes FIX/DEMAND (Optional)
- 2-200 Joule, biphasic rectangular waveform

#### Patient monitoring system :

- 5.7" color display, back-lit
- Display of up to 3 traces and up to 4 vitalparameters, cardioversion
- 6-lead ECG

#### Data management :

- SD -memory card



# Defibrillator AED with Emergency Backpack (BLS)

Kemenkes RI AKL 30505615369

**corpuls<sup>1</sup> + BLS**

## Keunggulan

- Small, handy dan multifungsi.
- Sangat cocok digunakan di fire fighters, first responders, patient transport dan emergency manajemen.
- Therapy ke pasien dioperasikan dengan mudah cepat dan komprehensif
- Dilengkapi dengan tas khusus untuk proteksi keamanan dan kenyamanan dari aksesori pada handcarry ke emergency site
- Dilengkapi dengan tas back pack (BLS)
- Resuscitation
  - Corpuls1 dapat digunakan sebagai AED (Automatic External Defibrillator) atau manual tergantung situasinya.
  - AED protokol mengikuti guideline ERC/AHA.
  - Metronome function and user support.
  - Biphasic rectangular impulse, impedance compensated.
- Monitoring
  - Intuitive user interface membuat free trouble operation.
  - Layar LCD screen 5.7 inch dapat dilihat ECG, HR, plethysmogram dan vital parameters.
  - 6 lead ECG.
  - Setiap rekaman dapat direkam dan disimpan dalam storage of mission.
  - Memiliki soft keys untuk quick access ke fungsi utama

## Highlight

- Ergonomic display LCD screen 5.7" grafik dan parameter.
- 6 lead ECG untuk monitoring pasien.
- Non-invasive SpCO<sub>2</sub>, SpMet- dan SpHb pengukuran dengan masimo (optional).
- Compatible dengan corpuls 3.

## Satu set terdiri dari :

- Main unit Corpuls 1
- Battery Corpuls
- Corpatch easy preconnected
- ECG monitoring cable
- Manual book
- Shock paddle Corpuls
- Re-usable SPO2 sensor for adult
- 1 set tas back pack (BLS)

## Spesifikasi

- Dust- and splashproof (IP55)
- Vibration- and shockproof according to DIN EN1789
- RTCA DO 160 G - Sections: 20, 21, 25 (airborne equipment)
- Operating temperature: -20 °C to +55 °C (Basic functions: ECG monitoring, defibrillation)
- Alarm light, speakers
- Voice recording, Lithium-Ion battery
- Power supply 12 V DC, 100 to 250 V AC with charger

### Defibrillator :

- Automatic external defibrillator (AED)
- Manual defibrillator
- Pacer with two modes FIX/DEMAND (Optional)
- 2-200 Joule, biphasic rectangular waveform

### Patient monitoring system :

- 5.7" color display, back-lit
- Display of up to 3 traces and up to 4 vitalparameters
- 6-lead ECG

### Data management :

- SD -memory card



# 3 in 1 Defibrillator Multiparameter

Kemenkes RI AKL 30505121868

## corpuls<sup>3</sup> Touch Screen

### Keunggulan

- Modular System (Wireless Connected untuk Pemantauan Jarak Jauh)
  - Monitoring Unit
  - Patient box
  - Defibrillator/ Pacer Unit
- Multiparameter 3 in 1 ( ECG 12 Channel, Patient Monitor, Defibrillator/ Pacer)
- AED ( Automatec External Defibrillator) dan Manual Defibrillator
- Energy Management sampai dengan 10 Jam
- Dilengkapi dengan Compact Flash untuk Penyimpanan data dan Update Software Gratis
- Layar, Berwarna dan dapat menampilkan sampai dengan 6 Curve dan 13 Parameter
- Smart Metronome : 30:2, 15:2 dan Continues
- CPR Feedback sensor untuk pemantauan kedalaman kompresi CPR
- Dilengkapi dengan Bag untuk Penyimpanan Accesories
- Dilengkapi dengan Power supply : Magnetic Plug dan Fast Charging
- IP 55 ( Dust and Splashproof)
- DIN EN 1789 ( Standarisasi Eropa untuk Desain, Testing dan Performa Produk )
- RTCA DO 160 G (Standarisasi Keamanan dalam penerbangan )
- MIL-STD-810 G ( Standarisasi Militer USA)
- Dilengkapi dengan Bluetooth
- Synchronisasi dengan Corpuls CPR
- Terintegrasi dengan GSM dan Wifi
- Telemetry : Dapat mengirimkan Vital Sign Monitor dan ECG 12 Channel via Email
- Dilengkapi dengan layar sentuh

### Satu set terdiri dari :

- Monitoring Corpuls 3 Touch : 1 unit
- Patient box : 1 unit
- Defib corpuls : 1 unit
- Hard paddle : 1 set
- Gel electrode : 1 tube
- ECG electrode : 1 pack
- ECG monitoring : 1 set
- ECG diagnostic : 1 set
- NIBP hose & cuff adult : 1 set
- Re-usable SPO2 Sensor for adult : 1 set
- Kertas printer : 1 roll
- Manual operation book : 1 pcs
- Corpatch CPR feedback sensor : 1 pcs
- Corpatch easy defibrillator pad : 1 pack

### Spesifikasi

#### Patient Monitor

- Large, transfective colour display (8.4")
- Large display of up to 6 curves and 13 vital parameters
- Resting ECG preview with 12 leads
- Views can be freely configured and named
- Wide printer (106 mm) with simultaneous real time printout of up to 6 curves
- 7 soft keys and function buttons for instant access to important menu items

#### Patient Box

- 12-channel rest ECG, SpO2, NIBP
- HES ECG analysis software
- Masimo Rainbow SET® technology for measuring SpO2, PP, PI
- (Automated) non-invasive blood pressure measurement (SunTech®)
- Data export via CompactFlash® & bluetooth
- PAX® accessories bag for sensors and cables

#### Defibrillator

- Bi-phase square pulse, impedance-compensated
- 2 to 200 Joule, configurable energy protocol
- Up to 200 shock with Full charged
- AED and manual defibrillator
- AED protocol in accordance with the current guidelines, can be updated at any time
- Cardioversion : Sync, Async and Auto Sync
- Transcutaneous pacemaker with FIX mode, DEMAND mode and OVERDRIVE mode
- Can be used with external shock (Hard paddles) or internal shock (spoon shock paddles)



# 3 in 1 Defibrillator Multiparameter

Kemenkes RI AKL 30505313601

**corpuls<sup>3</sup> basic**

## Keunggulan

- Modular System (Wireless Connected untuk Pemantauan Jarak Jauh)
  - Monitoring Unit
  - Patient box
  - Defibrillator/ Pacer Unit
- Multiparameter 3 in 1 ( ECG 12 Channel, Patient Monitor, Defibrillator/ Pacer)
- AED ( Automatec External Defibrillator) dan Manual Defibrillator
- Energy Management sampai dengan 10 Jam
- Dilengkapi dengan Compact Flash untuk Penyimpanan data dan Update Software
- Update Software Gratis
- Layar, Berwarna dan dapat menampilkan sampai dengan 6 Curve dan 13 Parameter
- Smart Metronome : 30:2, 15:2 dan Continues
- CPR Feedback sensor untuk pemantauan kedalaman kompresi CPR
- Dilengkapi dengan Bag untuk Penyimpanan Accesories
- Dilengkapi dengan Power supply : Magnetic Plug dan Fast Charging
- IP 55 ( Dust and Splashproof)
- DIN EN 1789 ( Standarisasi Eropa untuk Desain, Testing dan Performa Produk )
- RTCA DO 160 G (Standarisasi Keamanan dalam penerbangan )
- MIL-STD-810 G ( Standarisasi Militer USA)

## Satu set terdiri dari :

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| • Monitoring Corpuls 3            | : 1 unit |
| • Patient box                     | : 1 unit |
| • Defib corpuls                   | : 1 unit |
| • Hard paddle                     | : 1 set  |
| • Gel electrode                   | : 1 tube |
| • ECG electrode                   | : 1 pack |
| • ECG monitoring                  | : 1 set  |
| • ECG diagnostic                  | : 1 set  |
| • Re-usable SPO2 Sensor for adult | : 1 set  |
| • Kertas printer                  | : 1 roll |
| • Manual operation book           | : 1 pcs  |
| • Corpatch CPR feedback sensor    | : 1 pcs  |
| • Corpatch easy defibrillator pad | : 1 pack |

## Spesifikasi

### Patient Monitor

- Large, transfective colour display (8.4")
- Large display of up to 6 curves and 13 vital parameters
- Resting ECG preview with 12 leads
- Views can be freely configured and named
- Wide printer (106 mm) with simultaneous real time printout of up to 6 curves
- 7 soft keys and function buttons for instant access to important menu items

### Patient Box

- 12-channel rest ECG, SpO2
- HES ECG analysis software
- Masimo Rainbow SET® technology for measuring SpO2, PP, PI
- (Automated) non-invasive blood pressure measurement (SunTech®)
- Data export via CompactFlash®
- PAX® accessories bag for sensors and cables

### Defibrillator

- Bi-phase square pulse, impedance-compensated
- 2 to 200 Joule, configurable energy protocol
- Up to 200 shock with Full charged
- AED and manual defibrillator
- AED protocol in accordance with the current guidelines, can be updated at any time
- cardioversion : Sync, Async and Auto Sync
- Transcutaneous pacemaker with FIX mode, DEMAND mode and OVERDRIVE mode
- Can be used with external shock (Hard paddles) or internal shock (spoon shock paddles)



# 3 in 1 Defibrillator Multiparameter

Kemenkes RI AKL 30505313601

## corpuls<sup>3</sup> standard

### Keunggulan

- Modular System (Wireless Connected untuk Pemantauan Jarak Jauh)
  - Monitoring Unit
  - Patient box
  - Defibrillator/ Pacer Unit
- Multiparameter 3 in 1 ( ECG 12 Channel, Patient Monitor, Defibrillator/ Pacer)
- AED ( Automatec External Defibrillator) dan Manual Defibrillator
- Energy Management sampai dengan 10 Jam
- Dilengkapi dengan Compact Flash untuk Penyimpanan data dan Update Software
- Update Software Gratis
- Layar, Berwarna dan dapat menampilkan sampai dengan 6 Curve dan 13 Parameter
- Smart Metronome : 30:2, 15:2 dan Continues
- CPR Feedback sensor untuk pemantauan kedalaman kompresi CPR
- Dilengkapi dengan Bag untuk Penyimpanan Accesories
- Dilengkapi dengan Power supply : Magnetic Plug dan Fast Charging
- IP 55 ( Dust and Splashproof)
- DIN EN 1789 ( Standarisasi Eropa untuk Desain, Testing dan Performa Produk )
- RTCA DO 160 G (Standarisasi Keamanan dalam penerbangan )
- MIL-STD-810 G ( Standarisasi Militer USA)

### Satu set terdiri dari :

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| • Monitoring Corpuls 3            | : 1 unit |
| • Patient box                     | : 1 unit |
| • Defib corpuls                   | : 1 unit |
| • Hard paddle                     | : 1 set  |
| • Gel electrode                   | : 1 tube |
| • ECG electrode                   | : 1 pack |
| • ECG monitoring                  | : 1 set  |
| • ECG diagnostic                  | : 1 set  |
| • NIBP hose & cuff adult          | : 1 set  |
| • Re-usable SPO2 Sensor for adult | : 1 set  |
| • Kertas printer                  | : 1 roll |
| • Manual operation book           | : 1 pcs  |
| • Corpatch CPR feedback sensor    | : 1 pcs  |
| • Corpatch easy defibrillator pad | : 1 pack |

### Spesifikasi

#### Patient Monitor

- Large, transfective colour display (8.4")
- Large display of up to 6 curves and 13 vital parameters
- Resting ECG preview with 12 leads
- Views can be freely configured and named
- Wide printer (106 mm) with simultaneous real time printout of up to 6 curves
- 7 soft keys and function buttons for instant access to important menu items

#### Patient Box

- 12-channel rest ECG, SpO2, NIBP
- HES ECG analysis software
- Masimo Rainbow SET® technology for measuring SpO2, PP, PI
- (Automated) non-invasive blood pressure measurement (SunTech®)
- Data export via CompactFlash®
- PAX® accessories bag for sensors and cables

#### Defibrillator

- Bi-phase square pulse, impedance-compensated
- 2 to 200 Joule, configurable energy protocol
- Up to 200 shock with Full charged
- AED and manual defibrillator
- AED protocol in accordance with the current guidelines, can be updated at any time
- Cardioversion : Sync, Async and Auto Sync
- Transcutaneous pacemaker with FIX mode, DEMAND mode and OVERDRIVE mode
- Can be used with external shock (Hard paddles) or internal shock (spoon shock paddles)



# CORPULS Automatic External Defibrillator Semi Automatic/ Full Automatic

Kemenkes RI AKL 30505125951

**corpuls aed**

## Keunggulan

- Semi Automatic/ Full Automatic
- Dilengkapi dengan Panduan Suaran dan Teks
- Dapat menganalisa irama jantung dengan waktu yang lebih singkat
- Usia baterai dapat bertahan selama 5 tahun sehingga dapat mengurangi frekuensi pemeliharaan
- Dapat terkoneksi dengan Smartphone untuk pengaturan System pada Corpuls CPR
- Sangat mudah digunakan dan dioperasikan
- Dilengkapi dengan Smart Metronome
- Dilengkapi dengan Real CPR untuk membantu Team medis memberikan CPR dengan kualitas tinggi
- Dilengkapi dengan Pictogram (gambar) yang full collar
- Dilengkapi dengan Selftest secara otomatis
- IP 66 (Dust-tight and Protection against strong water Spray)
- DIN EN 1789 (Standarisasi Eropa untuk Desain, Testing dan Performa Produk)
- RTCA DO 160 G (Standarisasi Keamanan penerbangan)
- WLAN

## Spesifikasi

- 4.3" colour display, backlit
- Pictograms with instructions
- Display of DE lead and corpatch CPR Feedback curve (semi automatic)
- Display of Heart frequency (semi automatic)
- Loudspeaker and microphone
- Voice recording
- Lithium-metal battery
- 5 years of standby time
- Operation time CPR-only mode (monitoring without plugged in accessories): 15 hours
- Operation time AED mode (normal operation 30:2): 4h, 50m
- When fully charged, 219 shocks with 200 joule possible
- Compatible with other corpuls products (corPatch electrodes, software)
- Operating temperature : -10 °C to +55 °C



Full Automatic



Semi Automatic

# CORPULS Automatic External Defibrillator with Emergency Call

Kemenkes RI AKL 30505125951

**corpuls aed**

## Keunggulan

- Semi Automatic/ Full Automatic
- Dilengkapi dengan Panduan Suara dan Teks
- Dapat menganalisa irama jantung dengan waktu yang lebih singkat
- Usia baterai dapat bertahan selama 5 tahun sehingga dapat mengurangi frekuensi pemeliharaan
- Dapat terkoneksi dengan Smartphone untuk pengaturan System pada Corpuls CPR
- Sangat mudah digunakan dan dioperasikan
- Dilengkapi dengan Smart Metronome
- Dilengkapi dengan Real CPR untuk membantu Team medis memberikan CPR dengan kualitas tinggi
- Dilengkapi dengan GSM untuk melakukan Telepon darurat
- Dilengkapi dengan Pictogram (gambar) yang full collar
- Dilengkapi dengan Selftest secara otomatis
- IP 66 ( Dust-tight and Protection against strong water Spray)
- DIN EN 1789 ( tandarisasi Eropa untuk Desain, Testing dan Performa Produk)
- RTCA DO 160 G (Standarisasi Keamanan penerbangan)
- WLAN

## Spesifikasi

- 4.3" colour display, backlit
- Pictograms with instructions
- Display of DE lead and corpatch CPR Feedback curve (semi automatic)
- Display of Heart frequency (semi automatic)
- Loudspeaker and microphone
- Voice recording
- Lithium-metal battery
- 5 years of standby time
- Operation time CPR-only mode (monitoring without plugged in accessories): 15 hours
- Operation time AED mode (normal operation 30:2): 4h, 50m
- When fully charged, 219 shocks with 200 joule possible
- Compatible with other corpuls products (corPatch electrodes, software)
- Operating temperature : -10 °C to +55 °C



**Full Automatic w/  
emergency call**



**Semi Automatic w/  
emergency call**

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

mediTECH  
MEDICAL GAS EQUIPMENT



Microvent World, Advanced, Airmix, Adult, and Child

## Keunggulan

- Microvent™ resuscitator fitted with:
- Airmix for 50% or 100% Oxygen
  - Patient assist valve for breathing synchronisation
  - Adjustable selection control for use with adults and children varies the frequency and tidal volume with a 1:21: E ratio
  - Automatic (time cycled) or manual operation

## Spesifikasi

- Patient Population Range : Adult/Child above 10kg
- Patient Assist : Yes
- Automatic flow rate (L/min) : 36 to 11.25
- Automatic tidal volume (L) : 1.0 to 0.15
- Automatic frequency (per min) : 10 to 25
- Manual flow rate (L/min) : 40
- Expiratory resistance (kPa) : < 0.5
- Max resuscitator dimensions : 120 x 55 x 100 mm

mediTECH  
MEDICAL GAS EQUIPMENT



Microvent CPR, Adult and Child, BS Schrader Inlet Fitting

## Keunggulan

- Microvent™ resuscitator :
- 10 breaths per min with a 1second inspiratory time
  - Pneumatic Oxygen powered resuscitator
  - Automatic (time cycled) and manual trigger
  - Easy to use, lightweight and compact
  - Constructed within a tough reinforced plastic casing to withstand use in difficult situations
  - Microvent™ patient valve feature 22/15mm connects to take standard airway devices and face masks
  - The oxygen supply hose is two metres long with a British Standard (BS) medical Oxygen supply probe which enables use with all BS standard portable and piped oxygen supplies. (other types of connectors are available for export)
  - Excellent visibility of patient and resuscitator controls

## Spesifikasi

- Patient population range : Adult/child above 10kg
- Automatic operation : Time cycled.  
Gas powered
- Automatic flow rate (L/min) : 36 to 9
- Automatic tidal volume (L) : 0.6 to 0.15
- Automatic O2 concentration : 100%
- Automatic I:E ratio : 1:5
- Automatic frequency (per min) : 10
- Manual flow rate (L/MIN) : 40
- Expiratory resistance (KrPa) : < 0.5
- Inspiratory resistance (KrPa) : < 0.5
- Max resuscitator dimensions : 120 x 55 x 100 mm

mediTECH  
MEDICAL GAS EQUIPMENT



Oxygen Regulator, Bullnose Inlet

## Keunggulan

- Designed for high visibility, in daylight and with a luminous face for night use.
- The gauge needle spans over 180 degree between 200 bar and zero, clearly indicating the pressure.
- The gauge also features coloured segments; green indicating the range of full cylinders and red for empty.
- The energy release to the rear of the gauge enhances user safety.
- A rubber protective boot surrounds the gauge for added protection against damage

## Spesifikasi

- Oxygen regulator with bullnose inlet
- Multiple flow therapy outlet set by selector dial – ½ 1,2,3,4,6,8,10 and 15 litres per minute
- 1 X BS Schrader oxygen outlet
- 0-25lpm flow rates also available upon request
- 0-70lpm flow rates also available upon request

mediTECH  
MEDICAL GAS EQUIPMENT



Junior Pediatric Restrain

## Keunggulan

- Pediatric Restraint System
- For the safe transportation of children in ambulance vehicles
- The system can be used with or without a vacuum mattress
- Suitable for new-borns and children up to 7 years

## Spesifikasi

- It is suitable for newborns and children up to a body height of 130 cm and body weight of 35 kg



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

STIHLER ELECTRONIC



Blanket Warming System for Baby Astopad Baby Warmer with Battery

Kemenkes RI AKL 11403020384

## Keunggulan

- Astopad didesign untuk bayi prematur dan bayi baru lahir agar tetap dalam kondisi hangat
- Control unit yg di lengkapi baterai
- Untuk bayi yg membutuhkan suhu yg hangat , bisa untuk 1 atau 2 bayi
- Pada delivery room membutuhkan suhu yang hangat
- Pada resting surface reanimasi unit
- Melindungi terjadi hypothermia saat tindakan operasi
- Satu set terdiri dari :
  - Control Unit with baterai : 1 unit
  - Blanket Heating Ukuran 680x480 mm : 1 pcs
  - Astopad reusable cover : 1 pcs
  - Instruksi Pengoperasian : 1 pcs

## Spesifikasi

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Dapat dipasang tiang infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 680 x 480 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32 °C - 39 °C
- Kebutuhan Daya : AC 220-240 V ~ 50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

STIHLER ELECTRONIC



Astopad Dewasa with Battery

Kemenkes RI AKL 11403020384

## Keunggulan

- Ekonomis , simple , fleksibel
- Reusable blanket
- Astopad membantu menurunkan Perioperative hypothermia pada pasien
- Dilengkapi dengan 2 temperatur display yg independen sehingga bisa dipakai untuk 2 pasien
- Bahan nya lembut dan supel
- Dapat digunakan sebelum dan sesudah tindakan operasi , juga dipakai di ruang perawatan biasa
- Terdapat 4 atau 8 sensor temperatur yg menghangatkan blanket
- Satu set terdiri dari :
  - Control Unit dengan baterai : 1 unit
  - Blanket Heating Ukuran 800x1800mm : 1 pcs
  - Astopad reusable cover : 1 pcs
  - Instruksi Pengoperasian : 1 pcs

## Spesifikasi

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Pasang kedudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 800 x 1800 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32 °C - 39 °C
- Kebutuhan Daya : AC 220-240V~50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

STIHLER ELECTRONIC



ASTOPAD Patient Warming System DUO 120 without Battery

Kemenkes RI AKL 11403020001

## Keunggulan

- Pasien terlindungi dari hipotermia
- ASTOPAD System dapat digunakan untuk dua pasien selimut dalam satu unit kontrol bersama
- ASTOPAD dapat digunakan di ruang operasi, unit perawatan intensif, ruang pemulihan dan di bangsal
- Perangkat mudah diangkat dan mudah dioperasikan
- Biaya rendah karena sistem reusable
- Cover blanket dapat dicuci pada suhu 95° C
- Perangkat khusus untuk pasien bayi prematur, neonatus dan pediatri dan Dewasa
- Semua alarm untuk suhu yang berlebih / tidak memadai dipantau secara permanen oleh unit kontrol
- Tanpa baterai (daya listrik)
- Satu set terdiri dari :
  - ASTOPAD DUO120 Unit, 230-240 VAC : 1 pcs
  - Cover untuk COV180 : 1 pcs
  - Instruksi Pengoperasian : 1 pcs
  - Kabel ekstensi 2 meter : 1 pcs
  - Selimut Ukuran 800 x 1800 mm : 1 pcs

## Spesifikasi

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Pasang ke kedudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 800 x 1800 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32 °C - 39 °C
- Kebutuhan Daya : AC 220-240V~50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

STIHLER ELECTRONIC



Diaphanoscope Vein Viewer Astodia

Kemenkes RI AKL 10903810120

## Keunggulan

- Mudah dan cepat mengidentifikasi pneumothorax dan pneumoperitoneum
- Astodia didesign simple, mudah digunakan
- Pencahayaan lampu LED orange dan merah dapat diatur sesuai keinginan
- Astodia mudah mencari pembuluh darah vena
- Astodia digunakan pediatrik terutama untuk bayi prematur dan neonatus
- Satu set terdiri dari :
  - Control Unit
  - Hand piece
  - 1 pcs Charger
  - Kabel
  - Instruksi Pengoperasian

## Spesifikasi

- Lampu LED sumber cahaya dingin berwarna orange dan merah
- Kabel lampu sudah fiber optik
- Dimmer (pengaturan cahaya)
- Angeled optik : Yes
- Luminous power : =+++ (Merah atau kuning)
- Dimmabilitas : Yes
- Dimensi : Kecil
- Disinfeksi : +++
- Sumber energi : Battery rechargeable
- Electric connection during operation 4.8 V.
- Electric connecton while charging 100-240 VAC +/- 10%

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

STIHLER ELECTRONIC



**Blood & Fluid Infusion Warmer  
Astoflo Plus Eco**

Kemenkes RI AKL 20209713222

## Keunggulan

- Economical dan ecological, Sistem panas kering tidak memerlukan kartrid atau barang sekali pakai lainnya
- Astoflo Plus eco menghangatkan transfusi, infus, cairan untuk dialisis, hemofiltrasi dan apherisis, solusi irigasi medis, dan kontras media
- Menggunakan set standar IV / darah
- Tidak butuh disposable
- Siap digunakan dalam tiga menit
- Menggunakan teknologi panas kering
- Astoflow Eco plus menyimpan panas sangat baik dengan display temperatur yang bisa di setting
- Satu set terdiri dari :
  - Control Unit
  - Cable Warm
  - Instruksi Pengoperasian

## Spesifikasi

- Koneksi Listrik: 115 VAC  $\pm$  10%, 50-60 Hz atau 230 VAC  $\pm$  10%, 50-60 Hz
- Konsumsi Daya : maks. 90 W
- Kelas Perlindungan (IEC 60601-1) : I
- Applied Part (IEC 60601-1) : Tipe CF disediakan dengan 22 VAC oleh unit kontrol, IP (IEC60529): IPX1
- Kelas Regulasi (per FDA) : tidak diklasifikasikan
- Klasifikasi sesuai Lampiran IX : IIb (Aturan 9)
- Mode Operasi : continuous duty
- Profil suhu : 33 ° C hingga 43 ° C ( $\pm$  1 ° C) dapat dipilih oleh pengguna dengan penambahan 1 ° C
- Keamanan Suhu Cut-Off : 43,6 ° C ( $\pm$  1 ° C)
- Alarm suhu rendah : Suhu yang disesuaikan - 3 ° C di bawah suhu yang diatur selama lebih dari 10 menit

SIEM NOVA



**Gastro Pleural Thoracic  
Siem Nova 6110-A7**

Kemenkes RI AKL 21603917744

## Keunggulan

- Gastrointestinal dan thoracic aspirator alat yang digunakan untuk drainage secara continuous dan intermitten aspirasi (60" ON, 30" OFF)
- Pompa tanpa oil, body terbuat dari Aluminium yang dicat, dapat menggunakan ukuran botol/jar suction, roda 4 buah dengan kualitas baik
- Ukuran/pointer vacum terbuat dari kaca yang bekerja dari 0-500 mmHg
- Airflow 4 l/min, -25kpa
- Satu set terdiri dari :
  - Main unit suction : 1 unit
  - Jar container 2000ml : 2 unit
  - Antibakterial filter : 1 pcs
  - Selang tubing : 1 pcs
  - Tabung kaca : 1 pcs
  - Liquid Stoper : 2 pcs
  - Power adaptor : 1 pcs

## Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Intermitten Aspiration: 60" ON-30" OFF
- Rated voltage : 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current: 12 VA
- Size castor wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <40db
- Pointer vacuum gauge: 0-250 mmHg H2O
- Vacuum level : up to 0.25 bar

SIEM NOVA



**Obstetric Vacuum Extractor  
Siem Nova 6110-A9**

Kemenkes RI AKL 21104510675

## Keunggulan

- DAYA HISAP TINGGI 90l/min, 98 kPa
- BAHAN ALUMUNIUM, ANTI MAGNET Dengan Bingkai Roda
- Roda dan Peralatan bisa diautoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, Pompa Vakum mempunyai kekuatan 90 l/min
- 98 kPa, + 5,4 m3/h
- Penggunaan cocok digunakan baik pakai kantong disposable maupun memakai tabung
- Satu set terdiri dari :
  - 1 buah suction unit
  - 2 buah jar canister 2L
  - 1 buah silicone cup 50mm & 60mm
  - 2 buah filter anti bakteri
  - 2 buah stop liquid filter

## Spesifikasi

- Operating conditions CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated voltage 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current 280 VA
- Estimated Operating life 10 years
- Spare parts availability 15 years
- Large size castor Wheels 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level <60db
- Quick suction switch canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch ON-OFF-ON
- Operation noise level <45db
- Time to reach 0,6 bar 3,00" with 2000 ml canister
- With 4 aspiration level degrees 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 bar
- Work Conditions 15-40°C, 10-75 % RH
- Storage Conditions 10-60°C, 10-95 % RH

SIEM NOVA



**Suction Pump Surgical Aspiration  
Siem Nova 6110-A1 Max**

Kemenkes RI AKL 21603510674

## Keunggulan

- DAYA HISAP YANG TINGGI 120l/min, 98 kPa (66191)
- BAHAN ALUMUNIUM-NON MAGNETIC, Roda dan peralatan lainnya bisa diautoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, pompa vakum mempunyai daya yang luar biasa
- 120 l/min, 98 kPa, + 7,2 m3/h
- Filter mempunyai antikonaminasi bakteri atau virus hydrophobic
- Satu set terdiri dari :
  - 1 buah suction unit
  - 2 buah jar canister 3L
  - 2 buah filter anti bakteri
  - 1 buah foot switch
  - 2 buah stop liquid filter

## Spesifikasi

- Operating conditions CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated voltage 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current 325 VA
- Estimated Operating life 10 years
- Spare parts availability 15 years
- Large size castor Wheels 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level <45db
- Quick suction switch canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch ON-OFF-ON

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023



Electrical Surgical Curet  
Siem Nova 6110-A1

Kemenkes RI AKL 21104510676

## Keunggulan

- DAYA HISAP YANG TINGGI 120l/min, 98 kPa (66192)
- BAHAN ALUMINIUM, ANTI MAGNET Dengan Bingkai Roda
- Roda dan Peralatan bisa diautoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, Pompa Vakum mempunyai kekuatan yang luar biasa
- 120 l/min, 98 kPa, + 7,2 m3/h
- Alat ukur lebar dan visibilitas Vakum yang tinggi dari 0 ke-1bar
- Filter mempunyai anticontaminasi bakteri atau virus hydrophobic
- Satu set terdiri dari :
  - 1 buah suction unit
  - 2 buah jar canister 3L
  - 2 buah filter anti bakteri
  - 1 set intrauterine aspiration curettes

## Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable Vacuum regulation 0 + -0,90 bar
- Rated Voltage : 230V + 10%, 50 Hz
- Electrical Safety : Class I, Type B
- Rated power / current : 325 VA
- Estimated Operating life: 10 years
- Spare parts availability : 15 years
- Size castor Wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <45db
- Time to reach 0,6 bar 3,00" with 3000 ml canister
- Quick suction switch : canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch : ON-OFF-ON



Portable Suction Pump  
Domi DC

Kemenkes RI AKL 21603712257

## Keunggulan

- Portable Suction Pump digunakan untuk menyedot cairan
- Portable / easy to carry, AC/DC
- Menggunakan baterai rechargeable sehingga cocok digunakan di lapangan atau ruangan yg tanpa listrik, mobil ambulance , UGD, maupun diruang perawatan
- Jar yg kuat
- Battery = Rechargeable Lithium
- Material Unit = ABS, Polycarbonate, Silicone, Polypropylene, dilengkapi dengan filter antibakteri

## Spesifikasi

- Storage and stored at a temperature range from -25 °C to +70 °C (-13 °F to +158 °F)
- Temperature range of +5 °C and +40 °C (+41 °F and +104 °F)
- Humidity range from 15% to 93 % Storage and used at an atmospheric pressure range from 0,7 bar to 1,06 bar
- Flow (before the filter) > 40 liter/minute (+/- 10 %)
- Max autonomy 45 min (continuous use)
- Recharge time 5 hours (approx)



Portable Suction Pump  
Domi AC

Kemenkes RI AKL 21603712257

## Keunggulan

- Desain Modern
- Mudah dibawa
- Mudah digunakan
- Tegangan kecil
- Daya Hisap yang Kuat
- Menggunakan listrik

## Spesifikasi

- Voltage : 230 VAC; 50 Hz; 130 VA
- Operating cycle : continuous
- Flow rate (before the filter) : > 30 litres/minute (+/- 10 %)
- Standard Canister volume : 1000 ml
- Weight (without canister) : 2.1 kg / 4.5 lbs approx
- Max. vacuum level : - 600 mmHg / - 80 kPa- 0,8bar (+/- 15 %)



Anti Decubitus Mattress Set  
ARN-130F (DGC001-1)

Kemenkes RI AKL 20902023065

## Keunggulan

- Kasur anti decubitus membantu pasien yang berbaring lama agar tidak terjadi luka decubitus (karena tekanan) dan mencegah agar luka tidak meluas
- Mesin berfungsi non stop
- Matras bergelombang secara bergantian
- Bentuk matras diamond

## Spesifikasi

- Electrical : AC220-240V / 100-120V, 50/60Hz
- Air output : > 4L/min
- Pressure range : > 12kPa (90mmHg)
- Cycle time : 5 min 6 min
- Power : < 10VA + 25%
- Noise : < 50dB
- Arrangement : 2.5" bubble pad
- Material : Medical grade PVC

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

BLOOD INFUSION WARMER  
**ANIMEC**



Animec Blood Infusion Warmer  
AM-301

Kemenkes RI AKL 20209210347

## Keunggulan

- Hemat / Save Cost
- Tidak memerlukan kantong darah yg khusus / no disposable
- Bisa menggunakan standard tube yg umum nya digunakan
- Bisa diatur sesuai kebutuhan masing masing pasien / meet individual need
- Temperatur bisa di set 36 derajat cecius atau 39 derajat celcius
- Mempunyai display temperatur
- Aman digunakan / ensure safe use
- Jika temperatur over maka alarm akan berbunyi, pre operation alarm test
- Mudah membaca output temperatur pada layar LED
- Mudah di gunakan, aman dan tidak ada resiko terkontaminasi

## Spesifikasi

- Power Supply : 220-240 ~ 50/60Hz
- Tube size : 5BA/5AF : 4,1 - 5,0 mmØ
- Flow Rate : 1 - 20 ml/min
- Set-Point Temperature : 36°C/ 39°C
- Alarm Temperature : 42,5°C (Outout Temperature)
- Heat Exchanger : Dry

**smt**



Cryo Surgery  
Cryospray CS1

Kemenkes RI AKL 21603220349


## Keunggulan

- Tekanan dingin (-196°C / -320.8°F)
- Mudah di operasikan dengan cepat 3 - 30 detik kulit yg tumbuh sdh bisa diangkat
- Painless, cepat, tidak memerlukan anastesi
- Menggunakan gas nitrogen cair
- Satu set terdiri dari :
  - 1 main unit
  - Tips spray : J4, J6, J8
  - Stand device

## Spesifikasi

- Freezing Medium : Liquid Nitrogen (-1960C)
- Capacity : 0,5 L
- Pressure : 0,07 Mpa
- Insulation : Vacuum

**smt**



Electrosurgical Clinic  
SMT BM Clinic 170

Kemenkes RI AKL 21603220751

## Keunggulan

- Alat yang digunakan untuk tindakan operasi, coagulasi, cut dan blend
- Unit kontrol analog sederhana
- Kontrol unit oleh kristal pada frekuensi yang umum dan disetujui
- Kotak plastik pengaman
- Sertifikasi internasional lengkap
- Pensil ESU yang disterilkan
- Pensil operasi yang disterilkan
- Satu set terdiri dari :
  - 1 main unit
  - 1 pcs loop long
  - 1 pcs loop short
  - 2 pcs ball electrode
  - 1 pcs needle scalpel
  - 1 pcs footswitch universal

## Spesifikasi

- Max. Output Daya : 170 W
- Max. Input daya : 170 W
- Memasukkan : 230 V / 50 Hz
- Frekuensi : 460 kHz
- Kontrol : Pneumatic Foot Switch
- Mode Operasi : Monopolar & Bipolar
- Fungsi Keluaran : Cut, Blend, Coagulation, Mikro

**smt**



Electrosurgical System Generator Unit  
SMT BM M 400 PF

Kemenkes RI AKL 21603220028

## Keunggulan

- Electro Surgical Unit / ESU mudah digunakan
- Compatible dengan berbagai varian instrument
- Automatic bipolar mode
- Easy switching antara monopolar dan bipolar mode
- Heavy duty pneumatic footswitch
- Ringan, compact design mudah dibersihkan
- Efisiensi cooling system
- Power response berbeda beberapa tipe jaringan
- Bisa disetting 12 program user
- Continuous neutral plate monitoring & LED indikator
- Satu set terdiri dari :
  - Main unit
  - Power cord
  - ESU device / applicator
  - Double footswitch
  - Monopolar set (6 tools)
  - Silicone electrode + cable
  - Bipolar forceps

## Spesifikasi

- AC main power : 220 - 230 V / 50 Hz
- Dimensi : 351 x 103 x 387 mm
- Weight : 6.7 kg
- Output Frekuensi : 460 KHz
- Output type : monopolar, bipolar
- Monopolar mode : cut, blend, coag, micro, spray
- Bipolar mode : saline mode, cut, blend, coag, micro

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

PRO LM



PRO LM Reusable  
Video Laryngoscope LM4R (VL4R)

Kemenkes RI AKL 10403124720

## Keunggulan

- The image quality
  - 4inch full-angle LCD high, resolution display,
  - Resolution ratio: 800\*480RGB
  - Rotation: up/down:140°, left/right:180°
- Functional
  - 1 tombol untuk foto & video recording
  - Built-in 8G storage card
- Model is complete
  - Ada 13 models blade yg di design untuk berbagai macam populasi (optional)
- Reusable blades
  - Durable 316 Medical stainless steel
  - IPX8 waterproof grade design
  - Support immersion disinfection
- Faster
  - Ringan, portable
  - Cepat instalasi dan digunakan untuk intubasi
  - Mudah dan cepat melepas blade atau drop blade

## Spesifikasi

- Display
  - Size: 4 inch Full view
  - Monitor: LCD
  - Resolution Ratio: 800\*480RGB
  - Aspect Ratio: 4:3
  - Video refresh Rata: 30FPS
  - Illumination: LED
- Data output, mudah untuk di gunakan dan di simpan dalam file
- Image output USB interface
- Laryngoscope blade Camera Include
  - Resolution Ratio 2.0M Pixels
  - Field Angle: 66°
  - Illuminance  $\geq$ 800LUX
- Handle nyaman, ergonomic short handle design
- Battery
  - Type Rechargeable Lithium Battery
  - Long working time  $\geq$ 120-150 Minutes

PRO LM



PRO LM Disposable  
Video Laryngoscope LM4D (VL4D)

Kemenkes RI AKL 10403124789

## Keunggulan

- Convenient for teaching
  - Menggunakan USB untuk interface data
  - External HD interface display , charging , Video copy output
- High resolution wide-angle
  - 2 megapixels camera
  - Field angle > 60 degrees, and the lens angle is between 50°-60°
- Model is complete
  - Ada 5 models blade yg di design untuk berbagai macam populasi
- Safety
  - Anti-Fog Lens
  - Anti-Microbial Handle
- Disposable blades
  - Sterile package
  - Single use untuk mencegah cross infeksi

## Spesifikasi

- Display
  - Ukuran : 4 inch Full view
  - Monitor: LCD
  - Resolution Ratio: 800\*480RGB
  - Aspect Ratio: 4:3
  - Video refresh Rata: 30FPS
  - Illumination: LED
- Data output, mudah untuk di gunakan dan di simpan dalam file
- Image output, USB interface
- Laryngoscope blade Camera Include
  - Resolution Ratio 2.0M Pixels
  - Field Angle: 66°
  - Illuminance  $\geq$ 800LUX
- Handle, nyaman, ergonomic short handle design
- Battery
  - Type Rechargeable Lithium Battery
  - Long working time  $\geq$ 120-150 Minutes

suecos



Alas Kaki SUECOS  
ODEN

Suket FR.03.02/VA/14775/2021

## Keunggulan

- Desain for medical professional
- Desain ergonomis yang stabil
- Suecos mampu menahan berat badan
- Dिसesuaikan dengan bentuk kaki
- Sangat ringan, mengurangi hingga 70% sakit pada punggung dan betis
- Sangat lembut untuk kenyamanan
- Bahan antibakterial, sehingga bebas kuman dan infeksi
- Mudah dibersihkan
- Di desain untuk mencegah tumpahan tetesan cairan / darah
- Anti slip / tidak licin
- Breathable
- Dapat disterilkan dengan suhu 50°C
- Terdapat berbagai pilihan warna atau model (sesuai stok)

## Spesifikasi

- Material Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
- Tahan Panas :
  - Dry Heat: diatas 50°C
  - Wet Heat: diatas 50°C
- Ketahanan Selip: SRA
- Hydrocarbon Resistance: Excellent
- Dissolvent & Detergent Resistance: Excellent
- Lactic Acid Resistance: Excellent
- Blood Resistance: Excellent
- Atmospheric Chemical Resistance: Excellent
- Salt Water Resistance: Excellent
- Aging Resistance: Excellent
- Traction Resistance: Excellent
- Recyclable: Excellent

suecos



Alas Kaki SUECOS  
Thor Plus

Suket FR.03.02/VA/14775/2021

## Keunggulan

- Desain for medical professional
- Desain ergonomis yang stabil
- Suecos mampu menahan berat badan
- Dिसesuaikan dengan bentuk kaki
- Sangat ringan, mengurangi hingga 70% sakit pada punggung dan betis
- Sangat lembut untuk kenyamanan
- Bahan antibakterial, sehingga bebas kuman dan infeksi
- Mudah dibersihkan
- Di desain untuk mencegah tumpahan tetesan cairan / darah
- Anti slip / tidak licin
- Tanpa lubang, sehingga cairan tidak dapat masuk
- Dapat disterilkan dengan suhu 50°C
- Terdapat 2 pilihan warna : hitam dan putih

## Spesifikasi

- Material Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
- Tahan Panas :
  - Dry Heat: diatas 50°C
  - Wet Heat: diatas 50°C
- Ketahanan Selip: SRA
- Hydrocarbon Resistance: Excellent
- Dissolvent & Detergent Resistance: Excellent
- Lactic Acid Resistance: Excellent
- Blood Resistance: Excellent
- Atmospheric Chemical Resistance: Excellent
- Salt Water Resistance: Excellent
- Aging Resistance: Excellent
- Traction Resistance: Excellent
- Recyclable: Excellent

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

PRO LM



Syringe Pump  
LM SP 508

Kemenkes RI AKL 20902220479

## Keunggulan

- 2.8" inch Big LCD display to view real-time injection data
- User friendly interface for easy operation
- Audible, visible alarm to meet different requirement for NICU, ICU, CCU, etc
- Automatically detecting different syringe
- Anti-bolus system to improve infusion safety
- Injection rate and total volume can be set by users
- High priority alarms: occlusion, syringe out, motor abnormality, no syringe installed, battery exhaustion, enter KVO, pressure failure, etc. General alarms: near completion, low battery and standby prompt
- With bolus injection function, convenient for supplying temporary and rapid medication
- Enter KVO mode after the injection is completed
- With a built-in rechargeable battery
- Audible, visible and text prompt function

## Spesifikasi

- Specification for syringe: 10 ml / 20 ml / 30 ml / 50 ml syringe met national standards
- Accumulated volume: 0 ml ~ 9999 ml
- Injection accuracy:  $\pm 3\%$
- Pressure range of occlusion alarm :
  - Low: 40 kPa ( $\pm 16$  kPa)
  - Middle: 70 kPa ( $\pm 30$  kPa)
  - High: 100 kPa ( $\pm 35$  kPa)
- Power supply: AC:100~240V, 50/60Hz
- Battery: lithium battery, 7.4 V, 5000 mAh

PRO LM



Infusion Pump  
LM IP 609

Kemenkes RI AKL 20902220562

## Keunggulan

- 2.8" sharp and large display ensures clear view from distance
- Compact aluminium enclosures and robust construction
- Compatible with mostly standard IV sets
- User friendly interface for easy operation
- Precise control of the infusion rate and infusion volume
- Different infusion modes meet most clinical needs
- Residual infusion time can be displayed during infusing
- Anti-bolus system to improve infusion safety
- Flow control with high accuracy ensures optimum therapeutic effect
- Be compatible with most standard IV Sets
- New IV set provided by user can be calibrated by suppliers, and infusion parameters can be input into the pump, which ensures accuracy

## Spesifikasi

- Type: volumetric infusion pump
- Infusion rate: 1~699ml/h, increment: 1ml/h
- Total volume: 1~9999ml/h, increment: 1ml/h
- Accuracy:  $\pm 5\%$  (use the IV set calibrated)
- Display information: flow rate, total volume, accumulated infusion volume, residual time
- Waterproof degree: IPX2
- Working mode: continuous working
- Power supply: AC:100~240V, 50/60Hz or DC: 12V, Rechargeable Li-polymer battery, 7.4 V/5000mAh
- Alarm functions: near end, KVO state, low battery, no power, pressure failure, door failure, air bubble, door open, occlusion, infusion reminder, communication failure and motor failure
- Air bubble detector: ultrasonic
- Sensitivity for pressure sensor: 1~3 grades (it can be adjusted by professional medical personnel)

PRO LM



Portable Phlegm Suction Unit  
LM-7EA

Kemenkes RI AKL 20903220706

## Keunggulan

- Oil - Free Pump
- Over - Flow Protection

## Spesifikasi

- Input power : 90VA
- Power supply : DC 12V; 44VA
- Max negative pressure value :  $\geq 0.075$ MPa
- Operation noise : approx. 50dB(A) [without vacuum](CE)  
approx. 57dB(A) [without vacuum](Basic stes)
- Max Air Flow :  $\geq 17$ L/min (with jar)
- Liquid Collection : 1000mL, 1piece
- Operating time : 30 minutes on, 30 minutes off

PRO LM



Portable Phlegm Suction Unit  
LM-7EB5

Kemenkes RI AKL 20903220830

## Keunggulan

- Lightweight
- High pressure
- Adjustable
- High efficiency
- Double mute
- Medical standards

## Spesifikasi

- Input power : 150VA
- Power supply : AC 220V, 50Hz
- Max vacuum :  $\geq 0.08$  MPa
- Operation noise : approx. 50dB(A) [without vacuum](CE)
- Max air flow :  $\geq 20$  L/min (with jar)  
 $32+2$  L/min (with jar)
- Liquid collection jar : 1000mL, 1piece
- Operating time : 30 minutes on, 30 minutes off

# Fluid Warmer Cabinet Modular System ivNow

Kemenkes RI AKL 20903910146

## Keunggulan

### Kenyamanan

- ivNow Menjaga Cairan IV Tetap hangat, yang dapat dipakai Emergency Room dan Kamar Operasi. Yang memberikan kemudahan akses perawat dan dokter saat membutuhkan

### Mudah digunakan


- Memudahkan user dalam menghangatkan cairan, ramah lingkungan karena tidak perlu disposable, dan menghemat pengeluaran rumah sakit dan pasien serta dapat ditempatkan dimana saja karena ivNow

### Memanaskan cairan dengan cepat

- Larutan Injeksi, Intravena, dan Cairan Irrigasi hangat dalam waktu 30 menit yang dapat digunakan di Emergency Room dan Kamar Operasi. Dengan Kapasitas 1-3 kantong (sampai dengan 3 liter/kantung IV)



GCX equipment stand  
and mounting  
(optional)



Horizontal kit for  
seismic wall mount  
(optional)

## Spesifikasi



ivNOW-2 : 2 bags

1 - 6 liters

CAPACITY



Heats to : 40°C (104°F)

Accurate temperature : +0/-2°C (-3°F)

TEMPERATURE

- Total capacity : 2 bags
- Countertop, pole, cart or wall mount available



# Combination Blanket and Fluid Warmer Cabinet EC 1350BL

Kemenkes RI AKL 20903125438

## Keunggulan

### Layanan

- Tim dukungan kami di seluruh dunia berdedikasi untuk menyediakan peralatan berkualitas. Kami memandu Anda dalam setiap langkah untuk memaksimalkan laba atas investasi anda

### Pemanasan Zona Warm Safe

- Panas seimbang secara merata di seluruh ruangan untuk memberikan pemanasan cairan yang aman

### Tahan Lama

- Lemari baja tahan karat yang terjangkau, kokoh serta bertahan lama

### Pintu Kaca

- Jendela kaca memungkinkan staf untuk segera menginventarisasi jumlah cairan hangat dan selimut yang tersedia.

### Mudah

- Beralih dengan mudah antara cairan yang berfungsi penuh atau penghangat selimut dengan menggunakan kemampuan TriMode di ruang atas

### Fitur Standard

- Satu ruang TriMode memungkinkan 3 mode pemanasan yang berbeda
- Eksterior dan interior baja tahan karat.
- Kontrol yang dapat diprogram dengan fitur pengunci suhu.
- Perangkat lunak perekaman suhu / WarmWatch®
- Satu (1) rak yang dapat disesuaikan di kompartemen selimut

## Spesifikasi

- Kisaran suhu yang dapat disesuaikan :
  - EC 1350BL
    - 32°-71°C (90°-160°F) adjustable blanket mode
    - 32°-40°C (90°-104°F) adjustable injection mode
    - 32°-66°C (90°-150°F) adjustable irrigation mode
- Suhu yang akurat :
  - IRR +0/-1.67°C (-3°F)
  - INJ +0/-1.10°C (-2°F)
- Blanket Capacity :
  - Blanket Chamber: 24-30; TriMode chamber: 9-12 (EC 1350BL)
- Fluid Capacity :
  - 24 (1) liter bottles / 20 (1) liter bags (EC 1350BL)





# Combination Blanket and Fluid Warmer Cabinet Beroda EC 1850BL

Kemenkes RI AKL 20903124656

## Keunggulan

### Pemanasan Zona Warm Safe

- Panas seimbang secara merata di seluruh ruangan untuk memberikan pemanasan cairan yang aman

### Tahan Lama

- Lemari baja tahan karat yang terjangkau, kokoh serta bertahan lama

### Pintu Kaca

- Jendela kaca memungkinkan staf untuk segera menginventarisasi jumlah cairan hangat dan selimut yang tersedia.

### Mudah

- Beralih dengan mudah antara cairan yang berfungsi penuh atau penghangat selimut dengan menggunakan kemampuan TriMode di ruang atas

### Fitur Standard

- Satu ruang TriMode memungkinkan 3 mode pemanasan yang berbeda
- Eksterior dan interior baja tahan karat.
- Kontrol yang dapat diprogram dengan fitur pengunci suhu.
- Perangkat lunak perekaman suhu / WarmWatch®
- Satu (1) rak yang dapat disesuaikan di kompartemen selimut
- Terdapat 4 roda dan dilengkapi rem

## Spesifikasi

- Kisaran suhu yang dapat disesuaikan :
  - EC 1850BL
    - 32°-71°C (90°-160°F) adjustable blanket mode
    - 32°-40°C (90°-104°F) adjustable injection mode
    - 32°-66°C (90°-150°F) adjustable irrigation mode
- Suhu yang akurat :
  - IRR +0/-1.67°C (-3°F)
  - INJ +0/-1.10°C (-2°F)
- Blanket Capacity :
  - Blanket Chamber: 30-40 : TriMode chamber : 10-14
- Fluid Capacity :
  - 30 (1) liter bottles/24 (1) liter bags



# Electrical Surgical Table Standard INP-ME-500

Kemenkes RI AKL 21603022404

## Feature

- Motorized and Electric-Hydraulic INPROMED Surgical Table
- T base with AISI 304 (Chrome-Nickel) stainless steel plate, ABS or fiberglass coating
- The base is moved using casters
- Contributing to patient safety and of users
- The Table top of the Surgical Table is radiolucent for use with image intensifier (C-arc) and X-rays throughout its length
- The chassis structure is manufactured in profile or tubular, made of AISI 304 stainless steel (Chrome-Nickel), or carbon fiber and/or SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- The Surgical Table column is made with a revolutionary system of linear guides used in the most modern equipment and machines where great precision, speed and low friction coefficient are required

## Standard Accessories

- Pair of Brace of Thighs
- Pair of Shoulder Support
- Anesthetic Screen Frame
- Pair of Arm Support

## Optional Accessories

- Gynecological Set
- Ophthalmological Set
- Orthopedic Set

## Spesifikasi

- |   |             |
|---|-------------|
| • Number of Electrical Actuators        | : 5         |
| • Longitudinal Slip                     | : Eletrical |
| • Lifting Movement                      | : Eletrical |
| • Trendelenburg / Reverse Trendelenburg | : Eletrical |
| • Lateral Movement                      | : Eletrical |
| • Back Movement                         | : Eletrical |
| • Leggings Movement                     | : Hydraulic |
| • Head Movement                         | : Hydraulic |



# Electrical Surgical Table with Gynecological/Ophthalmological Set INP-ME-500

Kemenkes RI AKL 21603022404

## Feature

- Motorized and Electric-Hydraulic INPROMED Surgical Table
- T base with AISI 304 (Chrome-Nickel) stainless steel plate, ABS or fiberglass coating
- The base is moved using casters
- Contributing to patient safety and of users
- The Table top of the Surgical Table is radiolucent for use with image intensifier (C-arc) and X-rays throughout its length
- The chassis structure is manufactured in profile or tubular, made of AISI 304 stainless steel (Chrome-Nickel), or carbon fiber and/or SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- The Surgical Table column is made with a revolutionary system of linear guides used in the most modern equipment and machines where great precision, speed and low friction coefficient are required

## Standard Accessories

- Pair of Brace of Thighs
- Pair of Shoulder Support
- Anesthetic Screen Frame
- Pair of Arm Support

## With Gynecological / Ophthalmological Set



Gynecological Set



Ophthalmological Set

## Spesifikasi

- |   |             |
|---|-------------|
| • Number of Electrical Actuators        | : 5         |
| • Longitudinal Slip                     | : Eletrical |
| • Lifting Movement                      | : Eletrical |
| • Trendelenburg / Reverse Trendelenburg | : Eletrical |
| • Lateral Movement                      | : Eletrical |
| • Back Movement                         | : Eletrical |
| • Leggings Movement                     | : Hydraulic |
| • Head Movement                         | : Hydraulic |



# Electrical Surgical Table with Orthopedic Set INP-ME-500

Kemenkes RI AKL 21603022404

## Feature

- Motorized and Electric-Hydraulic INPROMED Surgical Table
- T base with AISI 304 (Chrome-Nickel) stainless steel plate, ABS or fiberglass coating
- The base is moved using casters
- Contributing to patient safety and of users
- The Table top of the Surgical Table is radiolucent for use with image intensifier (C-arc) and X-rays throughout its length
- The chassis structure is manufactured in profile or tubular, made of AISI 304 stainless steel (Chrome-Nickel), or carbon fiber and/or SAE 1020 steel painted with epoxy paint
- The Surgical Table column is made with a revolutionary system of linear guides used in the most modern equipment and machines where great precision, speed and low friction coefficient are required

## Standard Accessories

- Pair of Brace of Thighs
- Pair of Shoulder Support
- Anesthetic Screen Frame
- Pair of Arm Support

## With Orthopedic Set



## Spesifikasi

- Number of Electrical Actuators : 5
- Longitudinal Slip : Eletrical
- Lifting Movement : Eletrical
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : Eletrical
- Lateral Movement : Eletrical
- Back Movement : Eletrical
- Leggings Movement : Hydraulic
- Head Movement : Hydraulic



# Surgical Light with Ceiling Double Dome - 5 INP 5x5 F - Master

Kemenkes RI AKL 21603025010

## Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- The Digital Control Panel INP-Master and SL300 allows the user full control of the main functions of the equipment ON/OFF. Light intensity Adjustment (Dimmer), Warns the Activations of Emergency System (Optional). Color Temperature Exchange (Optional), ENDO model (Optional)
- The equipment Movements are made through articulated arms that work with spring system for the movement of Torsion, Flexion, Swivel, Vertical and Circular, allowing for rotation up to 360°
- Ceiling type, 2 arm (5 bulb dan 5 bulb)
- LED lamp

## Spesifikasi

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| • Type Of Lighting                             | : LED                                |
| • Light Intensity (Lx)                         | : 160.000 + 120.000                  |
| • Light Intensity Adjustment                   | : 10-100                             |
| • Bulb Life (hours)                            | : 90.000 hours                       |
| • Number of Domes                              | : 2                                  |
| • Number of Bulbs (Per Dome)                   | : 5 + 5                              |
| • Maximum Luminance (K=1000)<br>Lux (Per Dome) | : 160K ± 10%<br>+ 100K to 120K ± 10% |
| • Color Temperature (K =Kelvin)                | : 3000K to 5700K ± 10%               |
| • Color Reproduction Index (RA)                | : 95 ± 5                             |
| • Voltage / Power per Bulb                     | : 21 V                               |
| • Power Voltage                                | : (110-127 / 220-230)                |
| • Input Frequency                              | : 50/60 Hz                           |
| • IP Grade                                     | : IP 54                              |
| • Autoclavable Focusing Handle                 | : Yes                                |
| • Digital Panel                                | : Yes                                |
| • ENDO Mode (Optional)                         |                                      |



# Surgical Light with Ceiling Compost Double INP 5x3 F - Master

Kemenkes RI AKL 21603025213

## Feature

- Adjustable Color Temperature
- Fixed Color Temperature
- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- The Digital Control Panel INP-Master and SL300 allows the user full control of the main functions of the equipment ON/OFF. Light intensity Adjustment (Dimmer), Warns the Activations of Emergency System (Optional). Color Temperature Exchange (Optional), ENDO model (Optional)
- The equipment Movements are made through articulated arms that work with spring system for the movement of Torsion, Flexion, Swivel, Vertical and Circular, allowing for rotation up to 360°
- Ceiling type, 2 arm (5 bulb dan 3 bulb)
- LED lamp

## Spesifikasi

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| • Type Of Lighting                             | : LED                                |
| • Light Intensity (Lx)                         | : 160.000 + 120.000                  |
| • Light Intensity Adjustment                   | : 10-100                             |
| • Bulb Life (hours)                            | : 90.000 hours                       |
| • Number of Domes                              | : 2                                  |
| • Number of Bulbs (Per Dome)                   | : 5 + 3                              |
| • Maximum Luminance (K=1000)<br>Lux (Per Dome) | : 160K ± 10%<br>+ 100K to 120K ± 10% |
| • Color Temperature (K =Kelvin)                | : 3000K to 5700K ± 10%               |
| • Color Reproduction Index (RA)                | : 95 ± 5                             |
| • Voltage / Power per Bulb                     | : 21 V                               |
| • Power Voltage                                | : (110-127 / 220-230)                |
| • Input Frequency                              | : 50/60 Hz                           |
| • IP Grade                                     | : IP 54                              |
| • Autoclavable Focusing Handle                 | : Yes                                |
| • Digital Panel                                | : Yes                                |
| • ENDO Mode (Optional)                         |                                      |



# Surgical Light with Ceiling Single Dome - 5 INP 5 F - Master

Kemenkes RI AKL 21603025149

## Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- The Digital Control Panel INP-Master and SL300 allows the user full control of the main functions of the equipment ON/OFF. Light intensity Adjustment (Dimmer), Warns the Activations of Emergency System (Optional). Color Temperature Exchange (Optional), ENDO model (Optional)
- The equipment Movements are made through articulated arms that work with spring system for the movement of Torsion, Flexion, Swivel, Vertical and Circular, allowing for rotation up to 360°
- Ceiling type, single arm (5 bulb)
- LED lamp

## Spesifikasi

- Number of Bulbs (Per Dome) : 5
- Light Intensity (Lx) : 160.000
- Maximum Luminance (K=1000) : 160K ± 10%  
Lux (Per Dome)
- Bulb Life (hours) : 90.000 hours
- Color Temperature (K =Kelvin) : 3000K to 5700K ± 10%
- Color Reproduction Index (RA) : 95 ± 5
- Power (VA) : 135
- Voltage / Power per Bulb : 21 V
- Power Voltage Automatic BiVolt : (110-127 / 220-230)
- Input Frequency : 50/60 Hz
- IP Grade : IP 54
- Autoclavable Focusing Handle : Yes
- Digital Panel : Yes
- ENDO Mode : Optional



# Auxiliary Surgical Light 5F Master INP-5F Master

Kemenkes RI AKL 21603023715

## Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- The Digital Control Panel INP-Master and SL300 allows the user full control of the main functions of the equipment ON/OFF. Light intensity Adjustment (Dimmer), Warns the Activations of Emergency System (Optional). Color Temperature Exchange (Optional), ENDO model (Optional)
- The equipment Movements are made through articulated arms that work with spring system for the movement of Torsion, Flexion, Swivel, Vertical and Circular, allowing for rotation up to 360°
- Mobile type, 5 bulb

## Spesifikasi

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| • Technical Data                 | : 160.000                 |
| • Colour Temperature (K)         | : 3000 - 5700             |
| • Colour Reproduction IRC (%)    | : 95 ± 3                  |
| • Focusable Light Field (mm)     | : 100 - 360               |
| • Frequency (Hz)                 | : 50/60                   |
| • Voltage (V)                    | : 110-127 / 220-230V      |
| • Type of lighting               | : LED                     |
| • LED Life (hours)               | : 90.000                  |
| • Number of Domes                | : 1                       |
| • Number of Bulbs (Per Dome)     | : 5                       |
| • Maximum Luminance (K-1000)     | : 160K ±10%               |
| • Power (VA)                     | : 135                     |
| • Voltage / Power Per Bulb       | : 21V                     |
| • Power Voltage Automatic BiVolt | : (110 - 127 / 220 - 230) |
| • Light intensity Adjustment (%) | : 10 -100                 |
| • Degree of Protection           | : IP 54                   |
| • Height (m) (Auxiliary Model)   | : 1.92                    |
| • Autoclavable Focusing Handle   | : Yes                     |
| • Digital Panel                  | : Yes                     |
| • ENDO Mode (Optional)           |                           |





# Auxiliary Surgical Light 3F Master INP-3F Master

Kemenkes RI AKL 21603023455

## Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- The Digital Control Panel INP-Master and SL300 allows the user full control of the main functions of the equipment ON/OFF. Light intensity Adjustment (Dimmer), Warns the Activations of Emergency System (Optional). Color Temperature Exchange (Optional), ENDO model (Optional)
- The equipment Movements are made through articulated arms that work with spring system for the movement of Torsion, Flexion, Swivel, Vertical and Circular, allowing for rotation up to 360°
- Mobile type, 3 bulb

## Spesifikasi

• Technical Data	: 120.000
• Colour Temperature (K)	: 3000 - 5700
• Colour Reproduction IRC (%)	: 95 ± 3
• Focusable Light Field (mm)	: 100 - 360
• Frequency (Hz)	: 50/60
• Voltage (V)	: 110-127 / 220-230V
• Type of lighting	: LED
• LED Life (hours)	: 90.000
• Number of Domes	: 1
• Number of Bulbs (Per Dome)	: 3
• Maximum Luminance (K-1000) LUX (Per Dome)	: 100K to 120K ±10%
• Power (VA)	: 81
• Voltage / Power Per Bulb	: 21V
• Power Voltage	: (110 - 127 / 220 - 230)
• Light intensity Adjustment (%)	: 10 -100
• Degree of Protection	: IP 54
• Height (m) (Auxiliary Model)	: 1.92
• Autoclavable Focusing Handle	: Yes
• Digital Panel	: Yes
• ENDO Mode (optional)	



# Auxiliary Surgical Light - 300 SL-300

Kemenkes RI AKL 21603024007

## Feature

- The Surgical Light INP-Master and SL300 consist of fiberglass flame-retardant domes, designed for high performance in the operative field
- Focusing System Adjustable through a Removable and Autoclavable Focusing Handle, the LED Bulbs are connected in parallel so that should one bulb fail, the others remain on
- LED Specially designed for medical applications with adjustable color temperature from 3200K to 5000K
- The equipment can be made only with monochrome white LED's with fixed color temperature of 5000K. Which allows to differentiate the tissue with an accurate color reproduction does not change the natural color of the blood or other tissue during surgery
- The Digital Control Panel INP-Master and SL300 allows the user full control of the main functions of the equipment ON/OFF. Light intensity Adjustment (Dimmer), Warns the Activations of Emergency System (Optional). Color Temperature Exchange (Optional), ENDO model (Optional)
- The equipment Movements are made through articulated arms that work with spring system for the movement of Torsion, Flexion, Swivel, Vertical and Circular, allowing for rotation up to 360°
- Mobile type
- Examination lamp

## Spesifikasi

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • Technical Data                               | : 100.000                 |
| • Colour Temperature (K)                       | : 3200 - 5000             |
| • Colour Reproduction IRC (%)                  | : 95 ± 3                  |
| • Focusable Light Field (mm)                   | : 100 - 230               |
| • Frequency (Hz)                               | : 50/60                   |
| • Voltage (V)                                  | : 110-127 / 220-230V      |
| • Type of lighting                             | : LED                     |
| • LED Life (hours)                             | : 90.000                  |
| • Number of Domes                              | : 1                       |
| • Number of Bulbs (Per Dome)                   | : 1                       |
| • Maximum Luminance (K-1000)<br>LUX (Per Dome) | : 50K to 100K<br>: ±10%   |
| • Power (VA)                                   | : 75                      |
| • Voltage / Power Per Bulb                     | : 21V                     |
| • Power Voltage                                | : (110 - 127 / 220 - 230) |
| • Light intensity Adjustment (%)               | : 10 -100                 |
| • Degree of Protection                         | : IP 54                   |
| • Height (m) (Auxiliary Model)                 | : 1.92                    |
| • Autoclavable Focusing Handle                 | : Yes                     |
| • Digital Panel                                | : Yes                     |
| • ENDO Mode (Optional)                         |                           |



# Emergency Stretcher Complete with Scale E200ix

Kemenkes RI AKL 20903915008

## Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Struktur dengan 4 bagian tempat tidur
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik (pemakaian normal)
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah dan tidak membutuhkan tiang infus khusus
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher, tersedia braket oksigen yang dapat diletakkan di samping kanan bagian kepala stretcher (tidak termasuk tabung oksigen)
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tiang infus cadangan (optional)
- Full-length X-ray radio lucent bed board
- Removable X-ray cassette slide tray
- Matras anti air
- 5 posisi pasien

## Included :

- Unit stretcher
- Oxygen bracket
- Tempat nama pasien
- Weight Scale
- X-ray tray



Oxygen Bracket



Weight Scale



Tempat Nama Pasien




X-ray tray

## Spesifikasi

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 39" (99 cm)  $\pm$  2° , Low 25" (64 cm)  $\pm$  2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90°  $\pm$  2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18°  $\pm$  2°



## Posisi pasien :




# Transport Stretcher Standard E200

Kemenkes RI AKL 20903915164

## Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat / bahan alluminium besi
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Matras anti air
- 4 posisi pasien

## Posisi pasien :



## Spesifikasi

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm)  $\pm 2^\circ$  , Low 22" (54 cm)  $+ 2^\circ$
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90°  $\pm 2^\circ$  , Trend / Reverse Trend : 0 - 18°  $+ 2^\circ$




# Transport Stretcher Premium E200

Kemenkes RI AKL 20903915164

## Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat / bahan alluminium besi
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Matras anti air
- 5 posisi pasien

## Posisi pasien :



## Spesifikasi

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm)  $\pm 2^\circ$  , Low 22" (54 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90°  $\pm 2^\circ$  , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° + 2°



Oxygen Bracket


# Transport Stretcher Premium E220

Kemenkes RI AKL 20903717270

## Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat/bahan ABS
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tuck away siderail
- Matras anti air
- 4 posisi pasien

## Posisi pasien :



## Spesifikasi

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm)  $\pm$  2°, Low 22" (54 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90°  $\pm$  2°, Trend / Reverse Trend : 0 - 18°  $\pm$  2°




# Emergency Stretcher Standard E200i

Kemenkes RI AKL 20903717242

## Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat / bahan alluminium besi
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah stretcher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Matras anti air
- 5 posisi pasien

## Posisi pasien :



## Spesifikasi

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm)  $\pm 2^\circ$  , Low 22" (54 cm)  $\pm 2^\circ$
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90°  $\pm 2^\circ$  , Trend / Reverse Trend : 0 - 18°  $\pm 2^\circ$



# Arnez Brancard w/ X-Ray Tray E200ix

Kemenkes RI AKL 20903915008

## Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central ( central-lock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Struktur dengan 2 bagian tempat tidur
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik (pemakaian normal)
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah dan tidak membutuhkan tiang infus khusus
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah strecher, tersedia braket oksigen yang dapat diletakkan di samping kanan bagian kepala strecher (tidak termasuk tabung oksigen)
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tiang infus cadangan (optional)
- Full-length X-ray radio lucent bed board
- Removable X-ray cassette slide tray
- Matras anti air
- 5 posisi pasien

## Included :

- Unit stretcher
- Oxygen bracket
- Tempat nama pasien
- X-ray tray



Oxygen Bracket



Tempat Nama Pasien




X-ray tray

## Spesifikasi

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 39" (99 cm)  $\pm 2^\circ$  , Low 25" (64 cm)  $\pm 2^\circ$
- Kapasitas berat : 700 lbs (318 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90°  $\pm 2^\circ$  , Trend / Reverse Trend : 0 - 18°  $\pm 2^\circ$



## Posisi pasien :






# Ophthalmic Surgery Stretcher E900

Kemenkes RI AKL 20903915165

## Keunggulan

- Stretcher ini nyaman digunakan untuk semua out patient surgeries, especially eye surgery dan plastic surgery. karena mobilitas dan stabilitas dalam proses tindakan yang cepat bisa dilakukan oleh semua bagian
- Articulating head section dibuat flexibility dan dibuat ideal untuk berbagai pemeriksaan mata dan prosedur tindakan operasi
- Tempat penyimpanan terintegrasi dengan oksigen tank yang terbuat dari ABS plastic
- Central lock dan pedal steer
- Pedal kaki sisi ganda untuk kontrol pompa hidrolis
- Protective corner bumpers x 4
- Siderail dapat dilipat (terbuat dr aluminium)
- Dua tahap lipatan permanen
- Tiang infus 1
- Articulating head section
- Ergonomic push handles (foot end only)
- Integrated with conductive chain
- Pegangan tangan untuk mobilisasi
- Headrest terbagi dengan tiga bagian
- 4 posisi pasien

## Posisi pasien :



## Included optional:



Sholder

Arm

## Spesifikasi

- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 36" (90 cm) + 2° , Low 22" (55 cm) + 2°
- Litter Positioning : Backrest 0 - 60° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 30° + 2°



# CAPSA High Secure PIN Key Anesthesia Cart

Kemenkes RI AKL 10404910999

## Keunggulan

- Pyramidal Shape ,Bentuk ini memberikan kondisi Trolley menjadi Stabil ( greater Stability )
- Keyless Central lock ,penguncian secara central menggunakan PIN ,sehingga yang bisa membuka trolley hanya paramedis yang berkepentingan dengan menggunakan PIN masing masing (maksimal 4 pin)
- Tray upper top dapat digunakan untuk menyimpan barang disposable ,seperti wing needle dll
- Sekat laci yang dapan dipindahkan sesuai kebutuhan
- Dilengkapi dengan writing surface sliding

## Spesifikasi

- Material HDPE ( High Density Poly Ethylene ), anti gores dan anti karat
- Roda trolley yang besar ( 5" ),dilengkapi dengan 1 roda yang mempunyai kunci sehingga aman saat mobilisasi
- Central Lock , penguncian drawer secara central dengan kunci Digital (PIN), sehingga lebih aman
- Removable Drawer tray , Sekat sekat pada laci dapat dipindah pindah sesuai kebutuhan
- Sekat sekat pada laci dapat dipindah pindah sesuai kebutuhan
- Basic trolley ,dengan 3 macam drawer berbeda ukuran
- Writing Surface Sliding ,dapat dipakai untuk tempat menulis atau meletakkan keperluan lain

## Unit terdiri dari :

- Unit trolley
- Tilt bin organizer
- Sharps/Glove Holder
- Storage Module
- Writing surface



**Kunci PIN**



# Capsa Healthcare AVALO Emergency Trolley

Kemenkes RI AKL 10404912340

## Keunggulan


- Material HDPE ( High Density Poly Ethylene ), anti gores dan anti karat
- Disposable red seal , breakaway, kunci plastik yang mempunyai nomor sehingga dapat mengidentifikasi tanggung jawab dari paramedis , karena kunci hanya dipakai 1 kali
- Central Lock , penguncian drawer secara central, sehingga lebih aman
- Pyramidal Shape ,Bentuk ini memberikan kondisi Trolley menjadi Stabil ( greater Stability )
- Emergency Trolley digunakan untuk menyimpan peralatan medis , dilengkapi beberapa laci berbagai ukuran , dibagian samping trolley terdapat braket untuk tabung oksigen , dibagian belakang terdapat papan resuscitasi , tiang infus , tray untuk monitor ( ECG/Pasien monitor / defib/ AED)
- Roda trolley yang besar ( 5" ),dilengkapi dengan 1 roda yang mempunyai kunci sehingga aman saat mobilisasi
- Sekat-sekat pada laci dapat dipindah-pindah sesuai kebutuhan

## Spesifikasi

- Basic trolley ,dengan 3 macam drawer berbeda ukuran
- Writing Surface Sliding ,dapat dipakai untuk tempat menulis atau meletakkan keperluan lain
- Tempat monitor (Pasien Monitor/defibrilator/ECG)
- Braket Tempat Oksigen (tidak termasuk tabung oksigen)
- CPR Board ,disimpan pada bagian belakang trolley
- Terdapat warna pilihan merah, biru dan warna warni (untuk anak)
- Standart JCI ( Joint Commission International )

## Unit terdiri dari :

- Unit trolley
- Monitor tray
- Oksigen bracket
- CPR board
- IV pole
- Writing surface
- 1 pack disposable key red seal



# High Secure Key PIN & Organized Medication Cart with Drawer Cassette

Suket FR.03.02/VA/05281/2022

## Keunggulan

- Power Status Display on LCD
- Menggunakan tenaga batere untuk kunci PIN
- Writing Surface / Sliding Table berfungsi untuk tempat menulis atau meletakkan peralatan medis
- Modular drawer / Storage drawer, terdapat 12 bh drawer kecil untuk obat tiap pasien , dan terdapat laci untuk menyimpan alar medis
- Central Lock & Key Less, akan mengunci & membuka semua drawer secara bersamaan / central dan tanpa kunci , menggunakan PIN
- Roda yang kuat (12,7 cm) , dilengkapi dengan rem

## Keuntungan

- Meningkatkan cara kerja dan akurat
- Aman dan ergonomik design
- Teknologi mutahir troley obat dengan keamanan dan kontrol yg baik
- Design yang ringan sehingga mudah di pindah ke pasien saat visite



## Spesifikasi

- Dimensi base 61 cm x 66 cm
- Working surface 40,5 cm x 46 cm
- Height Surface 100 cm
- Finishing High Density Polimer , mudah dibersihkan , tidak berkarat
- Roda yang kuat , 1 roda Rem
- Garansi 2 tahun
- Berfungsi untuk menyimpan obat pasien , cairan infus , tensimeter, stetoscope, thermometer dan BHP pada drawer yang besar ,

### Centralized Medication Distribution Systems - AC



# HIGH SECURE KEY PIN ISOLATION TREATMENT MEDICAL CART


Suket FR.03.02/VA/05284/2022

## Keunggulan

- Power Status Display on LCD
- Menggunakan tenaga batere untuk kunci PIN
- Writing Surface / Sliding Table berfungsi untuk tempat menulis atau meletakkan peralatan medis
- Drawer sebagai tempat meyimpan peralatan medis , sarung tangan , gown , semua yang diperlukan terdapat 3 drawer dengan ukuran berbeda
- Central Lock & Key Less, akan mengunci & Membuka semua drawer secara bersamaan / central dan tanpa kunci , menggunakan PIN
- Roda yang kuat (12,7 cm) , dilengkapi dengan rem

## Keuntungan

- Meningkatkan cara kerja dan terorganize
- Aman dan ergonomik design
- Teknologi mutahir troley obat dengan keamanan dan kontrol yg baik
- Design yang ringan sehingga mudah di pindah ke pasien saat visite
- Mudah dibersihkan dengan desinfectan



Kunci PIN

## Spesifikasi

- Dimensi Cart 111 cm x 61 cm X 79 cm
- Dimensi Drawer 3" 16 X 45 X 55 cm
- Dimensi Drawer 6" 7.6 X 45 X 55 cm
- Dimensi Drawer 10" 25 x 45 x 55 Cm
- Finishing High Density Polimer , mudah dibersihkan , tidak berkarat
- Roda yang kuat , 1 roda rem
- Garansi 2 tahun
- Berfungsi untuk menyimpan Peralatan medis dan BHP untuk isolasi room atau treatment



# Mobile Computing Workstation Non Powered Slim Cart

Suket FR.03.02/VA/11618/2020

## Keunggulan

- Compact design , non powered
- Slim Cart an ideal mobile documentation cart built to support a higher weight capacity
- Space and support your choice of laptop, tablet , computer monitor
- Tinggi rendahnya dapat disesuaikan secara manual , adjustment 32.75" to 48.75"

## Flexible Configuration



## Harga tidak termasuk

- LCD
- Perangkat Komputer (cart only)
- Software

## Spesifikasi

- Provides a generous work surface with slide-out mouse surface
- Caster 4" allow for easy movement through doorways, in tight spaces, between patient bed
- Optional , key lock or non locking removable drawers
- Lightweight, compact size manuevers easily throught tight space
- Configurable with your choice of laptop , tablet or lightweight monitor

# Computing Carts Workstation M38e

Suket FR.03.02/VA/8957/2020

## Keunggulan

- Workstation M38e adalah evolusi komputer cart proven point of care
- Ergonomic design
- Workstation M38e maximize clinical efisiensi dan elevates performance health IT program
- Increasing battery runtime untuk konsistent uptime performance
- Simple adjustment untuk individual preference dan ergonomic
- Flexible work surface
- Powerful battery
- Tidak termasuk komputer

## Spesifikasi

- Work Surface: 17.25" W x 10.25" D
- Casters: 4" or 5" standard or directional casters



# CareLink Nurse Workstation Carelink XP

Suket FR.03.02/VA/8955/2020

## Keunggulan


- Secure / memberikan keamanan , Intuitive locking & security system
- Ergonomic adjustability , bisa di sesuaikan untuk individual preference & ergonomic comfort , mudah dikendalikan dan ringan
- Expansive Work Area ,Slide out surface for additional workspace
- Storage and organization ,multiple bin option and configurations
- Tinggi rendahnya dapat disesuaikan secara manual maupun elektrik
- Tinggi rendahnya dapat disesuaikan,dudukan monitor dapat dimiringkan,diputar
- Powerful baterai Li Ion in cart base or swappable pack system
- Top work surface size 21" x 10" , adjustable height
- Caster 5" standard , Enhance lighting feature to assist with navigating & working in darkness area
- Intuitive locking & security system

## Harga tidak termasuk

- LCD
- Komputer
- Software

## Spesifikasi

- AC Powered Lithium : run Time 9-12 jam / charge
- charge time from empty 2,5 jam , baterai life cycle 2500+
- Tidak termasuk (Optional) Access pack, wire basket, scanner mount, large printer shelve , trash bin





# Anesthesia Trolley YC-J-0100131

Kemenkes RI AKL 10404023670

## Keunggulan

- Alluminium alloy frame, bagian atas dari ABS
- Control panel dipasang di atas meja dengan urutan yang tepat dengan keamanan tinggi dan mudah digunakan
- Penguncian central lock
- Terdapat 10 buah tilt bin untuk tempat syringe, wing needle dll
- Mudah dibersihkan dan anti karat
- Roda yang besar dengan rem
- Praktis dan ekonomis
- Aksesoris : Tempat sampah, keranjang plastik, dan tempat penyimpanan

## Spesifikasi

- Bahan : Alluminium alloy frame, bagian atas dari ABS



# Evacuation Stair WheelChair with Climbing mode and LED Lighting ARN-YXH 5L

Kemenkes RI AKL 20903916280

## Keunggulan

- Climbing mode
- LED lighting / lamp
- Memindahkan pasien naik turun ditempat yang tinggi dengan satu orang yang mengoperasikan
- Track spesial
- Transportasi menjadi lebih aman
- Untuk ditanah yang rata
- Dilengkapi sabuk untuk keselamatan pasien
- Terbuat dari alluminium, jadi lebih ringan, nyaman, mudah dibawa, dan mudah dibersihkan
- Electromagnetic brake
- Lithium baterai



## Spesifikasi

- Bahan : alluminium berkualitas tinggi



# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

ARNEZ



Two Function Manual Hospital Bed  
SK-CD1 (A2K)

Kemenkes RI AKL 10902121566

## Keunggulan

- Bed manual dengan 2 putaran
- Bagian kepala dan kaki bisa diposisikan
- Plastic head / foot board
- Six column aluminum siderails
- Five inches noiseless casters, diagonal casters with brake



## Spesifikasi

- Funtion : Backrest adjustment angle :  $0 - 80^{\circ} \pm 5^{\circ}$   
Legrest adjustment angle :  $0 - 45^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- Satu set terdiri dari :
  - Bed Manual 1 unit
  - Matrass yang dibungkus plastik imitasi
  - IV pole 1 unit

ARNEZ



Three Function Manual Hospital Bed  
SK-CD1 (A3K)

Kemenkes RI AKL 10902022761

## Keunggulan


- Bed manual dengan 3 putaran
- Bagian kepala dan kaki bisa diposisikan
- Plastic head / foot board
- Lubang tiang infus
- Side rail alluminium atau lurus
- Six column aluminum siderails
- Five inches noiseless casters, diagonal casters with brake



## Spesifikasi

- Funtion : Backrest adjustment angle :  $0 - 80^{\circ} \pm 5^{\circ}$   
Legrest adjustment angle :  $0 - 45^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- Satu set terdiri dari :
  - Bed manual 1 unit
  - Matrass yang dibungkus plastik imitasi
  - IV pole 1 unit

PRO LM



PRO LM Electric Hospital Bed  
SDL-A0206

Kemenkes RI AKL 10902220414

## Keunggulan

- Linear Motor
- Double Drive Push Rod Motor
- 5" Double Side Castors
- Foldable Side Rail
- ABS Bed Ends with Safe Lock
- IV Pole
- Drainage Hook



## Spesifikasi

- Funtion : Backrest adjustment angle :  $0 - 75^{\circ} \pm 10^{\circ}$   
Legrest adjustment angle :  $0 - 35^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- Satu set terdiri dari :
  - Bed electric 1 unit
  - Matrass yang dibungkus plastik imitasi
  - IV pole 1 unit

PRO LM



PRO LM Manual Hospital Bed  
SK-014

Kemenkes RI AKL 10902220414

## Keunggulan

- Manual Cranks
- 5" Covered Castors
- Foldable Side Rail
- ABS Bed Ends with Safe Lock
- IV Pole
- Drainage Hook



## Spesifikasi

- Funtion : Backrest adjustment angle :  $0 - 75^{\circ} \pm 10^{\circ}$   
Legrest adjustment angle :  $0 - 35^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- Satu set terdiri dari :
  - Bed manual 1 unit
  - Matrass yang dibungkus plastik imitasi
  - IV pole 1 unit

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

ARNEZ



Aluminium Ambulance Stretcher  
ARN-YXH 3A

Kemenkes RI AKL 20903914617


## Keunggulan

- Material, with the foam mattress, light weight, safe and reliable
- With two castors on front of the stretcher, can be adjustable according to the different ambulance height
- With a safety lock device, it must be open when the stretcher goes up and down the ambulance, locked when moves on the floor
- By controlling two handles, just one person can be able
- With the fixture, can lock the stretcher after inside the ambulance

## Spesifikasi

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Patient Transfer  
ARN-YXH 8A

Kemenkes RI AKL 10903914235


## Keunggulan

- Untuk memudahkan memindahkan pasien ditempat tidur / easy move pasien.
- Simple dan praktis.
- Biasa digunakan diruang emergency, obgyn department, X-ray room, ruang perawatan, ICU room yang berfungsi untuk memindahkan pasien
- Warna bervariasi.
- Mudah dibersihkan dan disimpan.

## Spesifikasi

- Material, with the foam mattress

ARNEZ



Spinal Board  
ARN-YXH 1A6A

Kemenkes RI AKL 10903915474

## Keunggulan

- Spinal board biasa digunakan untuk keamanan transporting pada kecelakaan yang serius untuk immobilisasi pasien.
- Spinal board ini dapat terapung di air merupakan alat P3K di Medical Centre.
- Mudah disimpan.
- Struktur compatible translucent untuk X-ray.

## Spesifikasi

- Bahan : plastik yang kuat

ARNEZ



Automatic Loading Ambulance Stretcher  
ARN-YXH3K

Kemenkes RI AKL 20903122745

## Keunggulan

- Terbuat dari aluminium berkualitas terbaik
- Bantalan spon digunakan agar pasien lebih nyaman.
- Struktur mekanik kaki lipat dikendalikan oleh pegangan kiri & kanan.
- Hanya satu orang yang bisa membawa pasien ke ambulans.
- Braket pemasangan dipasang dengan ambulans untuk mengunci tandu ketika kakinya dilipat di lantai ambulans.

## Spesifikasi

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

# Katalog Sekarguna 2022 - 2023

ARNEZ



Scoop Stretcher  
ARN-YXH 4A

Kemenkes RI AKL 10903914236

## Keunggulan

- Digunakan untuk memindahkan pasien dengan cepat dan mudah ke stretcher.
- Panjang scoop dapat di adjust sesuai dengan panjang badan pasien.
- Mudah dibawa, aman digunakan, mudah disterilkan dan dibersihkan.
- Digunakan di rumah sakit, ambulance, pasien kecelakaan, lapangan olahraga.

## Spesifikasi

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Scoop Stretcher  
ARN-YXH 4B

Kemenkes RI AKL 10903914236

## Keunggulan

- Digunakan untuk memindahkan pasien dengan cepat dan mudah ke stretcher.
- Panjang scoop dapat di adjust sesuai dengan panjang badan pasien.
- Mudah dibawa, aman digunakan, mudah disterilkan dan dibersihkan.
- Digunakan di rumah sakit, ambulance, pasien kecelakaan, lapangan olahraga.
- Dilengkapi dengan engsel kopling di tengah kedua ujungnya, yang dapat memisahkan tandu menjadi dua bagian

## Spesifikasi

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Scoop Stretcher  
ARN-YXH 4C

Kemenkes RI AKL 10903914236

## Keunggulan

- Digunakan untuk memindahkan pasien dengan cepat dan mudah ke stretcher.
- Panjang scoop dapat di adjust sesuai dengan panjang badan pasien.
- Mudah dibawa, aman digunakan, mudah disterilkan dan dibersihkan.
- Digunakan di rumah sakit, ambulance, pasien kecelakaan, lapangan olahraga.
- Susunan berengsel dan bergabung, yang mudah untuk mengatur tandu menjadi dua bagian, diatur di tengah di kedua ujung tandu.

## Spesifikasi

- Bahan : aluminium berkualitas tinggi

ARNEZ



Carry Sheet  
ARN-YXH 4E

Kemenkes RI AKL 10903221053

## Keunggulan

- Untuk memudahkan memindahkan pasien ditempat tidur / easy move pasien.
- Simple dan praktis.
- Biasa digunakan diruang emergency, obgyn department, X-ray room, ruang perawatan, ICU room yang berfungsi untuk memindahkan pasien
- Mudah dibersihkan dan disimpan.

## Spesifikasi

- Lengkap dengan multiple carry straps dan optional carry bars dan terbuat dari vinyl



**Emergency Trolley**  
0220002

### Spesifikasi

- Bagian atas terbuat dari 304 stainless steel dengan pagar pembatas, anti karat, anti bocor,
- Dimensi work area :  $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 951\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 1010\text{mm}$
- Berat  $\pm 40\text{ Kg}$



**Emergency Trolley**  
YC-J-0200152

### Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Steel top, raised edge
- Rak geser
- Laci dapat mengunci sendiri, anti karat
- Soket listrik
- Area meja kerja :  $\pm 786\text{mm} \times 452\text{mm} \times 1072\text{mm}$
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 981\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1134\text{mm}$
- Berat :  $\pm 80\text{Kg}$



**Emergency Trolley**  
YC-J-0200010

### Spesifikasi

- Desain elegant
- Frame dari besi, finishing powder coating
- Tutup pintu otomatis tak bersuara
- Papan cardico dan braket
- Dimensi work area :  $\pm 620\text{mm} \times 358\text{mm} \times 900\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 700\text{mm} \times 445\text{mm} \times 1110\text{mm}$
- Berat  $\pm 53\text{ Kg}$



**Emergency Trolley**  
YC-J-0200001

### Spesifikasi

- Desain elegant
- Frame dari besi, finishing powder coating
- Tutup pintu otomatis tak bersuara
- Papan cardico dan braket
- Dimensi work area :  $\pm 620\text{mm} \times 358\text{mm} \times 900\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 700\text{mm} \times 445\text{mm} \times 900\text{mm}$
- Berat  $\pm 48\text{ Kg}$



**Emergency Trolley**  
YC-J-0200090

### Spesifikasi

- Break-away seal lock
- Frame dari besi, finishing powder coating
- Plastik ABS panel laci
- Bagian atas terbuat dari besi
- Slide dapat mengunci sendiri, anti karat
- Dimensi work area :  $\pm 602\text{mm} \times 452\text{mm} \times 1005\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 868\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1230\text{mm}$
- Berat  $\pm 75\text{ Kg}$



**Emergency Trolley**  
YC-J-0200118

### Spesifikasi

- Bagian atas terbuat dari marmer, anti korosi dan mudah dibersihkan
- Terdapat 4 laci
- IV rak dapat diputar
- Dimensi work area :  $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 1050\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 880\text{mm} \times 480\text{mm} \times 1510\text{mm}$
- Berat  $\pm 80\text{ Kg}$



**Emergency Trolley**  
0200228

### Spesifikasi

- Dimensi work area :  $\pm 510 \times 460 \times 891\text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 565 \times 535 \times 1110\text{ mm}$
- Berat  $\pm 50\text{ Kg}$
- Top table ABS
- Roda besar, dilengkapi rem



**Anesthesia Trolley**  
YC-J-a100063

### Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Bagian atas terbuat dari marmer, tahan aus, mudah dibersihkan
- Kunci central
- Dimensi work area :  $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 893\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 850\text{mm} \times 445\text{mm} \times 965\text{mm}$
- Berat  $\pm 60\text{ Kg}$



**Anesthesia Trolley**  
YC-J-a100061

### Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Bagian atas terbuat dari marmer
- 4 roda dan terdapat 2 rem
- Dimensi work area :  $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 982\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 870\text{mm} \times 445\text{mm} \times 1054\text{mm}$
- Berat  $\pm 75\text{ Kg}$



**Anesthesia Trolley**  
YC-J-a100033

### Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Bagian atas terbuat dari marmer
- 4 roda dan terdapat 2 rem
- Dimensi work area :  $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 977\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 855\text{mm} \times 445\text{mm} \times 1485\text{mm}$
- Berat  $\pm 89\text{ Kg}$



**Anesthesia Trolley**  
YC-J-a100097

### Spesifikasi

- Alluminium, plastik, dan steel frame
- Bagian atas plastik ABS
- Slide laci dapat mengunci sendiri, anti karat
- Kunci central
- Dimensi work area :  $\pm 604\text{mm} \times 457\text{mm} \times 1030\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 1173\text{mm} \times 635\text{mm} \times 1585\text{mm}$
- Berat  $\pm 80\text{ Kg}$



**Anesthesia Trolley**  
YC-J-0120001

### Spesifikasi

- Worktop 304 stainless steel dengan guardrail, anti karat, anti bocor, mudah dibersihkan
- Satu pedal untuk untuk waste bin disebelah kanan
- Material steel anti karat dan mudah dibersihkan
- Dimensi work area :  $\pm 650 \times 492 \times 990\text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 960 \times 510 \times 1050\text{ mm}$
- Berat  $\pm 49\text{ Kg}$



**Anesthesia Trolley**  
YC-J-0120008

### Spesifikasi

- Meja kerja dengan pagar pembatas, tahan korosi, tahan abrasi, mudah dibersihkan
- Bagian atas dapat dibuka di kedua sisi, di bawah bagian atas adalah ruang penyimpanan
- Tempat sampah dapat dikunci
- Dimensi work area :  $\pm 652\text{mm} \times 497\text{mm} \times 875\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 736\text{mm} \times 510\text{mm} \times 895\text{mm}$
- Berat  $\pm 32.5\text{ Kg}$



**Anesthesia Trolley**  
YC-J-0100072

### Spesifikasi

- Alluminium dan frame plastik
- Chemsurf top, antimikroba, anti korosi kimia dan anti gores
- Laci plastik ABS
- Slide laci bantalan bola
- Dimensi work area :  $\pm 600\text{mm} \times 460\text{mm} \times 935\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 925\text{mm} \times 530\text{mm} \times 1650\text{mm}$
- Berat  $\pm 63\text{ Kg}$



**Instrument Trolley**  
YC-31-J-0300069

### Spesifikasi

- Knocked down design
- Mudah dibersihkan
- Chemsurf top, anti gores, anti karat
- Cold rolling steel with powder coated finish
- Dimensi work area :  $\pm 544\text{mm} \times 470\text{mm} \times 970\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 622\text{mm} \times 550\text{mm} \times 1002\text{mm}$
- Berat  $\pm 33\text{ Kg}$



**Instrument Trolley**  
YC-31-J-0300470

### Spesifikasi

- Cold rolling steel dengan lapisan powder coating
- Artificial marble top table dengan stainless steel, mudah dibersihkan, anti karat
- Terdapat 2 ember/dirt bucket
- Dimensi work area :  $\pm 400\text{mm} \times 500\text{mm} \times 885\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 440\text{mm} \times 670\text{mm} \times 935\text{mm}$
- Roda ukuran besar dan stabil
- Berat  $\pm 10\text{ kg}$



**Instrument Trolley**  
YC-31-J-0300084

### Spesifikasi

- Dimensi work area :  $\pm 500\text{mm} \times 385\text{mm} \times 925\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 538\text{mm} \times 550\text{mm} \times 925\text{mm}$
- Berat  $\pm 30\text{ Kg}$
- Roda yang besar, dengan 2 roda terdapat pengunci



**Instrument Trolley**  
YC-J-0300085

### Spesifikasi

- Alluminium alloy stand
- Seel shelf
- Detachable
- Power socket
- Endoscopy socket
- Dimensi work area :  $\pm 540\text{mm} \times 410\text{mm} \times 1370\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 675\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1445\text{mm}$
- Berat  $\pm 61\text{ Kg}$



**Instrument Trolley**  
YC-J-03000825

### Spesifikasi

- Desain elegant
- Chemsurf top, anti gores, tahan korosi
- Dimensi work area :  $\pm 544\text{mm} \times 470\text{mm} \times 850\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 616\text{mm} \times 560\text{mm} \times 922\text{mm}$
- Berat  $\pm 33\text{kg}$



**Instrument Trolley**  
YC-31-J-0320054

### Spesifikasi

- Alluminium dan frame plastik ABS, praktis, ringan dan artistik
- Tabletop dengan pembatas
- Rak tengah dapat digunakan untuk menempatkan barang
- Dimensi work area :  $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 880\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 940\text{mm}$



**Instrument Trolley**  
YC-J-a300035

### Spesifikasi

- Rangka baja dingin dengan lapisan powder
- Bagian atas dari marmer dengan lapisan alluminium alloy, anti gores, mudah dibersihkan
- Dimensi work area :  $\pm 555\text{mm} \times 440\text{mm} \times 848\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 740\text{mm} \times 455\text{mm} \times 925\text{mm}$



**Medicine Trolley**  
YC-J-0220006

### Spesifikasi

- Bagian atas terbuat dari stainless steel dengan pagar pembatas, anti karat, anti bocor, mudah dibersihkan
- Central lock di sebelah kanan, membuka dan menutup drawer
- Sliding shelt terdapat disebelah kiri yang dapat di extend sebagai meja kerja atau untuk meletakkan alat medis saat tindakan
- Dimensi work area :  $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 951\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 1010\text{mm}$
- Berat  $\pm 40\text{ kg}$



**Medicine Trolley**  
YC-J-0500072

### Spesifikasi

- Alluminium alloy dan frame plastik ABS
- Bagian atas terbuat dari plastik ABS
- Laci dapat mengunci sendiri, anti karat
- Kunci central
- Dimensi work area :  $\pm 604\text{mm} \times 457\text{mm} \times 1030\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 1065\text{mm} \times 635\text{mm} \times 1108\text{mm}$
- Berat :  $\pm 70\text{ kg}$



**Medicine Trolley**  
YC-J-a500045

### Spesifikasi

- Frame dari besi, finishing powder coating
- Bagian atas terbuat dari marmer, anti korosi dan mudah dibersihkan
- Kunci central
- Dimensi work area :  $\pm 605\text{mm} \times 410\text{mm} \times 892\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 886\text{mm} \times 445\text{mm} \times 966\text{mm}$
- Berat  $\pm 57\text{ kg}$





### Spesifikasi

- Steel frame, durable powder coating
- ABS table top, waterproof, anti karat dan mudah dibersihkan
- Terdapat 2 buah ember
- Terdapat roda yang besar, stabil, 2 roda mempunyai pengunci
- Dimensi work area :  $\pm 708 \times 452 \times 855$  mm
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 762 \times 470 \times 928$  mm
- Berat Bersih:  $\pm 35$  Kg

IV Trolley  
YC-J-B300001



### Spesifikasi

- Steel frame, durable powder coating
- Bagian terbuat dari marmar, dibungkus dengan lapisan alluminium, anti gores, mudah dibersihkan
- Rak di tengah troli dapat digunakan untuk meletakkan berbagai barang
- Dimensi work area :  $\pm 555 \times 425 \times 800$ mm
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 670 \times 440 \times 850$ mm

IV Trolley  
YC-J-0300552



### Spesifikasi

- Lebih dari 90% bagian terbuat dari mesin plastik ABS
- Meja plastik ABS dengan pagar pembatas, mudah dibersihkan
- Permukaan kerja dapat digeser kedua sisi, yang dapat ditarik dan didorong dengan bebas untuk memperluas area kerja
- Dimensi work area :  $\pm 746 \times 526 \times 863$ mm
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 856 \times 595 \times 1615$ mm

IV Trolley  
YC-S-0000032



### Spesifikasi

- Alluminium alloy dan steel frame, lightweight
- 20 rak dengan kunci
- ABS plastik top table anti karat, mudah dibersihkan
- 20 layer untuk kartu file pasien yang terkunci secara central
- Dimensi work area :  $\pm 331 \times 312 \times 1084$ mm
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 565 \times 469 \times 1084$ mm
- Berat :  $\pm 38.5$  kg

Medical Record Trolley  
YC-J-0400106(20)



### Spesifikasi

- Alluminium alloy dan plastic frame
- Plastik ABS, anti karat, anti bocor, mudah dibersihkan
- 42 layer untuk menyimpan file pasien yang bisa dikunci sekaligus, sehingga data pasien aman
- Dimensi work area:  $\pm 744 \times 464 \times 1126$ mm
- Dimensi keseluruhan:  $\pm 880 \times 520 \times 1126$ mm
- Berat :  $\pm 57.5$  Kg

Medical Record Trolley  
YC-J-0400087(42)



### Spesifikasi

- Frame dari besi, powder coating
- Bagian atas dari plastik ABS, tahan gores, tahan korosi, tahan bocor, mudah dibersihkan
- 36 rak dengan kunci
- Dimensi work area :  $\pm 680 \times 421 \times 977$ mm
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 800 \times 460 \times 977$ mm
- Berat :  $\pm 48$  kg

Medical Record Trolley  
YC-J-b400043(36)



### Spesifikasi

- Frame dari besi, powder coating
- Bagian atas dari plastik ABS, tahan gores, tahan korosi, tahan bocor, mudah dibersihkan
- 20 rak dengan kunci
- Dimensi work area:  $\pm 416 \times 421 \times 1018$ mm
- Dimensi keseluruhan:  $\pm 580 \times 460 \times 1018$ mm
- Berat :  $\pm 31$  Kg

Medical Record Trolley  
YC-J-0400069(20)



### Spesifikasi

- Mudah dilepas
- frame Besi dan alluminium alloy dengan finishing powder coating, mengkilat dan fleksibel
- Stainless steel dengan finishing powder coating table top dengan alluminium alloy dipinggirnya
- Desain elegant dan menarik perhatian
- Dimensi work area :  $\pm 640$ mm x 310mm x 1084mm
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 872$ mm x 469mm x 1084mm

Medical Record Trolley  
YC-J-0400386(40)



**Treatment Trolley**  
0320003

### Spesifikasi

- Bagian atas dari stainless steel dengan pagar pembatas, anti karat, anti bocor & mudah dibersihkan
- Rak tengah dan bawah dikelilingi oleh side guardrail tiga sisi
- Sliding shelf di bawah meja kerja di sebelah kiri dapat memperluas area kerja
- Dimensi work area :  $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 880\text{mm}$
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 940\text{mm}$
- Berat  $\pm 24$  kg



**Treatment Trolley**  
YC-J-0300825

### Spesifikasi

- Digunakan untuk treatment trolley
- Rangka dapat dilepas/detachable
- Desain unique
- chemsurf top, anti karat, tahan benturan, mudah dibersihkan
- Table top berbahan ABS, anti karat
- Dimensi work area :  $\pm 544\text{mm} \times 470\text{mm} \times 850\text{mm}$
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 616\text{mm} \times 560\text{mm} \times 922\text{mm}$
- Berat  $\pm 33$  Kg



**Treatment Trolley**  
YC-31-J-0300154

### Spesifikasi

- Desain yang unique steam line
- Rangka baja dan pegangan plastik
- Dudukan untuk botol / alat medis
- Rak baja di tengah dengan tepi pembatas
- 2 buah ember dapat diputar untuk waste bin
- Dimensi work area :  $\pm 480\text{mm} \times 450\text{mm} \times 830\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 720\text{mm} \times 760\text{mm} \times 980\text{mm}$
- Berat  $\pm 30$ kg



**Treatment Trolley**  
YC-31-J-0300253

### Spesifikasi

- Material ABS frame.
- Aluminium alloy stands
- Laci yang dapat mengunci sendiri
- Anti karat dan mudah dibersihkan
- Terdapat 1 laci
- Terdapat tempat botol/jar yang bisa digeser/dilepas di table top
- Dimensi work area :  $\pm 604\text{mm} \times 457\text{mm} \times 855\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 985\text{mm} \times 635\text{mm} \times 935\text{mm}$
- Berat  $\pm 40$ kg



**Treatment Trolley**  
YC-J-0300337

### Spesifikasi

- Berfungsi untuk menyimpan instrument / alat medis
- Dilengkapi dengan 2 drawer, keranjang dan tempat sampah plastik
- Bagian atas table top terdapat lubang untuk alat medis
- Mudah dibersihkan
- Roda yang besar tidak berisik dan terdapat 2 roda pengunci
- Dimensi work area :  $\pm 604 \times 457 \times 845\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 841 \times 485 \times 915\text{mm}$
- Berat  $\pm 38$  Kg



**Treatment Trolley**  
YC-J-0300757

### Spesifikasi

- Alluminium, besi, dan frame plastik, bagian atas plastik ABS, ringan, dan anti karat
- Terdapat 3 laci
- Dimensi work area :  $\pm 604\text{mm} \times 457\text{mm} \times 997\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 1105\text{mm} \times 635\text{mm} \times 1075\text{mm}$



**Treatment Trolley**  
YC-J-a300023

### Spesifikasi

- Rangka besi, cat powder tahan lama
- Bagian atas terbuat dari marmer, dilapisi alluminium alloy
- Laci sliding bantalan bola
- Buka tutup lancar
- Dimensi work area :  $\pm 710\text{mm} \times 460\text{mm} \times 855\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 750\text{mm} \times 475\text{mm} \times 935\text{mm}$
- Berat :  $\pm 57$ kg



**Treatment Trolley**  
YC-J-0300999

### Spesifikasi

- Trolley treatment multifungsi, indah dan praktis
- Bagian atas terbuat dari marmer dengan alluminium alloy
- Struktur perakitan alluminium, dapat dilepas
- Kotak penyimpanan dilengkapi di sisi kiri
- Dimensi work area :  $\pm 710\text{mm} \times 460\text{mm} \times 842\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 955\text{mm} \times 502\text{mm} \times 918\text{mm}$



**Treatment Trolley**  
YC-J-b300108

### Spesifikasi

- Rangka besi, cat powder tahan lama
- Bagian atas terbuat dari plastik ABS, anti gores, anti korosi
- Dimensi work area :  $\pm 611\text{mm} \times 410\text{mm} \times 850\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 650\text{mm} \times 430\text{mm} \times 925\text{mm}$



**Treatment Trolley**  
YC-J-0320042

### Spesifikasi

- Alluminium alloy, plastik ABS, praktis, ringan dan artistik
- Bagian atas terbuat dari ABS plastik dengan pembatas, anti korosi, tahan abrasi, dan mudah dibersihkan
- Bagian atas dapat dibuka dari kedua sisi
- Dibawahnya adalah tempat penyimpanan
- Terdapat 2 laci penyimpanan
- Dimensi work area :  $\pm 652\text{mm} \times 497\text{mm} \times 880\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 736\text{mm} \times 510\text{mm} \times 902\text{mm}$



**Treatment Trolley**  
YC-J-0320019

### Spesifikasi

- Alluminium alloy, plastik ABS, praktis, ringan dan artistik
- Bagian atas terbuat dari ABS plastik dengan pembatas, anti korosi, tahan abrasi, dan mudah dibersihkan
- Bagian atas dapat dibuka dari kedua sisi
- Dibawahnya adalah tempat penyimpanan
- Terdapat 1 laci penyimpanan
- Dimensi work area :  $\pm 652\text{mm} \times 497\text{mm} \times 900\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 736\text{mm} \times 510\text{mm} \times 920\text{mm}$



**Treatment Trolley**  
YC-J-0320033

### Spesifikasi

- Alluminium alloy, plastik ABS, praktis, ringan dan artistik
- Bagian atas terbuat dari ABS plastik dengan pembatas, anti korosi, tahan abrasi, dan mudah dibersihkan
- Dudukan S/S.I.V dilengkapi lapisan ganda
- Permukaan kerja yang ada di bawah dapat digeser ke kiri sehingga memperluas area kerja
- Terdapat 2 laci penyimpanan
- Dimensi work area :  $\pm 650\text{mm} \times 492\text{mm} \times 915\text{mm}$
- Dimensi Keseluruhan :  $\pm 790\text{mm} \times 510\text{mm} \times 970\text{mm}$



**Linen Trolley**  
YC-J-0600020

### Spesifikasi

- Steel frame & durable powder coating
- Terdapat bag untuk linen, dapat dilipat untuk menghemat space saat disimpan
- Dimensi work area :  $\pm 475 \times 463 \times 826 \text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 988 \times 541 \times 970 \text{ mm}$
- Berat  $\pm 33 \text{ kg}$



**Linen Trolley**  
YC-J-0600017

### Spesifikasi

- Steel frame & durable powder coating
- Terdapat bag untuk linen, dapat dilipat untuk menghemat space saat disimpan
- Dimensi work area :  $\pm 365 \times 470 \times 873 \text{ mm}$
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 1185 \times 570 \times 967 \text{ mm}$
- Berat  $\pm 23 \text{ kg}$



**Waste Trolley Double**  
YC-J-0000092

### Spesifikasi

- 2 buah waste bag berwarna kuning dan biru
- Kain bisa dicuci dan diganti dengan mudah
- Tutup dari bahan ABS, dan dapat menutup secara otomatis
- Tersedia bumper yang digunakan untuk meredam benturan
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 808 \times 590 \times 890 \text{ mm}$
- Berat Bersih:  $\pm 14 \text{ Kg}$



**Waste Trolley Single**  
YC-J-0000091

### Spesifikasi

- 1 buah waste bag berwarna biru
- Kain bisa dicuci dan diganti dengan mudah
- Tutup dari bahan ABS, dan dapat menutup secara otomatis
- Tersedia bumper yang digunakan untuk meredam benturan
- Dimensi keseluruhan :  $\pm 570 \times 428 \times 910 \text{ mm}$
- Berat Bersih:  $\pm 9 \text{ Kg}$



## **SEKARGUNAMEDIKA**

Jl. Ciputat Raya No.64, Pondok Pinang  
Kebayoran Lama, Jakarta  
Tlp. 021-7655678 / 7655161, Fax. 021-7696004  
mail@sekarguna.co.id, www.sekarguna.co.id